

2025年2月 水質検査結果

一覧表

(水道水)

浄水場系統名		基準値等※	佐千原浄水場						
採水場所	単位		佐千原浄水場	常念公園(大江)	今伊勢中保育園 (水質監視局)	弁天公園(神山)	北方小学校 (水質監視局)	定水寺児童遊園	
水温	℃	－	16.5	13.1	15.4	13.0	11.0	10.0	
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	－	検出しないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	2.64	2.55	2.64	3.45	2.69	0.86	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.11	0.11	0.11	0.08	0.10	0.11	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1 以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下							
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下							
ベンゼン	mg/L	0.01 以下							
塩素酸	mg/L	0.6 以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下							
クロロホルム	mg/L	0.06 以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下							
臭素酸	mg/L	0.01 以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1 以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下							
銅及びその化合物	mg/L	1 以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下							
塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.4	7.5	7.4	7.5	7.7	9.0	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下							
蒸発残留物	mg/L	500 以下							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下							
ジオオスミン	mg/L	0.00001 以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下							
フェノール類	mg/L	0.005 以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.7	
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.7	7.0	6.8	7.1	
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
濁度	度	2 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置としての濃度

2025年2月 水質検査結果

一覧表

(水道水)

浄水場系統名		基準値等※	千秋配水場			尾西配水場		
採水場所	単位		千秋配水場	北三味公園 (水質監視局)	丹陽南小学校 (水質監視局)	尾西配水場	小信児童公園	朝日西つどいの里 (水質監視局)
水温	℃	－	7.6	9.3	8.6	10.7	10.0	11.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	－	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.20	0.26	0.20	0.20	0.21	0.20
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.11	0.11	0.08	0.09	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下				0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				< 0.002	< 0.002	< 0.002
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下				< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下				0.003	0.003	0.004
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.002	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				< 0.001	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.004	0.005	0.007
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.002	0.003	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.001	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				9.8	10.2	9.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.0	8.9	8.9	6.1	6.5	5.9
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下				26.5	26.0	26.5
蒸発残留物	mg/L	500以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
ジオオスミン	mg/L	0.00001以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						
フェノール類	mg/L	0.005以下						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.45	0.30	0.25	0.40	0.30	0.30

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置としての濃度

2025年2月 水質検査結果

一覧表

(水道水)

浄水場系統名		基準値等※	木曽川配水場			西部水源地	
採水場所	単位		木曽川配水場	黒田北保育園 (水質監視局)	奥町公園	西部水源地	西浅間公園(昭和)
水温	℃	－	8.3	10.7	12.0	20.0	14.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	－	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.23	0.24	1.37	4.29	4.22
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.11	0.11	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	0.02	0.02	0.02		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.004	0.004	0.002		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.002	0.002		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
臭素酸	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.006	0.006	< 0.004		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	0.003	0.002		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.002	0.001		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	< 0.01	< 0.01		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
銅及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.6	10.7	10.2		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.7	7.3	7.3	7.5	7.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	24.5	23.5	40.0		
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.5	< 0.3	< 0.3
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	6.8	7.9	7.8
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.35	0.40	0.40	0.35

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置としての濃度

2025年2月 水質検査結果

一覧表

(水道水)

浄水場系統名		基準値等※	北部水源地		萩原西部水源地		萩原東部水源地	
採水場所	単位		北部水源地	光明寺公園	萩原西部水源地	萩原緑地	萩原東部水源地	萩原児童館
水温	℃	－	16.0	11.4	18.2	11.5	18.5	14.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	－	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			< 0.0003	< 0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.002	0.002		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			< 0.001	< 0.001		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.16	1.16	0.20	0.24	0.15	0.15
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下			< 0.01	< 0.01		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			< 0.0002	< 0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			< 0.002	< 0.002		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			< 0.001	< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			< 0.06	< 0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			< 0.002	< 0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			< 0.001	< 0.001		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			< 0.002	< 0.002		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			< 0.001	< 0.001		
臭素酸	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			< 0.004	< 0.004		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			< 0.002	< 0.002		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			< 0.001	< 0.001		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			< 0.001	< 0.001		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			< 0.005	< 0.005		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下			< 0.01	< 0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			< 0.01	< 0.01		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			< 0.01	< 0.01		
銅及びその化合物	mg/L	1以下			< 0.01	< 0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11.2	11.2		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			< 0.001	< 0.001		
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.5	5.4	3.7	3.8	2.2	2.3
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下			37.5	37.5		
蒸発残留物	mg/L	500以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
ジオオスミン	mg/L	0.00001以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						
フェノール類	mg/L	0.005以下						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	8.0	8.0	8.2	8.2
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置としての濃度

2025年2月 水質検査結果

一覧表

(水道水)

浄水場系統名		基準値等※	浅井北部水源地			葉栗南部水源地		
採水場所	単位		浅井北部水源地	尾関児童遊園	瀬部スポーツ広場	葉栗南部水源地	大毛公園	葉栗消防出張所
水温	℃	－	17.5	16.7	11.7	17.5	14.0	15.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	－	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4.87	4.85	3.04	3.76	3.75	2.81
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
ベンゼン	mg/L	0.01以下						
塩素酸	mg/L	0.6以下						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						
クロロホルム	mg/L	0.06以下						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						
臭素酸	mg/L	0.01以下						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						
銅及びその化合物	mg/L	1以下						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.6	8.5	7.1	9.8	9.7	7.7
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下						
蒸発残留物	mg/L	500以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
ジオオスミン	mg/L	0.00001以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						
フェノール類	mg/L	0.005以下						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.40	0.35	0.40	0.30	0.40

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置としての濃度

2025年2月 水質検査結果

一覧表

(水道水)

浄水場系統名		基準値等※	千秋北部水源地			西御堂水源地	
採水場所	単位		千秋北部水源地	千秋小学校	千秋東小学校 (水質監視局)	西御堂水源地	西御堂保育園
水温	℃	－	18.5	12.9	12.2	18.5	13.2
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0
大腸菌	－	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	7.56	7.53	4.16	< 0.10	< 0.10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.06	0.06	0.08	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1 以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下					
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下					
ベンゼン	mg/L	0.01 以下					
塩素酸	mg/L	0.6 以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下					
クロロホルム	mg/L	0.06 以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下					
臭素酸	mg/L	0.01 以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1 以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下					
銅及びその化合物	mg/L	1 以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下					
塩化物イオン	mg/L	200 以下	12.8	12.8	11.1	2.1	2.1
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下					
蒸発残留物	mg/L	500 以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下					
ジオオスミン	mg/L	0.00001 以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下					
フェノール類	mg/L	0.005 以下					
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3
pH 値	－	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	8.1	8.1
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置としての濃度

2025年2月 水質検査結果

一 覧 表

(水道水)

※開明水源地配水停止中のため、開明児童館には尾西配水場の水が配水されています。

浄 水 場 系 統 名		基 準 値 等 ※	開明水源地		奥町東部水源地	
採 水 場 所	単 位		開明水源地	開明児童館	奥町東部水源地	奥町出張所
水 温	℃	-		10.8	16.8	14.5
一 般 細 菌	個/mL	100 以下		0	0	0
大 腸 菌	-	検出しないこと		検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.0005 以下				
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01 以下		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01 以下		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01 以下		< 0.001	0.002	0.002
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.02 以下		< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.04 以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	配	0.22	< 0.10	< 0.10
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.8 以下		0.09	0.10	0.10
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1 以下		0.02	0.01	< 0.01
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002 以下		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.05 以下				
1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.04 以下		< 0.002	< 0.002	< 0.002
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02 以下	水	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01 以下		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01 以下		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01 以下		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩 素 酸	mg/L	0.6 以下		< 0.06	< 0.06	< 0.06
ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02 以下		< 0.002	< 0.002	< 0.002
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06 以下		0.004	< 0.001	< 0.001
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03 以下	停	0.002	< 0.002	< 0.002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.1 以下		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭 素 酸	mg/L	0.01 以下		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	0.1 以下		0.006	< 0.004	< 0.004
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03 以下		0.003	< 0.002	< 0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.03 以下		0.002	< 0.001	< 0.001
ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09 以下		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	0.08 以下	止	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1 以下		< 0.01	0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.3 以下		< 0.01	0.01	< 0.01
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1 以下		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下		10.3	11.6	11.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	中	< 0.001	0.001	< 0.001
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下		7.1	6.7	6.5
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下		25.0	46.0	46.0
蒸 発 残 留 物	mg/L	500 以下		67	102	106
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.2 以下				
ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001 以下				
2- メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル	mg/L	0.00001 以下				
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02 以下				
フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.005 以下				
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下		0.6	< 0.3	< 0.3
pH 値	-	5.8以上8.6以下		7.3	7.8	7.8
味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色 度	度	5 以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁 度	度	2 以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1
残 留 塩 素	mg/L	0.1 以上		0.30	0.25	0.25

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置としての濃度

2025年2月 水質検査結果

一覧表

(原水)

浄水場系統名		佐千原浄水場							
採水場所	単位	極楽寺水源所 1 号 取水井	極楽寺水源所 2 号 取水井	極楽寺水源所 3 号 取水井	大野水源所 1 号取 水井	大野水源所 2 号取 水井	大野水源所 3 号取 水井	大野水源所 4 号取 水井	
水温	℃	18. 5	18. 5		16. 0	16. 5	19. 0	15. 0	
一般細菌	個/mL	0	0		0	0	0	0	
大腸菌	-	検出せず ^a	検出せず ^a		検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0. 0003	< 0. 0003		< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	
水銀及びその化合物	mg/L								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
鉛及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	取水停止中	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
六価クロム化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 55	0. 44		0. 81	1. 85	1. 41	1. 76	
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 14	0. 14		0. 12	0. 11	0. 13	0. 12	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01	0. 01		0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	
四塩化炭素	mg/L			取水停止中					
1,4-ジオキサン	mg/L								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
ジクロロメタン	mg/L								
テトラクロロエチレン	mg/L								
トリクロロエチレン	mg/L								
ベンゼン	mg/L			取水停止中					
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
鉄及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
銅及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6. 1	6. 4		6. 7	7. 5	6. 8	6. 8	
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0. 001	0. 003	取水停止中	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
塩化物イオン	mg/L	4. 5	4. 1		3. 8	5. 9	5. 5	5. 9	
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	34. 5	40. 5		32. 5	43. 0	50. 0	42. 0	
蒸発残留物	mg/L								
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジオオスミン	mg/L								
2-メチルイソボルネオール	mg/L								
非イオン界面活性剤	mg/L			取水停止中					
フェノール類	mg/L								
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	< 0. 3	0. 3		< 0. 3	< 0. 3	0. 3	< 0. 3	
pH 値	-	6. 6	6. 5		6. 7	6. 6	6. 5	6. 6	
味	-	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	< 0. 5	< 0. 5		< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	
濁度	度	< 0. 1	< 0. 1		< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	
遊離炭酸	mg/L								
アンモニア態窒素	mg/L	< 0. 1	< 0. 1		< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	
侵食性遊離炭酸	mg/L								
アルカリ度	mg/L								
電気伝導率	mS/m	10. 7	12. 2		10. 6	13. 3	14. 6	13. 5	
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0		0	0	0	0	