



JWWA-GLP149

2025年6月 水質検査結果一覧表（水道水）

浄水場系統名		基準値等	佐千原浄水場					
採水場所	単位		佐千原浄水場	常念公園(大江)	今伊勢中保育園 (水質監視局)	弁天公園(神山)	北方小学校 (水質監視局)	定水寺児童遊園
水温	℃	-	18.6	18.0	19.0	22.5	23.6	21.5
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下						
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	2.68	2.68	2.68	3.90	2.76	2.36
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.11	0.11	0.11	0.06	0.10	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1 以下						
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下						
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						
ベンゼン	mg/L	0.01 以下						
塩素酸	mg/L	0.6 以下						
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下						
クロロホルム	mg/L	0.06 以下						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下						
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下						
臭素酸	mg/L	0.01 以下						
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下						
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下						
ブromホルム	mg/L	0.09 以下						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1 以下						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下						
銅及びその化合物	mg/L	1 以下						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下						
塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.1	7.0	7.0	7.3	7.4	7.0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下						
蒸発残留物	mg/L	500 以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下						
ジオオスミン	mg/L	0.00001 以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下						
フェノール類	mg/L	0.005 以下						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.3	0.3
pH 値	-	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.8	7.1	6.8	6.9
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.35

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149

2025年6月 水質検査結果一覧表（水道水）

浄水場系統名		基準値等	千秋配水場			尾西配水場		
採水場所	単位		千秋配水場	北三味公園 (水質監視局)	丹陽南小学校 (水質監視局)	尾西配水場	小信児童公園	朝日西つどいの里 (水質監視局)
水温	℃	-	19.0	23.5	21.5	19.4	20.6	22.8
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下						
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.22	0.63	0.23	0.19	0.19	0.19
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1 以下						
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下						
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						
ベンゼン	mg/L	0.01 以下						
塩素酸	mg/L	0.6 以下						
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下						
クロロホルム	mg/L	0.06 以下						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下						
臭素酸	mg/L	0.01 以下						
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下						
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下						
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1 以下						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下						
銅及びその化合物	mg/L	1 以下						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.2	6.2	6.0	4.2	4.1	4.3
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下						
蒸発残留物	mg/L	500 以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下						
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下				0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下				< 0.002	< 0.002	< 0.002
フェノール類	mg/L	0.005 以下				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
pH 値	-	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.8	7.8	7.8
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.55	0.40	0.40	0.45	0.40	0.35

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149

2025年6月 水質検査結果一覧表（水道水）

浄水場系統名		基準値等	木曽川配水場			西部水源地	
採水場所	単位		木曽川配水場	黒田北保育園 (水質監視局)	奥町公園	西部水源地	西浅間公園(昭和)
水温	℃	-	20.0	22.5	23.5	21.1	22.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001	0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				< 0.001	< 0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.23	0.22	1.22	4.29	4.11
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	0.10	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	< 0.01
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				< 0.002	< 0.002
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下				< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下				< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				< 0.002	< 0.002
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下				< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				< 0.004	< 0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				< 0.002	< 0.002
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下				< 0.001	< 0.001
ブromホルム	mg/L	0.09以下				< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				12.2	11.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.0	4.8	5.7	7.5	7.4
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下				46.0	47.5
蒸発残留物	mg/L	500以下				122	122
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	< 0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.4	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.1	7.9	7.7
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149

2025年6月 水質検査結果一覧表（水道水）

浄水場系統名		基準値等	北部水源地		萩原西部水源地		萩原東部水源地	
採水場所	単位		北部水源地	光明寺公園	萩原西部水源地	萩原緑地	萩原東部水源地	萩原児童館
水温	℃	-	17.0	18.5	19.0	24.0	19.0	20.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001			0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.15	1.16	0.18	0.19	0.15	0.16
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	< 0.06	< 0.06			< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	< 0.004	< 0.004			< 0.004	< 0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
ブromホルム	mg/L	0.09以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	0.02			< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.5	8.2			9.7	10.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.5	5.6	3.4	3.4	2.3	2.3
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	38.0	38.0			32.0	32.0
蒸発残留物	mg/L	500以下	103	102				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
ジオオスミン	mg/L	0.00001以下			< 0.000001	< 0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			< 0.000001	< 0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			< 0.002	< 0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			< 0.0005	< 0.0005		
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	8.0	8.0	8.1	8.1
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149

2025年6月 水質検査結果一覧表（水道水）

浄水場系統名		基準値等	浅井北部水源地			葉栗南部水源地		
採水場所	単位		浅井北部水源地	尾関児童遊園	瀬部スポーツ広場	葉栗南部水源地	大毛公園	葉栗消防出張所
水温	℃	-	18.4	19.6	24.3	18.0	22.5	20.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4.82	4.83	3.56	3.63	3.65	2.96
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	0.05	0.05	0.03			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
クロロホルム	mg/L	0.06以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
臭素酸	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
ブromホルム	mg/L	0.09以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
銅及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	0.01	0.01			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11.9	11.7	10.6			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.7	8.7	7.6	9.7	9.8	7.8
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	74.5	75.0	63.5			
蒸発残留物	mg/L	500以下	180	177	158			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
ジオオスミン	mg/L	0.00001以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				< 0.002	< 0.002	< 0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149

2025年6月 水質検査結果一覧表（水道水）

浄水場系統名		基準値等	千秋北部水源地			西御堂水源地	
採水場所	単位		千秋北部水源地	千秋小学校	千秋東小学校 (水質監視局)	西御堂水源地	西御堂保育園
水温	℃	-	19.0	23.5	23.3	19.5	22.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.003	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				< 0.001	< 0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	7.52	6.40	3.77	< 0.10	< 0.10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	< 0.01
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				< 0.002	< 0.002
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下				< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下				< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				< 0.002	< 0.002
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下				< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				< 0.004	< 0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				< 0.002	< 0.002
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下				< 0.001	< 0.001
ブromホルム	mg/L	0.09以下				< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				13.8	11.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.7	11.6	9.1	2.2	2.2
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下				33.5	33.0
蒸発残留物	mg/L	500以下				94	93
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	8.1	8.1
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149

2025年6月 水質検査結果一覧表（水道水）

浄水場系統名		基準値等	奥町東部水源地	
採水場所	単位		奥町東部水源地	奥町出張所
水温	℃	-	18.7	23.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	< 0.10	< 0.10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
ベンゼン	mg/L	0.01以下		
塩素酸	mg/L	0.6以下		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		
クロロホルム	mg/L	0.06以下		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		
臭素酸	mg/L	0.01以下		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下		
ブromホルム	mg/L	0.09以下		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		
銅及びその化合物	mg/L	1以下		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.5	6.5
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		
蒸発残留物	mg/L	500以下		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		
ジオオスミン	mg/L	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	< 0.0005	< 0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.8	7.8
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.30

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置

2025年6月 水質検査結果 一覧表 (原水)

浄水場系統名		佐千原浄水場							
採水場所	単位	極楽寺水源所 1 号 取水井	極楽寺水源所 2 号 取水井	極楽寺水源所 3 号 取水井	大野水源所 1 号取 水井	大野水源所 2 号取 水井	大野水源所 3 号取 水井	大野水源所 4 号取 水井	
水温	℃	15. 2	16. 5		14. 6	15. 8	17. 0	17. 5	
一般細菌	個/mL	0	0		0	0	0	0	
大腸菌	-	検出せず [※]	検出せず [※]		検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0. 0003	< 0. 0003		< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	
水銀及びその化合物	mg/L								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
鉛及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	取水停止中	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
六価クロム化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 96	0. 79		1. 17	1. 80	1. 65	2. 10	
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 14	0. 13		0. 12	0. 11	0. 11	0. 11	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01	0. 01	取水停止中	0. 01	0. 02	0. 02	0. 02	
四塩化炭素	mg/L								
1,4-ジオキサン	mg/L								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
ジクロロメタン	mg/L								
テトラクロロエチレン	mg/L								
トリクロロエチレン	mg/L								
ベンゼン	mg/L			取水停止中					
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
鉄及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
銅及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5. 4	5. 6		5. 6	6. 6	6. 0	6. 7	
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0. 001	0. 002	取水停止中	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
塩化物イオン	mg/L	3. 6	3. 6		4. 0	5. 4	9. 2	5. 8	
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	35. 5	50. 0		31. 0	41. 0	57. 5	48. 0	
蒸発残留物	mg/L								
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジオオスミン	mg/L								
2-メチルイソボルネオール	mg/L								
非イオン界面活性剤	mg/L			取水停止中					
フェノール類	mg/L								
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	< 0. 3	0. 3		< 0. 3	< 0. 3	0. 3	< 0. 3	
pH 値	-	6. 5	6. 5		6. 6	6. 5	6. 4	6. 5	
味	-	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	< 0. 5	< 0. 5		< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	
濁度	度	< 0. 1	< 0. 1		< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0		0	0	0	0	

2025年6月 水質検査結果 一覧表 (原水)

浄水場系統名		佐千原浄水場				千秋北部水源地
採水場所	単位	尾関水源所取水井	江森水源所取水井	佐千原浄水場1号取水井	佐千原浄水場2号取水井	千秋北部水源地取水井
水温	℃	17.0	17.5	17.8	17.8	18.8
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.50	5.67	3.81	6.05	7.52
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.08	0.08	0.09	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	0.02	0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.1	12.5	12.9	13.4	13.1
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	6.4	11.4	11.2	11.6	12.5
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	51.0	95.5	112	114	103
蒸発残留物	mg/L	136	209	222	232	236
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン	mg/L	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
フェノール類	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
pH値	－	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0