



JWWA-GLP149 2026年5月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	佐千原浄水場					
採水場所	単位		佐千原浄水場	常念公園(大江)	今伊勢中保育園 (水質監視局)	弁天公園(神山)	北方小学校 (水質監視局)	定水寺児童遊園
水温	℃	-	17.3	21.0	18.9	22.1	23.0	20.8
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.80	2.76	2.79	3.30	2.78	2.23
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
P F O S 及び P F O A	mg/L	0.00005以下						
ベンゼン	mg/L	0.01以下						
塩素酸	mg/L	0.6以下						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						
クロロホルム	mg/L	0.06以下						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						
臭素酸	mg/L	0.01以下						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						
銅及びその化合物	mg/L	1以下						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						
蒸発残留物	mg/L	500以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
ジエオスミン	mg/L	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4
pH値	-	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	7.0
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.44	0.46	0.44	0.41	0.42	0.42

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2026年5月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	千秋配水場			尾西配水場		
採水場所	単位		千秋配水場	北三味公園 (水質監視局)	丹陽南小学校 (水質監視局)	尾西配水場	小信児童公園	朝日西つどいの里 (水質監視局)
水温	℃	－	18.5	22.2	21.0	17.0	18.0	20.4
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	－	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.22	0.31	0.22	0.25	0.25	0.25
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				< 0.002	< 0.002	< 0.002
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
P F O S 及び P F O A	mg/L	0.00005以下				< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
ベンゼン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下				< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下				0.007	0.007	0.008
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.003	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.009	0.009	0.010
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.004	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.002	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				6.2	5.8	6.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.4	5.4	5.4	4.4	4.4	4.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				21.0	21.0	21.0
蒸発残留物	mg/L	500以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.7	7.7	7.7
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.58	0.40	0.36	0.58	0.53	0.42

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2026年5月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	木曽川配水場			西部水源地	
採水場所	単位		木曽川配水場	黒田北保育園 (水質監視局)	奥町公園	西部水源地	西浅間公園(昭和)
水温	℃	－	16.2	19.7	17.8	21.2	23.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	－	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.30	0.29	1.46	4.55	4.38
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.08	0.09	0.05	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01	0.01		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
P F O S 及び P F O A	mg/L	0.00005以下	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.009	0.008	0.004		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.002	0.002		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
臭素酸	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011	0.010	0.005		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.005	0.002		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.002	0.001		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.01	< 0.01		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
銅及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.7	5.9	7.1		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.2	5.0	6.0	7.5	7.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	16.0	17.0	38.0		
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.3	< 0.3	< 0.3
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.2	7.9	7.9
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.58	0.59	0.47	0.49	0.40

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2026年5月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	北部水源地		萩原西部水源地		萩原東部水源地	
採水場所	単位		北部水源地	光明寺公園	萩原西部水源地	萩原緑地	萩原東部水源地	萩原児童館
水温	℃	－	17.2	23.3	18.9	21.6	19.4	22.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	－	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			< 0.0003	< 0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.002	0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			< 0.001	< 0.001		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.18	1.17	0.19	0.33	0.16	0.17
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下			< 0.01	< 0.01		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			< 0.0002	< 0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			< 0.002	< 0.002		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			< 0.001	< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
P F O S 及び P F O A	mg/L	0.00005以下			< 0.000005	< 0.000005		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			< 0.06	< 0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			< 0.002	< 0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			< 0.001	< 0.001		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			< 0.002	< 0.002		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			< 0.001	< 0.001		
臭素酸	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			< 0.004	< 0.004		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			< 0.002	< 0.002		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			< 0.001	< 0.001		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			< 0.001	< 0.001		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			< 0.005	< 0.005		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下			< 0.01	< 0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			< 0.01	< 0.01		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			< 0.01	< 0.01		
銅及びその化合物	mg/L	1以下			< 0.01	< 0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.9	9.7		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			< 0.001	< 0.001		
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.3	5.3	3.7	3.9	2.2	2.2
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下			37.5	36.5		
蒸発残留物	mg/L	500以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						
フェノール類	mg/L	0.005以下						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	8.0	8.0	8.2	8.1
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.48	0.48	0.50	0.50	0.42	0.41

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2026年5月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	浅井北部水源地			葉栗南部水源地		
採水場所	単位		浅井北部水源地	尾関児童遊園	瀬部スポーツ広場	葉栗南部水源地	大毛公園	葉栗消防出張所
水温	℃	-	18.7	20.0	25.4	18.0	21.7	18.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	5.01	5.04	3.69	3.79	3.79	2.96
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下				0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				< 0.002	< 0.002	< 0.002
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
P F O S 及び P F O A	mg/L	0.00005以下				0.000020	0.000020	0.000014
ベンゼン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下				< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				< 0.002	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				< 0.004	< 0.004	< 0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				< 0.002	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				12.0	11.8	9.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.5	8.6	7.4	9.8	9.8	7.8
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下				80.0	80.5	65.5
蒸発残留物	mg/L	500以下				177	178	141
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						
フェノール類	mg/L	0.005以下						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.48	0.47	0.42	0.47	0.34	0.42

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2026年5月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	千秋北部水源地			西御堂水源地	
採水場所	単位		千秋北部水源地	千秋小学校	千秋東小学校 (水質監視局)	西御堂水源地	西御堂保育園
水温	℃	－	19.0	22.8	21.9	19.5	22.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	－	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	7.47	3.05	3.36	< 0.10	< 0.10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.06	0.08	0.08	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
P F O S 及び P F O A	mg/L	0.00005以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.3	8.0	8.3	2.1	2.1
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	< 0.3	0.4	0.4	< 0.3	< 0.3
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.1	8.1	8.1
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.45	0.37	0.44	0.47	0.47

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2026年5月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	奥町東部水源地	
採水場所	単位		奥町東部水源地	奥町出張所
水温	℃	-	17.0	21.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	< 0.001	< 0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	< 0.10	0.14
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	0.01
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	< 0.002	< 0.002
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001
P F O S 及び P F O A	mg/L	0.00005以下	< 0.000005	< 0.000005
ベンゼン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	< 0.004	< 0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	< 0.001	< 0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.6	10.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.9	6.7
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	46.5	45.5
蒸発残留物	mg/L	500以下	100	93
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		
フェノール類	mg/L	0.005以下		
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.8	7.7
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.42	0.45

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置

2026年5月水質検査結果　一覧表　（原水）

浄水場系統名		佐千原浄水場							
採水場所	単位	極楽寺水源所 1 号 取水井	極楽寺水源所 2 号 取水井	極楽寺水源所 3 号 取水井	大野水源所 1 号取 水井	大野水源所 2 号取 水井	大野水源所 3 号取 水井	大野水源所 4 号取 水井	
水温	℃	15. 7	17. 0		14. 8	15. 2	17. 0	16. 6	
一般細菌	個/mL	0	0		0	0	0	0	
大腸菌	－	検出せず	検出せず		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0. 0003	< 0. 0003		< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	
水銀及びその化合物	mg/L								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
鉛及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	取 水 停 止 中	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
六価クロム化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1. 01	0. 73		0. 97	1. 75	1. 70	1. 86	
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 14	0. 13		0. 13	0. 11	0. 12	0. 11	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01	0. 01		0. 01	0. 02	0. 02	0. 02	
四塩化炭素	mg/L								
1,4-ジオキサン	mg/L								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
ジクロロメタン	mg/L								
テトラクロロエチレン	mg/L								
トリクロロエチレン	mg/L								
P F O S 及び P F O A	mg/L								
ベンゼン	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
鉄及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
銅及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5. 8	5. 9		5. 9	6. 9	6. 2	7. 0	
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0. 001	0. 002		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
塩化物イオン	mg/L	3. 9	4. 0		4. 1	5. 2	5. 8	5. 5	
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	36. 5	44. 0		32. 0	40. 0	51. 0	43. 0	
蒸発残留物	mg/L								
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	mg/L								
2-メチルイソボルネオール	mg/L								
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	< 0. 3	< 0. 3		< 0. 3	< 0. 3	0. 3	< 0. 3	
pH 値	－	6. 5	6. 5		6. 6	6. 5	6. 5	6. 5	
味	－	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	－	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	< 0. 5	< 0. 5		< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	
濁度	度	< 0. 1	< 0. 1		< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0		0	0	0	0	

2026年5月水質検査結果　　一覧表　　(原水)

浄水場系統名		葉栗南部水源地	尾西配水場			萩原西部水源地	奥町東部水源地
採水場所	単位	葉栗南部水源地取水井	尾西配水場1号取水井	尾西配水場2号取水井	尾西配水場3号取水井	萩原西部水源地取水井	奥町東部水源地取水井
水温	℃	18.4		18.0		20.8	17.6
一般細菌	個/mL	0		0		0	0
大腸菌	－	検出せず		検出せず		検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005		< 0.00005		< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	取	0.001	取	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	< 0.001		0.001		< 0.001	< 0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004		< 0.004		< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	3.80		0.14		0.21	< 0.10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07		< 0.05		0.05	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	水	< 0.01	水	< 0.01	< 0.01
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005		< 0.005	< 0.005
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001
P F O S 及び P F O A	mg/L	0.000020	停	< 0.000005	停	< 0.000005	< 0.000005
ベンゼン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.6	止	7.8	止	10.1	10.3
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001	0.047
塩化物イオン	mg/L	9.6		2.0		3.7	6.5
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	79.5		33.5		39.0	46.5
蒸発残留物	mg/L	179		71		97	103
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02		< 0.02		< 0.02	< 0.02
ジェオスミン	mg/L	< 0.000001	中	< 0.000001	中	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002
フェノール類	mg/L	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	< 0.3		< 0.3		< 0.3	< 0.3
pH値	－	6.9		8.1		8.0	7.8
味	－	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし
臭気	－	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし
色度	度	< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1
嫌気性芽胞菌	個/mL	0		0		0	0

2026年5月水質検査結果　　一覧表　　（原水）

浄　水　場　系　統　名		木曽川配水場	
採　　水　　場　　所	単　位	木曽川配水場 1 号 取水井	木曽川配水場 2 号 取水井
水　　　　　温	℃	20. 5	17. 4
一　　　　般　　　細　　　菌	個/mL	0	0
大　　　　　腸　　　　　菌	－	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	<　0. 0003	<　0. 0003
水　銀　及　び　そ　の　化　合　物	mg/L	<　0. 00005	<　0. 00005
セ　レ　ン　及　び　そ　の　化　合　物	mg/L	<　0. 001	<　0. 001
鉛　　及　　び　　そ　　の　　化　　合　　物	mg/L	<　0. 001	<　0. 001
ヒ　素　及　び　そ　の　化　合　物	mg/L	0. 001	<　0. 001
六　価　ク　ロ　ム　化　合　物	mg/L	<　0. 001	<　0. 001
亜　硝　酸　態　窒　素	mg/L	<　0. 004	<　0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<　0. 001	<　0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0. 15	0. 95
フ　ッ　素　及　び　そ　の　化　合　物	mg/L	0. 14	0. 10
ホ　ウ　素　及　び　そ　の　化　合　物	mg/L	0. 01	<　0. 01
四　　　塩　　　化　　　炭　　　素	mg/L	<　0. 0002	<　0. 0002
1,4-　ジ　オ　キ　サ　ン	mg/L	<　0. 005	<　0. 005
1,2-　ジ　ク　ロ　ロ　エ　チ　レ　ン	mg/L	<　0. 002	<　0. 002
ジ　ク　ロ　ロ　メ　タ　ン	mg/L	<　0. 001	<　0. 001
テ　ト　ラ　ク　ロ　ロ　エ　チ　レ　ン	mg/L	<　0. 001	<　0. 001
ト　リ　ク　ロ　ロ　エ　チ　レ　ン	mg/L	<　0. 001	<　0. 001
P　F　O　S　　及　び　　P　F　O　A	mg/L	<　0. 000005	<　0. 000005
ベ　　　　　　ン　　　　　ゼ　　　　　ン	mg/L	<　0. 001	<　0. 001
亜　鉛　及　び　そ　の　化　合　物	mg/L	<　0. 01	0. 02
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<　0. 01	<　0. 01
鉄　　及　　び　　そ　　の　　化　　合　　物	mg/L	<　0. 01	<　0. 01
銅　　及　　び　　そ　　の　　化　　合　　物	mg/L	<　0. 01	<　0. 01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10. 1	12. 3
マンガン及びその化合物	mg/L	<　0. 001	<　0. 001
塩　　　化　　　物　　　イ　オ　ン	mg/L	<　2. 0	8. 0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	25. 5	73. 0
蒸　　　発　　　残　　　留　　　物	mg/L	74	148
陰　イ　オ　ン　界　面　活　性　剤	mg/L	<　0. 02	<　0. 02
ジ　エ　オ　ス　ミ　ン	mg/L	<　0. 000001	<　0. 000001
2-　メチルイソボルネオール	mg/L	<　0. 000001	<　0. 000001
非　イ　オ　ン　界　面　活　性　剤	mg/L	<　0. 002	<　0. 002
フ　ェ　ノ　ー　ル　類	mg/L	<　0. 0005	<　0. 0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	<　0. 3	<　0. 3
pH　　　　　　値	－	7. 7	7. 6
味	－	異常なし	異常なし
臭　　　　　　気	－	異常なし	異常なし
色　　　　　　度	度	<　0. 5	<　0. 5
濁　　　　　　度	度	<　0. 1	<　0. 1
嫌　　気　　性　　芽　　胞　　菌	個/mL	0	0