

■実施方針に対する質問への回答

No.	ページ	大項目	中項目	小項目	項目名	質問内容	回答
1	1	I	1	(4) ア	事業方式	SPCの設置は必須でしょうか。 その場合の理由はどのようなことをお考えでしょうか。	選定した事業者には、長期にわたって継続した事業実施を期待することから、SPC設立を必須とすることを予定しています。
2	2	I	1	(4) オ	事業の対象となる業務範囲 ・事業者が行う業務	事業者が行う業務のうち、搬出に関しては選別残渣、資源化物を場内指定場所(ストックヤード等)への運搬までと考えてよろしいでしょうか？	お見込みのとおりですが、積み込み作業は業務範囲とします。
3	2	I	1	(4) オ	事業の対象となる業務範囲 ・事業者が行う業務	処理不適物の搬出・処分等については事業者が行う業務範囲外と考えてよろしいでしょうか？	市が行う予定としておりますが、詳細は入札公告時に示します。
4	2	I	1	(4) オ ③ (カ)	・事業者が行う業務 施設の運営・維持管理	関連業務とは具体的に何かありますか。	清掃等を想定しておりますが、詳細は入札公告時に示します。
5	3	I	1	(4) オ ② (キ)	・市が行う業務 施設の運営・維持管理	外構警備の具体的な業務範囲をご教示願います。 事業者が行う業務として、その他の警備業務があるのでしょうか。	市が行う外構警備については、リサイクルセンターを除く部分を想定しています。 リサイクルセンターに係る警備については事業者の範囲と考えています。
6	3	I	1	(4) オ ② (ク)	・市が行う業務 用水・電気の提供及び排水処理	水・電気の供給は御市所掌ですが、それ以外のユーティリティで御市が供給するものはありますか。 又、これら費用は御市が負担されるのでしょうか。	現時点では想定しておりません。 水・電気の費用は市が負担します。
7	3	I	1	(4) カ ①	施設の整備に係る対価	前払金、部分払(年度末出来高払)の設定は無いのでしょうか。	施設の整備に係る対価については、各年度の出来形に応じて支払います。前払い金についても設定する予定です。
8	4	I	2	(2)	選定方法	その他の収入等(費用も調整されるなら同様)とは、どのようなものが含まれる予定ですか。 また、現在価値への割引率はどのように考えますか。	特定事業の選定・公表において示します。
9	5	II	2	(1)	事業者の募集・選定スケジュール(予定)	ヒアリングやプレゼンテーションの予定はありますでしょうか。	実施する予定です。

No.	ページ	大項目	中項目	小項目	項目名	質問内容	回答
10	5	Ⅱ	2	(1)	事業者の募集・選定スケジュール(予定)	スケジュール内に質問及び質問回答の予定がありますが、他のPFI事例において質問に対し「〇〇通りとします。」とだけ回答されるケースがあり、要求水準の不適合では事業者のリスクとなることから契約後のトラブルを避けるためにも明確な回答を頂きますようお願いいたします。	可能な限り、ご要望に応えることとします。
11	6	Ⅱ	2	(2) ウ	特定事業の選定・公表	予定価格の公表はどの時点で予定していますか。また、建設と運営の区分などございますか。	予定価格は入札公告時に公表しますが、その区分等については検討中です。
12	6	Ⅱ	3	(1)	入札参加者の構成等	当事業応募における協力企業の定義(立場)及び参加資格要件について、ご教示願います。	参加資格を確認する必要があるのは構成員です。構成員の協力企業には、特に参加資格を求めません。
13	7	Ⅱ	3	(2) ア	入札参加資格要件	次の参加資格要件を満たすものとするがありますが、構成員全てを満たす必要があるのでしょうか。又、「安定的かつ健全な財務能力」及び、「効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウ」の基準をご教示願います。	ア及びイについては、全ての構成員が満たす必要があります。なお、「安定的かつ健全な財務能力」及び「効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウ」の基準については明示しませんが、決算報告、業務実績等から判断する予定です。
14	7	Ⅱ	3	(2) ウ ②	入札参加者の参加資格要件	平成22年度の入札参加資格を有しているとありますが、分類の指定はありますでしょうか。	設計業務に係わる入札参加資格は必要ですが、業種指定はありません。ただし、本施設の設計に必要な技術力が十分にあるということが前提です。
15	7	Ⅱ	3	(2) ウ ③	設計実績	50t/日以上のリサイクルセンターとは個々の処理系統(不燃・粗大ごみ処理、ペットボトル処理、有害ごみ処理、容器包装プラスチック処理等)の合計が50t/日以上のリサイクル施設として考えて良いでしょうか？	お見込みのとおりです。
16	7	Ⅱ	3	(2) ウ③、 エ⑤	入札参加者の参加資格要件	入札参加者の参加資格要件として、設計企業、建設企業に対し、「過去10年間」の設計、施工経験が問われていますが、過去10年間、とは平成12年4月以降に竣工した事業を対象とすると考えてよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
17	7	Ⅱ	3	(2) ウ③、 エ⑤	入札参加者の参加資格要件	入札参加者の参加資格要件として、設計企業、建設企業に対し、過去の設計、施工経験が問われていますが、SPC、JVでの受注案件では出資比率が50%のものに限ると考えてよろしいでしょうか？	JVでの受注案件については出資比率30%以上の場合を実績として認めます。SPCの受注実績については認めません。

No.	ページ	大項目	中項目	小項目	項目名	質問内容	回答
18	7	Ⅱ	3	(2) ウ③、 エ⑤、 オ②	入札参加者の参加資格要件	入札参加者の参加資格要件として、設計企業、建設企業、運営企業に対し、過去のリサイクルセンターの設計、施工、運転経験が問われていますが、「50t/日以上(方式、台数、系列数を問わず)を有しており、また磁力選別設備・アルミ選別設備(方式、規模を問わず)も有している施設」	処理能力の合計が50t/日以上であり、破碎設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有していることが実績に関する参加資格要件です。なお、リサイクルセンターのほか、リサイクルプラザ並びに粗大ごみ処理施設等についても、同様の条件を有していれば資格要件を満足すると判断します。
19	7	Ⅱ	3	(2) エ⑤	入札参加者の参加資格要件	プラント整備を担当する建設企業は…過去10年間に50t/日以上の破碎設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有したリサイクルセンターの建設実績を2件以上有すること。とありますが、平成12年度以降に完工したものと考えるとよろしいでしょうか。ご教示願います。	お見込みのとおりです。
20	7	Ⅱ	3	(2) エ⑤	入札参加者の参加資格要件	プラント整備を担当する建設企業は…過去10年間に50t/日以上の破碎設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有したリサイクルセンターの建設実績を2件以上有すること。とありますが、破碎設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有していればその他の処理設備を含めて施設規模が50t/日であればよろしいのでしょうか。ご教示願います。	お見込みのとおりです。
21	8	Ⅱ	3	(2) オ②	入札参加者の参加資格要件	地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、過去10年間に50t/日以上(方式、台数、系列数を問わず)を有したリサイクルセンターの運転実績を2件以上有すること。とありますが、運転実績の期間の規定はあるのでしょうか。ご教示願います。	1年間とします。
22	8	Ⅱ	3	(2) オ②	入札参加者の参加資格要件	地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、過去10年間に50t/日以上(方式、台数、系列数を問わず)を有したリサイクルセンターの運転実績を2件以上有すること。とありますが、同施設で単年度の運転業務契約を2回以上行った場合、運転実績は2件以上あるものと考えてよろしいでしょうか(同施設であっても1契約1件と考えてよろしいでしょうか)。ご教示願います。	同施設での複数の運転実績は、認められません。
23	8	Ⅱ	3	(3)	構成員の制限	資格制限を満たしていない企業が、協力企業としての参加は可能でしょうか。	参加資格を確認する必要があるのは構成員です。構成員の協力企業には、特に参加資格を求めません。
24	9	Ⅱ	4	(2) エ	審査結果	審査結果の公表はいつを予定していますか？	平成23年1月上旬において、審査結果の一部を公表する予定です。

No.	ページ	大項目	中項目	小項目	項目名	質問内容	回答
25	11	Ⅳ	2		施設整備の概要	施設規模に含まれる鉄くず1tとは具体的に何でしょうか。御市の現状の分別形態から判断できませんが、分別形態を変える予定はありますでしょうか。	持込可燃ごみ(粗大)、持込不燃ごみ(土砂以外)に混入される鉄くずを指します。
26	12	Ⅳ	3		解体施設の概要	解体工事の積算に必要な図面はすべてご提供頂けるものと考えてよろしいでしょうか？	既存図面は出来る限り提示する予定です。
27	19	別紙-3		共通	近隣対応リスク	近隣対応リスクにおいて、後日公表される要求水準等における公害防止基準等を達成している場合は免責されると考えてよろしいでしょうか？ 上記以外のものとは具体的に何を想定されていますでしょうか。	公害防止条件に係る内容であり、条件を満足していたとしても必要となった場合は対応していただきます。 なお、対応の範囲としては、公害防止条件に係るものだけでなく、運営全般についてリサイクルセンターに直接に問い合わせがあった場合や施設内で起こった問題等の最初の対応を想定しております。
28	19	別紙-3		共通	物価変動リスク	物価変動リスクについて市及び事業者が負担者となっていますが、ある一定の範囲にてリスクを分担すると考えてよろしいでしょうか？また、その数値の指標等をご教示ください。 なお、物価変動は事業者でコントロールできないリスクです。事業者で負担するリスクには十分な配慮が必要と考えます。	市は、消費者物価指数等の指標により算定される委託料を支払います。事業者は当該指標との乖離に関するリスクを負担することとなります。具体的な内容は入札公告時に示します。
29	19	別紙-3		共通	不可抗力リスク	不可抗力リスクについて市及び事業者が負担者となっていますが、事業者のリスク負担範囲を具体的にご教示ください。 なお、不可抗力は事業者でコントロールできないリスクです。事業者で負担するリスクには十分な配慮が必要と考えます。	不可抗力による被害額については、原則として市が負担します。ただし、一定の範囲(年間委託料の1%など)については事業者が負担します。具体的な内容は入札公告時に示します。
30	19	別紙-3		設計・建設段階		設計・建設段階のリスク負担が事業者になっています。事業者に帰責事由がある場合であることを確認させてください。	市に帰責事由がある場合は該当しません。
31	19	別紙-3		運営段階	受入廃棄物の量の変動リスク	受入廃棄物の量の変動リスクについて市及び事業者が負担者となっていますが、事業者のリスク負担範囲を具体的にご教示ください。 なお、事業者のリスク負担は事業者に帰責事由がある場合であることを確認させてください。	市は、事業者提案単価及び廃棄物搬入量に応じて算定される委託料を支払います。事業者は廃棄物搬入量が増減した場合にも当該委託料の範囲内で業務を遂行しなければならないリスクを負担することとなります。具体的な内容は入札公告時に示します。

■実施方針に対する意見への回答

No.	ページ	大項目	中項目	小項目	項目名	意見内容	回答
32	3	I	1	(5)	事業のスケジュール(予定)	(ア)事業者選定から(エ)契約までにSPC設立や契約協議などが想定され、期間に余裕が無いように思われます。十分なご配慮をお願いします。	ご意見として承ります。
33	7	II	3	(2) エ ⑤	入札参加資者の参加資格要件	プラント整備を担当する企業は・・・過去10年間に50t/日以上 of 破砕設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有したリサイクルセンターの建設実績を2件以上有すること。とありますが、大規模リサイクルセンターの建設が減少される中、焼却炉のような特殊性もないため、施設規模を下げてくださいか、一般廃棄物処理施設の建設実績とし、多くの企業の参加を求めようお願いします。	実施方針のとおりとします。なお、リサイクルセンターと記載しておりますが、リサイクルプラザ並びに粗大ごみ処理施設等において同様の条件を満たす場合は、参加資格を満足しているものと判断します。
34	8	II	3	(2) オ ②	入札参加資者の参加資格要件	地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、過去10年間に50t/日以上 of 破砕設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有したリサイクルセンターの運転実績を2件以上有すること。とありますが、多くの自治体は直営での運営を行っており、50t/日以上 of 破砕設備の運転実績は少ないものと思われまので、一般廃棄物の運転実績としていただき、多くの企業が参加できるように望みます。	No.33の回答をご参照ください。
35	19	別紙-3		共通	法令等の変更リスク	法令変更は事業者でコントロールできないリスクです。事業者で負担するリスクには十分な配慮が必要と考えます。	全てまたは大部分の事業者に適用される一般的な法令については、原則として事業者負担とすることを考えています。
36	19	別紙-3		共通	税制度変更リスク	税制変更は事業者でコントロールできないリスクです。事業者で負担するリスクには十分な配慮が必要と考えます。	全てまたは大部分の事業者に適用される一般的な税制については、原則として事業者負担とすることを考えています。