

適合状況項目表

（第1面）

【1 敷地内の通路】

整備基準		整備の状況	備考	
1 有効幅員：140 cm以上		最小有効幅員 (cm)		
2 段の有無 (ない場合は、3～10は記入しないこと。)		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
段がある場合	3 傾斜路の併設の有無	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
	4 昇降機の併設の有無	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
	段の構造	5 回り階段としないこと。	<input type="checkbox"/> 回り階段あり <input type="checkbox"/> 回り階段なし	
		6 手すりを設けること。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	
		7 段鼻を滑りにくくすること。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	
		8 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	
		9 色等により段を容易に識別できるものとする。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	
		10 段鼻をつまづきにくい構造とすること。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	
11 表面を滑りにくく、平たんにすること。		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
12 横断する排水溝の蓋は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まないものとする。		<input type="checkbox"/> 排水溝がない <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
13 傾斜路の有無 (ない場合は、14～21は記入しないこと。)		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
傾斜路がある場合	14 表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
	15 手すりの設置の有無 ※手すりが必要な場合 ・勾配が1/12を超える場合 ・高さが16cmを超え、かつ勾配が1/20を超える場合	<input type="checkbox"/> 手すり不要 <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
	16 色等によりその存在を容易に識別できるものとする。	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
	17 両側に転落を防ぐ構造を設けること(側面が壁面の場合を除く。)	<input type="checkbox"/> 転落のおそれなし <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
	18 有効幅員 段に代わるもの：140 cm以上 段に併設するもの：90cm以上	最小有効幅員 (cm)		
	19 傾斜路の勾配：1/15以下（高さ16cm以下の場合は、勾配1/8以下）	最大勾配 (1 /)		
	20 高さ75cm以内ごとに踏幅150 cm以上の踊場を設けること（勾配が1/20を超える場合）。	<input type="checkbox"/> 高さ75 cm未満 <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
	21 傾斜路の始点及び終点の水平な部分の長さ：150 cm以上	最小長さ (cm)		
22 戸の有無 (ない場合は、23及び24は記入しないこと。)		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
戸がある場合	23 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。	<input type="checkbox"/> 常に開放 <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
	24 前後に高低差がないこと。	<input type="checkbox"/> 高低差あり <input type="checkbox"/> 高低差なし		

(第2面)

【2 直接地上へ通ずる出入口】

整備基準		整備の状況	備考
1	有効幅員：90cm以上	最小有効幅員 (cm)	
2	段を設けないこと。	<input type="checkbox"/> 段あり <input type="checkbox"/> 段なし	
3	戸の有無 (ない場合は、4及び5は記入しないこと。)	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	
戸 が あ る 場 合	4 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。	<input type="checkbox"/> 常に開放 <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	
	5 前後に高低差がないこと。	<input type="checkbox"/> 高低差あり <input type="checkbox"/> 高低差なし	

【3 努力義務】

人にやさしい街づくりの推進に関する条例施行規則第34条の特定施設の新築等をしようとする者の努力義務について措置したものを記入してください。

--

- (注意) 1 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
2 整備の状況欄は、該当する□にレ印を付すとともに、数字を記入してください。
3 基準に適合しない場合には、「備考」欄に措置の状況を記入してください。
- 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。