ロッククルチの点検をしよう!

みなさんの周りにあるブロック塀は、見かけは しっかりしていても安全性に欠けるものがたくさん あります。危険なブロック塀をなくすよう、ブロック塀の


自己点検を行いましょう。 ※わからない項目については専門家に相談しましょう。

ひとつでも該当していれば、 安全性に欠けると 考えられるため、改善等を 行う必要があるよ!



高さがっmを 超える。

(厚さが_{15cm}以上で $antial_{2.2m}$




ほぉーサイ3きょうだい



次男(公務員) 長女(設計士) 長男(大工)

木造住宅の耐震化を 進めるために日々努力 する3人きょうだい。 ブロック塀の安全対策 にも取組んでいます!





ぐらつきがある。

調べる時は、周囲に人がいないか 確認して前方に押してみる。



傾きがある




亀裂 目地割れが ある。



透かしブロックが 連続で配置して ある。



入って いない。



✓ ブロック塀の高さが 1.2 m 超えの場合 - -



コンクリート 基礎がない。

(高さ_{1.2 m} 超えの場合、根入れの 深さ30cm 未満である。)



ご存知ですか?

ブロック 塀には法律で 定められた基準があります。 ブロック 塀の安全性の確 保は所有者の責任です。





チェック項目に一つでも該当する場合は、安全対策が必要と考えられます。 ぜひご相談ください。



相談窓口

一宮市まちづくり部建築指導課 建築安全推進グループ

住所:一宮市本町2丁目5番6号 本庁舎7階

TEL: 0586-28-8644 (直通)

FAX: 0586-73-9215

※ブロック塀等撤去費補助事業についても上記にお問い合わせください。

関係団体 無料相談申込み先)

(公社)愛知建築士会

052-201-2201

(公社)愛知県建築士事務所協会

052-201-0500

(公社)日本建築家協会 東海支部 愛知地域会

052-263-4636

※上記建築関係団体は、あくまで相談先*であるため、実際の撤去。現場調査等については、個別に建築士等にご依頼いただくことになります。