

# 常任委員会

4つの常任委員会で議案を審査しました。

- ・紙面の都合上、質疑等の一部を掲載します。
- ・委員会記録は2月下旬にウェブサイトに掲載予定です。

ID 1022724

## 総務委員会

### 物品売払収入について

**意見** 他の自治体において、個人情報を含む行政文書の記録されたハードディスクが、契約している会社によって適切にデータの消去やディスクの廃棄がされず、外部に持ち出される事例が発生した。廃棄する機器も含めた情報の管理体制の構築について、しっかりと考えてほしいとの意見があった。



### 一宮市手数料条例等の一部改正について

**Q** 今回の条例改正により手数料や使用料全体での令和2年度の歳入への影響額見込みはどれくらいか。

**A** 現在は予算編成作業中ですが、手数料としては、各種手数料など合計で1億円を超える額を、施設使用料に関しては約400万円を見込んでいます。

## 福祉健康委員会

### がん検診について

**Q** がん検診の委託料のうち、子宮頸がん検診と乳がん検診は増額補正であり、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診が減額補正となっているが、その理由はなにか。

**A** 予算を計上する際に決算やその年の状況を加味し、不足がでないように算定しましたが、女性特有のがん検診についてはメディアの影響で受診者が増加したものと考えます。また、その他のがん検診は、今年度の状況から受診者が減少すると判断したためです。

### 放課後児童クラブの利用料引き上げについて

**意見** 少子化対策を進め、子育てしやすい一宮市にしていくという観点から、放課後児童クラブの利用料の引き上げについては認められず、本議案には反対であるとの意見があった。

**意見** 利用料を引き上げることは安定的な運営のためにやむを得ないと考えるが、令和2年4月からの引き上げとなると利用者に影響が及ぶため、速やかに周知してほしいとの意見があった。

## 経済教育委員会

### リサイクルセンターの修理と不燃ごみについて

**Q** 11月13日の火災で被害を受けたリサイクルセンターの修理にはどれほどの期間がかかるのか。また、その費用はどの程度かかるのか。

**A** リサイクルセンターの建設会社からは、ベルトコンベヤーの製作に7カ月、取り付けに3カ月が最低限必要と聞いています。また、修理費用については、業者からの詳細な見積りが出ておらず、金額の提示はまだ受けていません。

**Q** 収集した不燃ごみは、現在環境センターの敷地に仮置きしていると聞いたが、いつまでも置いておけるものではない。今後の処置をどのように考えているのか。

**A** 現在、収集した不燃ごみの一部をあま市にある処理施設に依頼しています。しかし、これだけでは本市の不燃ごみ全量は処理しきれず、破碎減量しながら仮置きしています。なお、廃棄処分を急がない不燃ごみや粗大ごみについては、可能な範囲でリサイクルセンターの復旧まで排出をご遠慮いただくよう、町内の回覧板などでお知らせしました。

## 建設水道委員会

### 準用河川千間堀川改良事業について

**Q** 事業費の減額によりどの程度工事に影響はあるのか。

**A** 当初の予定より工事延長で8メートル短い発注になりましたが、新工法の採用により単価が下がり、目標の60メートルを施工することになったため影響はありません。

### 下水取付管布設工事費について

**Q** 住宅から下水道本管への接続工事費が増額となっているが、その要因は何か。

**A** 早期接続を促すために、公費負担の基準に期限を設けた結果、見込みより申込み件数が増加したことによるものです。

### 一宮市森林環境譲与税基金について

**Q** 基金の活用について具体的に考えていることはあるか。

**A** 国産材を使った木材利用や、森林啓発の目的のために使用することを考えています。