

調査資料等一覧表

No.	名称	規格 1	規格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
1-1	PC4型甲蓋	B250	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	1,920		道路課
1-2	PC4型甲蓋	B300	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	2,150		道路課
1-3	PC4型甲蓋	B400	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	2,920		道路課
1-4	PC4型甲蓋	B500	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	4,010		道路課
2	CD側溝用甲蓋	B200	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	1,950		道路課
3-1	CKU側溝用甲蓋	B180	・T-20 ・L=500 ・騒音防止型	枚	1,760		道路課
3-2	CKU側溝用甲蓋	B240	・T-20 ・L=500 ・騒音防止型	枚	2,160		道路課
4-1	PU1型側溝用グレーチング	180用	・T-14 ・L=600 ・細目 ・騒音防止型 ・ノンスリップタイプ	枚	15,800		道路課
4-2	PU1型側溝用グレーチング	240用	・T-14 ・L=600 ・細目 ・騒音防止型 ・ノンスリップタイプ	枚	18,800		道路課
4-3	PU1型側溝用グレーチング	300用	・T-14 ・L=600 ・細目 ・騒音防止型 ・ノンスリップタイプ	枚	22,800		道路課
5-1	PU2型側溝用グレーチング	B250	・T-2 ・L=500 ・細目 ・騒音防止型 ・ノンスリップタイプ	枚	11,400		道路課
5-2	PU2型側溝用グレーチング	B300	・T-2 ・L=500 ・細目 ・騒音防止型 ・ノンスリップタイプ	枚	13,200		道路課
6-1	側溝用グレーチング	B200	・T-25 ・L=500 ・細目 ・騒音防止型 ・ノンスリップタイプ	枚	12,700		道路課
6-2	側溝用グレーチング	B250	・T-25 ・L=500 ・細目 ・騒音防止型 ・ノンスリップタイプ	枚	14,600		道路課
6-3	側溝用グレーチング	B300	・T-25 ・L=500 ・細目 ・騒音防止型 ・ノンスリップタイプ	枚	16,800		道路課
6-4	側溝用グレーチング	B400	・T-25 ・L=500 ・細目 ・騒音防止型 ・ノンスリップタイプ	枚	31,300		道路課
6-5	側溝用グレーチング	B500	・T-25 ・L=500 ・細目 ・騒音防止型 ・ノンスリップタイプ	枚	40,400		道路課
7-1	CKU側溝用グレーチング	B180	・T-20 ・L=500 ・細目 ・騒音防止型 ・ノンスリップタイプ	枚	12,500		道路課
7-2	CKU側溝用グレーチング	B240	・T-20 ・L=500 ・細目 ・騒音防止型 ・ノンスリップタイプ	枚	16,300		道路課
8	一宮市型街渠樹用 グレーチング蓋	樹穴300×360	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・ボルト固定 ・取手付	個	37,400		道路課
9-1	樹用グレーチング	樹穴500角	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・ボルト固定 ・取手付	個	67,000		道路課
9-2	樹用グレーチング	樹穴600角 2枚割	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・ボルト固定 ・取手付	個	102,000		道路課
9-3	樹用グレーチング	樹穴700角 2枚割	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・ボルト固定 ・取手付	個	126,000		道路課
9-4	樹用グレーチング	樹穴800角 2枚割	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・ボルト固定 ・取手付	個	154,000		道路課
9-5	樹用グレーチング	樹穴500×500 2枚割	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・鎮付 ・取手付	個	75,200		道路課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
9-6	樹用グレーチング	樹穴500×600 2枚割	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・鎖付 ・取手付	個	85,400		道路課
9-7	樹用グレーチング	樹穴500×700 2枚割	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・鎖付 ・取手付	個	94,000		道路課
9-8	樹用グレーチング	樹穴500×800 2枚割	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・鎖付 ・取手付	個	104,000		道路課
9-9	樹用グレーチング	樹穴500×900 2枚割	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・鎖付 ・取手付	個	113,000		道路課
9-10	樹用グレーチング	樹穴500×1000 3枚割	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・鎖付 ・取手付	個	129,000		道路課
9-11	樹用グレーチング	樹穴500×1100 3枚割	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・鎖付 ・取手付	個	138,000		道路課
9-12	樹用グレーチング	樹穴500×1200 3枚割	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・鎖付 ・取手付	個	148,000		道路課
9-13	樹用グレーチング	樹穴500×1300 3枚割	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・鎖付 ・取手付	個	157,000		道路課
10-1	PU樹	250×570	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	43,100		道路課
10-2	PU樹	250×720	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	53,900		道路課
10-3	PU樹	250×820	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	59,100		道路課
10-4	PU樹	250×920	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	63,900		道路課
10-5	PU樹	250×1020	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	70,100		道路課
10-6	PU樹	300×620	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	54,600		道路課
10-7	PU樹	300×720	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	59,500		道路課
10-8	PU樹	300×820	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	64,500		道路課
10-9	PU樹	300×920	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	70,200		道路課
10-10	PU樹	300×1020	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	77,400		道路課
11-1	CD樹	250×550	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	50,100	CD樹Ⅲ 250×250用 H=590	道路課
11-2	CD樹	250×600	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	56,600	CD樹Ⅲ 250×300用 H=640	道路課
11-3	CD樹	250×700	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	63,300	CD樹Ⅲ 250×400用 H=740	道路課
11-4	CD樹	250×800	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	70,700	CD樹Ⅲ 250×500用 H=840	道路課
11-5	CD樹	250×900	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	76,900	CD樹Ⅲ 250×600用 H=940	道路課
11-6	CD樹	300×600	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	60,600	CD樹Ⅲ 300×300用 H=640	道路課
11-7	CD樹	300×700	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	72,200	CD樹Ⅲ 300×400用 H=740	道路課
11-8	CD樹	300×800	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	80,400	CD樹Ⅲ 300×500用 H=840	道路課
11-9	CD樹	300×900	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	88,400	CD樹Ⅲ 300×600用 H=940	道路課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
11-10	CD柵	300×1000	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	96,000	CD柵Ⅲ 300×700用 H=1040	道路課
12-1	PU深型側溝	250×300	・T-25 ・L=2000	個	12,600		道路課
12-2	PU深型側溝	250×350	・T-25 ・L=2000	個	14,300		道路課
12-3	PU深型側溝	250×400	・T-25 ・L=2000	個	17,700		道路課
12-4	PU深型側溝	250×450	・T-25 ・L=2000	個	19,100		道路課
12-5	PU深型側溝	250×500	・T-25 ・L=2000	個	19,700		道路課
12-6	PU深型側溝	250×550	・T-25 ・L=2000	個	20,600		道路課
12-7	PU深型側溝	250×600	・T-25 ・L=2000	個	22,600		道路課
12-8	PU深型側溝	250×700	・T-25 ・L=2000	個	25,700		道路課
12-9	PU深型側溝	250×800	・T-25 ・L=2000	個	29,000		道路課
12-10	PU深型側溝	300×600	・T-25 ・L=2000	個	23,800		道路課
12-11	PU深型側溝	300×700	・T-25 ・L=2000	個	27,800		道路課
12-12	PU深型側溝	300×800	・T-25 ・L=2000	個	31,400		道路課
12-13	PU深型側溝	300×900	・T-25 ・L=2000	個	35,000		道路課
12-14	PU深型側溝	300×1000	・T-25 ・L=2000	個	42,100		道路課
12-15	PU深型側溝	300×1100	・T-25 ・L=2000	個	49,300		道路課
13-1	PU壁付側溝	250×300	・T-25 ・L=2000	個	24,400		道路課
13-2	PU壁付側溝	250×400	・T-25 ・L=2000	個	29,200		道路課
13-3	PU壁付側溝	250×500	・T-25 ・L=2000	個	35,000		道路課
13-4	PU壁付側溝	250×600	・T-25 ・L=2000	個	41,300		道路課
13-5	PU壁付側溝	250×700	・T-25 ・L=2000	個	47,200		道路課
13-6	PU壁付側溝	250×800	・T-25 ・L=2000	個	53,800		道路課
13-7	PU壁付側溝	250×900	・T-25 ・L=2000	個	62,600		道路課
13-8	PU壁付側溝	250×1000	・T-25 ・L=2000	個	69,200		道路課
13-9	PU壁付側溝	300×600	・T-25 ・L=2000	個	48,600		道路課
13-10	PU壁付側溝	300×700	・T-25 ・L=2000	個	55,200		道路課
13-11	PU壁付側溝	300×800	・T-25 ・L=2000	個	62,000		道路課
13-12	PU壁付側溝	300×900	・T-25 ・L=2000	個	69,300		道路課
13-13	PU壁付側溝	300×1000	・T-25 ・L=2000	個	76,900		道路課
13-14	PU壁付側溝	300×1100	・T-25 ・L=2000	個	83,900		道路課
13-15	PU壁付側溝	500×900	・T-25 ・L=2000	個	73,700		道路課
14-1	CD側溝	250×300	・T-25 ・L=2000	個	9,770		道路課
14-2	CD側溝	250×400	・T-25 ・L=2000	個	11,200		道路課
14-3	CD側溝	250×500	・T-25 ・L=2000	個	13,500		道路課
14-4	CD側溝	250×600	・T-25 ・L=2000	個	15,700		道路課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
14-5	CD側溝	250×700	・T-25 ・L=2000	個	17,500		道路課
14-6	CD側溝	250×800	・T-25 ・L=2000	個	20,500		道路課
14-7	CD側溝	250×900	・T-25 ・L=2000	個	22,400		道路課
15-1	PU3型側溝	250×250	・T-25 ・L=1000	個	7,110		道路課
15-2	PU3型側溝	300×300	・T-25 ・L=1000	個	8,430		道路課
15-3	PU3型側溝	300×400	・T-25 ・L=1000	個	10,800		道路課
15-4	PU3型側溝	300×500	・T-25 ・L=1000	個	13,100		道路課
15-5	PU3型側溝	400×400	・T-25 ・L=1000	個	11,600		道路課
15-6	PU3型側溝	400×500	・T-25 ・L=1000	個	15,200		道路課
15-7	PU3型側溝	500×500	・T-25 ・L=1000	個	16,700		道路課
15-8	PU3型側溝	500×600	・T-25 ・L=1000	個	21,400		道路課
16	CKU側溝	180×180	・T-20 ・L=1000	個	4,770		道路課
17-1	PU3型側溝電柱よけ	250用	・T-25	式	46,100		道路課
17-2	PU3型側溝電柱よけ	300用	・T-25	式	54,600		道路課
18-1	PU3型側溝電柱よけ蓋	B250	・T-25	式	20,100		道路課
18-2	PU3型側溝電柱よけ蓋	B300	・T-25	式	22,200		道路課
19-1	CD側溝電柱よけ	250用	・T-25	式	41,800		道路課
19-2	CD側溝電柱よけ	300用	・T-25	式	49,400		道路課
20-1	CD側溝電柱よけ蓋	B250	・T-25	式	15,900		道路課
20-2	CD側溝電柱よけ蓋	B300	・T-25	式	19,000		道路課
21-1	暗渠側溝	250A	・T-25 ・縦断用 ・スリットタイプ	個	18,300		道路課
21-2	暗渠側溝	300A	・T-25 ・縦断用 ・スリットタイプ	個	22,800		道路課
21-3	暗渠側溝	250A取水用	・T-25 ・縦断用 ・スリットタイプ ・グレーチング共	個	61,100		道路課
21-4	暗渠側溝	300A取水用	・T-25 ・縦断用 ・スリットタイプ ・グレーチング共	個	64,000		道路課
22-1	道路側溝用横断暗渠	250	・T-25 ・L=1000	個	18,800		道路課
22-2	道路側溝用横断暗渠	300B	・T-25 ・L=1000	個	22,700		道路課
22-3	道路側溝用横断暗渠	400A	・T-25 ・L=1000	個	32,900		道路課
22-4	道路側溝用横断暗渠	400B	・T-25 ・L=1000	個	36,200		道路課
23-1	管渠型側溝	φ200	T-25 スリムスリット JS形 L=1000	個	8,930		道路課
23-2	管渠型側溝	φ180	T-25 JS-150 L=2000	個	14,800		道路課
24	防臭リング	φ150		個	2,700		道路課
25	コンクリート柵杭	φ100	・L=2000	本	4,180		道路課
26	長寿命化アスファルト			t	42,400		道路課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
27-1	電線共同溝 特殊部	接続樹 I 型	W1200×H1500×L1500 A-Mタイプ	個	489,000		道路課
27-2	電線共同溝 特殊部	横断樹 I 型用	W1200×H1900×L1500 B-Mタイプ	個	541,000		道路課
27-3	電線共同溝 特殊部	横断樹 I 型用	W1200×H1900×L1500 BL-Mタイプ	個	567,000		道路課
27-4	電線共同溝 特殊部	横断樹 I 型用	W1200×H1900×L1500 BHタイプ	個	524,000		道路課
27-5	電線共同溝 特殊部	横断樹 I 型用	W1200×H1900×L1500 BH-Mタイプ	個	559,000		道路課
28-1	電線共同溝 地上機器部	変圧器塔ブロック	W900×H1200×L2000	個	409,000		道路課
28-2	電線共同溝 地上機器部	変圧器塔 入孔部ブロック	W900×H1200×L1400	個	290,000		道路課
29-1	電線共同溝 継壁	接続樹 I 型用 KA	W1600×H1900×T150 メルト充填含	枚	124,000		道路課
29-2	電線共同溝 継壁	横断樹 I 型用 KB	W1640×H2300×T150 メルト充填含	枚	154,000		道路課
29-3	電線共同溝 継壁	横断樹 I 型用 KT	W1100×H1000×T150 メルト充填含	枚	73,700		道路課
30	電線共同溝 端版ブロック	地上機器用	W1220×H1520×T140 メルト充填含	枚	121,000		道路課
31-1	電線共同溝 鑄鉄製蓋	特殊部	接続樹用 歩道用 φ810	枚	266,000		道路課
31-2	電線共同溝 鑄鉄製蓋	地上機器部	変圧器塔入溝用	枚	285,000		道路課
32-1	電線共同溝 多孔陶管	φ54 9孔	標準管 L=600	組	5,080		道路課
32-2	電線共同溝 多孔陶管	φ54 9孔	伸縮管	組	23,100		道路課
32-3	電線共同溝 多孔陶管	φ54 6孔	標準管 L=600	組	3,460		道路課
32-4	電線共同溝 多孔陶管	φ54 6孔	伸縮管	組	19,800		道路課
32-5	電線共同溝 多孔陶管	φ54,φ33 12孔	標準管 L=600	組	5,200		道路課
32-6	電線共同溝 多孔陶管	φ54,φ33 12孔	伸縮管	組	11,780		道路課
33-1	電線共同溝 角型FEP	φ100	L=5250	本	10,800		道路課
33-2	電線共同溝 角型FEP	φ130	L=5250	本	13,500		道路課
34-1	PU3型側溝	400×500	・T-25 ・L=2000	個	21,700		治水課
34-2	PU3型側溝	500×600	・T-25 ・L=2000	個	30,500		治水課
35-1	PU深型側溝	400×600	・T-25 ・L=2000	個	27,300		治水課
35-2	PU深型側溝	400×700	・T-25 ・L=2000	個	35,300		治水課
35-3	PU深型側溝	400×800	・T-25 ・L=2000	個	39,600		治水課
35-4	PU深型側溝	500×700	・T-25 ・L=2000	個	36,300		治水課
35-5	PU深型側溝	500×800	・T-25 ・L=2000	個	42,100		治水課
36-1	PU壁付側溝	400×500	・T-25 ・L=2000	個	40,000		治水課
36-2	PU壁付側溝	400×600	・T-25 ・L=2000	個	47,800		治水課
36-3	PU壁付側溝	400×700	・T-25 ・L=2000	個	54,200		治水課
36-4	PU壁付側溝	400×800	・T-25 ・L=2000	個	61,800		治水課
36-5	PU壁付側溝	500×600	・T-25 ・L=2000	個	52,000		治水課
36-6	PU壁付側溝	500×700	・T-25 ・L=2000	個	58,400		治水課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
36-7	PU壁付側溝	500×800	・T-25 ・L=2000	個	66,200		治水課
37-1	PU樹	400×600	・T-25用 ・ホルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	規格なし	角欠防止なし	治水課
37-2	PU樹	400×700	・T-25用 ・ホルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	73,500	角欠防止なし、 規格1: 400× 730	治水課
37-3	PU樹	400×800	・T-25用 ・ホルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	78,800	角欠防止なし、 規格1: 400× 830	治水課
37-4	PU樹	400×900	・T-25用 ・ホルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	規格なし	角欠防止なし	治水課
37-5	PU樹	400×1000	・T-25用 ・ホルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	規格なし	角欠防止なし	治水課
37-6	PU樹	500×600	・T-25用 ・ホルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	規格なし	角欠防止なし	治水課
37-7	PU樹	500×700	・T-25用 ・ホルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	規格なし	角欠防止なし	治水課
37-8	PU樹	500×800	・T-25用 ・ホルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	104,900	角欠防止なし、 規格1: 500× 850	治水課
37-9	PU樹	500×900	・T-25用 ・ホルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	111,600	角欠防止なし、 規格1: 500× 950	治水課
37-10	PU樹	500×1000	・T-25用 ・ホルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	規格なし	角欠防止なし	治水課
38-1	勾配可変式側溝	500×500	・T-25 ・L=2000	個	23,500		治水課
38-2	勾配可変式側溝	500×600	・T-25 ・L=2000	個	25,500		治水課
38-3	勾配可変式側溝	500×700	・T-25 ・L=2000	個	27,700		治水課
38-4	勾配可変式側溝	500×800	・T-25 ・L=2000	個	29,900		治水課
38-5	勾配可変式側溝	500×900	・T-25 ・L=2000	個	35,700		治水課
38-6	勾配可変式側溝	500×1000	・T-25 ・L=2000	個	38,400		治水課
38-7	勾配可変式側溝	500×1100	・T-25 ・L=2000	個	42,100		治水課
38-8	勾配可変式側溝	500×1200	・T-25 ・L=2000	個	49,300		治水課
38-9	勾配可変式側溝	500×1300	・T-25 ・L=2000	個	52,400		治水課
38-10	勾配可変式側溝	500×1400	・T-25 ・L=2000	個	55,600		治水課
38-11	勾配可変式側溝	500×1500	・T-25 ・L=2000	個	64,500		治水課
39-1	勾配可変式側溝	600×500	・T-25 ・L=2000	個	25,500		治水課
39-2	勾配可変式側溝	600×600	・T-25 ・L=2000	個	27,500		治水課
39-3	勾配可変式側溝	600×700	・T-25 ・L=2000	個	30,400		治水課
39-4	勾配可変式側溝	600×800	・T-25 ・L=2000	個	32,900		治水課
39-5	勾配可変式側溝	600×900	・T-25 ・L=2000	個	36,500		治水課
39-6	勾配可変式側溝	600×1000	・T-25 ・L=2000	個	42,400		治水課
39-7	勾配可変式側溝	600×1100	・T-25 ・L=2000	個	45,300		治水課
39-8	勾配可変式側溝	600×1200	・T-25 ・L=2000	個	49,300		治水課
39-9	勾配可変式側溝	600×1300	・T-25 ・L=2000	個	56,300		治水課
39-10	勾配可変式側溝	600×1400	・T-25 ・L=2000	個	59,500		治水課
39-11	勾配可変式側溝	600×1500	・T-25 ・L=2000	個	62,900		治水課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	單位	調査価格 (円)	備考	担当課
40-1	勾配可変式側溝	700×500	・T-25 ・L=2000	個	48,300		治水課
40-2	勾配可変式側溝	700×600	・T-25 ・L=2000	個	50,300		治水課
40-3	勾配可変式側溝	700×700	・T-25 ・L=2000	個	52,100		治水課
40-4	勾配可変式側溝	700×800	・T-25 ・L=2000	個	55,800		治水課
40-5	勾配可変式側溝	700×900	・T-25 ・L=2000	個	59,700		治水課
40-6	勾配可変式側溝	700×1000	・T-25 ・L=2000	個	63,600		治水課
40-7	勾配可変式側溝	700×1100	・T-25 ・L=2000	個	67,300		治水課
40-8	勾配可変式側溝	700×1200	・T-25 ・L=2000	個	71,300		治水課
40-9	勾配可変式側溝	700×1300	・T-25 ・L=2000	個	75,200		治水課
40-10	勾配可変式側溝	700×1400	・T-25 ・L=2000	個	80,700		治水課
40-11	勾配可変式側溝	700×1500	・T-25 ・L=2000	個	84,900		治水課
41-1	勾配可変式側溝	800×500	・T-25 ・L=2000	個	51,600		治水課
41-2	勾配可変式側溝	800×600	・T-25 ・L=2000	個	55,700		治水課
41-3	勾配可変式側溝	800×700	・T-25 ・L=2000	個	59,900		治水課
41-4	勾配可変式側溝	800×800	・T-25 ・L=2000	個	60,200		治水課
41-5	勾配可変式側溝	800×900	・T-25 ・L=2000	個	63,900		治水課
41-6	勾配可変式側溝	800×1000	・T-25 ・L=2000	個	68,000		治水課
41-7	勾配可変式側溝	800×1100	・T-25 ・L=2000	個	72,100		治水課
41-8	勾配可変式側溝	800×1200	・T-25 ・L=2000	個	75,800		治水課
41-9	勾配可変式側溝	800×1300	・T-25 ・L=2000	個	79,900		治水課
41-10	勾配可変式側溝	800×1400	・T-25 ・L=2000	個	85,700		治水課
41-11	勾配可変式側溝	800×1500	・T-25 ・L=2000	個	89,800		治水課
42-1	勾配可変式側溝	900×600	・T-25 ・L=2000	個	57,500		治水課
42-2	勾配可変式側溝	900×700	・T-25 ・L=2000	個	60,600		治水課
42-3	勾配可変式側溝	900×800	・T-25 ・L=2000	個	62,300		治水課
42-4	勾配可変式側溝	900×900	・T-25 ・L=2000	個	64,900		治水課
42-5	勾配可変式側溝	900×1000	・T-25 ・L=2000	個	68,800		治水課
42-6	勾配可変式側溝	900×1100	・T-25 ・L=2000	個	72,700		治水課
42-7	勾配可変式側溝	900×1200	・T-25 ・L=2000	個	76,400		治水課
42-8	勾配可変式側溝	900×1300	・T-25 ・L=2000	個	80,300		治水課
42-9	勾配可変式側溝	900×1400	・T-25 ・L=2000	個	86,000		治水課
42-10	勾配可変式側溝	900×1500	・T-25 ・L=2000	個	90,000		治水課
43-1	勾配可変式側溝	1000×600	・T-25 ・L=2000	個	61,700		治水課
43-2	勾配可変式側溝	1000×700	・T-25 ・L=2000	個	65,900		治水課
43-3	勾配可変式側溝	1000×800	・T-25 ・L=2000	個	69,700		治水課
43-4	勾配可変式側溝	1000×900	・T-25 ・L=2000	個	72,600		治水課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
43-5	勾配可変式側溝	1000×1000	・T-25 ・L=2000	個	75,300		治水課
43-6	勾配可変式側溝	1000×1100	・T-25 ・L=2000	個	79,300		治水課
43-7	勾配可変式側溝	1000×1200	・T-25 ・L=2000	個	83,400		治水課
43-8	勾配可変式側溝	1000×1300	・T-25 ・L=2000	個	87,200		治水課
43-9	勾配可変式側溝	1000×1400	・T-25 ・L=2000	個	92,900		治水課
43-10	勾配可変式側溝	1000×1500	・T-25 ・L=2000	個	96,900		治水課
44-1	勾配可変式側溝	1200×600	・T-25 ・L=2000	個	70,100		治水課
44-2	勾配可変式側溝	1200×700	・T-25 ・L=2000	個	74,700		治水課
44-3	勾配可変式側溝	1200×800	・T-25 ・L=2000	個	76,000		治水課
44-4	勾配可変式側溝	1200×900	・T-25 ・L=2000	個	80,900		治水課
44-5	勾配可変式側溝	1200×1000	・T-25 ・L=2000	個	86,100		治水課
44-6	勾配可変式側溝	1200×1100	・T-25 ・L=2000	個	90,200		治水課
44-7	勾配可変式側溝	1200×1200	・T-25 ・L=2000	個	94,500		治水課
44-8	勾配可変式側溝	1200×1300	・T-25 ・L=2000	個	98,900		治水課
44-9	勾配可変式側溝	1200×1400	・T-25 ・L=2000	個	104,900		治水課
44-10	勾配可変式側溝	1200×1500	・T-25 ・L=2000	個	109,000		治水課
45-1	勾配可変式側溝	1500×600	・T-25 ・L=2000	個	81,800		治水課
45-2	勾配可変式側溝	1500×700	・T-25 ・L=2000	個	85,700		治水課
45-3	勾配可変式側溝	1500×800	・T-25 ・L=2000	個	88,500		治水課
45-4	勾配可変式側溝	1500×900	・T-25 ・L=2000	個	92,900		治水課
45-5	勾配可変式側溝	1500×1000	・T-25 ・L=2000	個	96,800		治水課
45-6	勾配可変式側溝	1500×1100	・T-25 ・L=2000	個	101,000		治水課
45-7	勾配可変式側溝	1500×1200	・T-25 ・L=2000	個	105,000		治水課
45-8	勾配可変式側溝	1500×1300	・T-25 ・L=2000	個	109,000		治水課
45-9	勾配可変式側溝	1500×1400	・T-25 ・L=2000	個	117,000		治水課
45-10	勾配可変式側溝	1500×1500	・T-25 ・L=2000	個	122,000		治水課
46-1	壁付勾配可変式側溝	500×500	・T-25 ・L=2000	個	40,000		治水課
46-2	壁付勾配可変式側溝	500×600	・T-25 ・L=2000	個	42,700		治水課
46-3	壁付勾配可変式側溝	500×700	・T-25 ・L=2000	個	46,700		治水課
46-4	壁付勾配可変式側溝	500×800	・T-25 ・L=2000	個	50,200		治水課
46-5	壁付勾配可変式側溝	500×900	・T-25 ・L=2000	個	57,500		治水課
46-6	壁付勾配可変式側溝	500×1000	・T-25 ・L=2000	個	62,700		治水課
46-7	壁付勾配可変式側溝	500×1100	・T-25 ・L=2000	個	70,900		治水課
46-8	壁付勾配可変式側溝	500×1200	・T-25 ・L=2000	個	78,000		治水課
46-9	壁付勾配可変式側溝	500×1300	・T-25 ・L=2000	個	81,300		治水課
46-10	壁付勾配可変式側溝	500×1400	・T-25 ・L=2000	個	86,700		治水課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
46-11	壁付勾配可変式側溝	500×1500	・T-25 ・L=2000	個	112,000		治水課
47-1	壁付勾配可変式側溝	600×500	・T-25 ・L=2000	個	43,200		治水課
47-2	壁付勾配可変式側溝	600×600	・T-25 ・L=2000	個	45,900		治水課
47-3	壁付勾配可変式側溝	600×700	・T-25 ・L=2000	個	48,900		治水課
47-4	壁付勾配可変式側溝	600×800	・T-25 ・L=2000	個	53,000		治水課
47-5	壁付勾配可変式側溝	600×900	・T-25 ・L=2000	個	59,300		治水課
47-6	壁付勾配可変式側溝	600×1000	・T-25 ・L=2000	個	66,900		治水課
47-7	壁付勾配可変式側溝	600×1100	・T-25 ・L=2000	個	73,000		治水課
47-8	壁付勾配可変式側溝	600×1200	・T-25 ・L=2000	個	80,200		治水課
47-9	壁付勾配可変式側溝	600×1300	・T-25 ・L=2000	個	85,600		治水課
47-10	壁付勾配可変式側溝	600×1400	・T-25 ・L=2000	個	91,200		治水課
47-11	壁付勾配可変式側溝	600×1500	・T-25 ・L=2000	個	96,900		治水課
48-1	壁付勾配可変式側溝	700×500	・T-25 ・L=2000	個	62,300		治水課
48-2	壁付勾配可変式側溝	700×600	・T-25 ・L=2000	個	65,900		治水課
48-3	壁付勾配可変式側溝	700×700	・T-25 ・L=2000	個	68,700		治水課
48-4	壁付勾配可変式側溝	700×800	・T-25 ・L=2000	個	73,000		治水課
48-5	壁付勾配可変式側溝	700×900	・T-25 ・L=2000	個	79,300		治水課
48-6	壁付勾配可変式側溝	700×1000	・T-25 ・L=2000	個	83,800		治水課
48-7	壁付勾配可変式側溝	700×1100	・T-25 ・L=2000	個	89,600		治水課
48-8	壁付勾配可変式側溝	700×1200	・T-25 ・L=2000	個	95,700		治水課
48-9	壁付勾配可変式側溝	700×1300	・T-25 ・L=2000	個	103,000		治水課
48-10	壁付勾配可変式側溝	700×1400	・T-25 ・L=2000	個	109,000		治水課
48-11	壁付勾配可変式側溝	700×1500	・T-25 ・L=2000	個	114,000		治水課
49-1	壁付勾配可変式側溝	800×500	・T-25 ・L=2000	個	70,300		治水課
49-2	壁付勾配可変式側溝	800×600	・T-25 ・L=2000	個	72,000		治水課
49-3	壁付勾配可変式側溝	800×700	・T-25 ・L=2000	個	75,400		治水課
49-4	壁付勾配可変式側溝	800×800	・T-25 ・L=2000	個	77,300		治水課
49-5	壁付勾配可変式側溝	800×900	・T-25 ・L=2000	個	84,500		治水課
49-6	壁付勾配可変式側溝	800×1000	・T-25 ・L=2000	個	87,500		治水課
49-7	壁付勾配可変式側溝	800×1100	・T-25 ・L=2000	個	95,000		治水課
49-8	壁付勾配可変式側溝	800×1200	・T-25 ・L=2000	個	99,900		治水課
49-9	壁付勾配可変式側溝	800×1300	・T-25 ・L=2000	個	108,000		治水課
49-10	壁付勾配可変式側溝	800×1400	・T-25 ・L=2000	個	116,000		治水課
49-11	壁付勾配可変式側溝	800×1500	・T-25 ・L=2000	個	121,000		治水課
50-1	壁付勾配可変式側溝	900×600	・T-25 ・L=2000	個	79,600		治水課
50-2	壁付勾配可変式側溝	900×700	・T-25 ・L=2000	個	82,200		治水課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
50-3	壁付勾配可変式側溝	900×800	・T-25 ・L=2000	個	81,700		治水課
50-4	壁付勾配可変式側溝	900×900	・T-25 ・L=2000	個	87,900		治水課
50-5	壁付勾配可変式側溝	900×1000	・T-25 ・L=2000	個	92,600		治水課
50-6	壁付勾配可変式側溝	900×1100	・T-25 ・L=2000	個	97,700		治水課
50-7	壁付勾配可変式側溝	900×1200	・T-25 ・L=2000	個	104,000		治水課
50-8	壁付勾配可変式側溝	900×1300	・T-25 ・L=2000	個	112,000		治水課
50-9	壁付勾配可変式側溝	900×1400	・T-25 ・L=2000	個	119,000		治水課
50-10	壁付勾配可変式側溝	900×1500	・T-25 ・L=2000	個	123,000		治水課
51-1	壁付勾配可変式側溝	1000×600	・T-25 ・L=2000	個	80,100		治水課
51-2	壁付勾配可変式側溝	1000×700	・T-25 ・L=2000	個	84,600		治水課
51-3	壁付勾配可変式側溝	1000×800	・T-25 ・L=2000	個	88,200		治水課
51-4	壁付勾配可変式側溝	1000×900	・T-25 ・L=2000	個	92,600		治水課
51-5	壁付勾配可変式側溝	1000×1000	・T-25 ・L=2000	個	99,000		治水課
51-6	壁付勾配可変式側溝	1000×1100	・T-25 ・L=2000	個	103,000		治水課
51-7	壁付勾配可変式側溝	1000×1200	・T-25 ・L=2000	個	110,000		治水課
51-8	壁付勾配可変式側溝	1000×1300	・T-25 ・L=2000	個	116,000		治水課
51-9	壁付勾配可変式側溝	1000×1400	・T-25 ・L=2000	個	125,000		治水課
51-10	壁付勾配可変式側溝	1000×1500	・T-25 ・L=2000	個	130,000		治水課
52-1	壁付勾配可変式側溝	1200×600	・T-25 ・L=2000	個	規格なし		治水課
52-2	壁付勾配可変式側溝	1200×700	・T-25 ・L=2000	個	89,700		治水課
52-3	壁付勾配可変式側溝	1200×800	・T-25 ・L=2000	個	93,300		治水課
52-4	壁付勾配可変式側溝	1200×900	・T-25 ・L=2000	個	99,600		治水課
52-5	壁付勾配可変式側溝	1200×1000	・T-25 ・L=2000	個	106,000		治水課
52-6	壁付勾配可変式側溝	1200×1100	・T-25 ・L=2000	個	112,000		治水課
52-7	壁付勾配可変式側溝	1200×1200	・T-25 ・L=2000	個	117,000		治水課
52-8	壁付勾配可変式側溝	1200×1300	・T-25 ・L=2000	個	124,000		治水課
52-9	壁付勾配可変式側溝	1200×1400	・T-25 ・L=2000	個	132,000		治水課
52-10	壁付勾配可変式側溝	1200×1500	・T-25 ・L=2000	個	138,000		治水課
53-1	壁付勾配可変式側溝	1500×600	・T-25 ・L=2000	個	規格なし		治水課
53-2	壁付勾配可変式側溝	1500×700	・T-25 ・L=2000	個	105,000		治水課
53-3	壁付勾配可変式側溝	1500×800	・T-25 ・L=2000	個	108,000		治水課
53-4	壁付勾配可変式側溝	1500×900	・T-25 ・L=2000	個	113,000		治水課
53-5	壁付勾配可変式側溝	1500×1000	・T-25 ・L=2000	個	118,000		治水課
53-6	壁付勾配可変式側溝	1500×1100	・T-25 ・L=2000	個	124,000		治水課
53-7	壁付勾配可変式側溝	1500×1200	・T-25 ・L=2000	個	130,000		治水課
53-8	壁付勾配可変式側溝	1500×1300	・T-25 ・L=2000	個	136,000		治水課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
53-9	壁付勾配可変式側溝	1500×1400	・T-25 ・L=2000	個	147,000		治水課
53-10	壁付勾配可変式側溝	1500×1500	・T-25 ・L=2000	個	154,000		治水課
54-1	BOXカルバート	600×500	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	158,000	L=1000×2	治水課
54-2	BOXカルバート	600×600	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	170,000		治水課
54-3	BOXカルバート	600×700	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	175,000		治水課
54-4	BOXカルバート	700×600	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	175,000		治水課
54-5	BOXカルバート	700×700	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	184,000		治水課
54-6	BOXカルバート	700×800	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	188,000		治水課
54-7	BOXカルバート	800×600	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	184,000		治水課
54-8	BOXカルバート	800×700	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	188,000		治水課
54-9	BOXカルバート	800×800	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	192,000		治水課
54-10	BOXカルバート	800×900	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	207,000		治水課
54-11	BOXカルバート	900×800	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	207,000		治水課
54-12	BOXカルバート	900×900	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	215,000		治水課
54-13	BOXカルバート	900×1000	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	227,000		治水課
54-14	BOXカルバート	1000×900	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	227,000		治水課
54-15	BOXカルバート	1000×1000	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	237,000		治水課
54-16	BOXカルバート	1000×1100	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	242,000		治水課
54-17	BOXカルバート	1100×1000	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	242,000		治水課
54-18	BOXカルバート	1100×1100	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	258,000		治水課
54-19	BOXカルバート	1100×1200	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	272,000		治水課
54-20	BOXカルバート	1200×1100	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	272,000		治水課
54-21	BOXカルバート	1200×1200	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	276,000		治水課
54-22	BOXカルバート	1200×1300	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	293,000		治水課
54-23	BOXカルバート	1300×1200	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	267,000		治水課
54-24	BOXカルバート	1300×1300	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	293,000		治水課
54-25	BOXカルバート	1300×1400	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	324,000		治水課
54-26	BOXカルバート	1500×900	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	305,000		治水課
54-27	BOXカルバート	1500×1000	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	314,000		治水課
54-28	BOXカルバート	1500×1100	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	324,000		治水課
54-29	BOXカルバート	1500×1200	・T-25 ・L=2000 ・縦締めなし、土被り30cm未満（特殊配筋）	個	334,000		治水課
55	プレキャスト基礎板	400×100	・T-25 ・L=2000	枚	16,500		治水課
56-1	勾配可変式側溝用甲蓋	B300	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	2,290		治水課
56-2	勾配可変式側溝用甲蓋	B400	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	3,130		治水課
56-3	勾配可変式側溝用甲蓋	B500	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	4,310		治水課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
56-4	勾配可変式側溝用甲蓋	B600	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	5,580		治水課
56-5	勾配可変式側溝用甲蓋	B700	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	8,980		治水課
56-6	勾配可変式側溝用甲蓋	B800	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	10,340		治水課
56-7	勾配可変式側溝用甲蓋	B900	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	13,600		治水課
56-8	勾配可変式側溝用甲蓋	B1000	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	15,400		治水課
56-9	勾配可変式側溝用甲蓋	B1200	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	16,300		治水課
56-10	勾配可変式側溝用甲蓋	B1300	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	17,500		治水課
56-11	勾配可変式側溝用甲蓋	B1500	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	20,000		治水課
57-1	ネットフェンス	H=1.0m	・C-G3 ・φ2.6mm×56目 ・支柱間隔2m ・焼付塗装 ・スカイブルー塗装	m	6,260		治水課
57-2	ネットフェンス	H=1.2m	・C-G3 ・φ2.6mm×56目 ・支柱間隔2m ・焼付塗装 ・スカイブルー塗装	m	7,390		治水課
58-1	ネットフェンス ベースプレート式	H=1.0m	・C-G3 ・φ2.6mm×56目 ・支柱間隔2m ・焼付塗装 ・スカイブルー塗装	m	9,090		治水課
58-2	ネットフェンス ベースプレート式	H=1.2m	・C-G3 ・φ2.6mm×56目 ・支柱間隔2m ・焼付塗装 ・スカイブルー塗装	m	10,190		治水課
59-1	ネットフェンス扉	H=1.0m W=1.0m	・C-G3 ・φ2.6mm×56目 ・片開閉扉 ・スカイブルー塗装	基	64,900		治水課
59-2	ネットフェンス扉	H=1.2m W=1.0m	・C-G3 ・φ2.6mm×56目 ・片開閉扉 ・スカイブルー塗装	基	77,000		治水課
60-1	ネットフェンス扉 ベースプレート式	H=1.0m W=1.0m	・C-G3 ・φ2.6mm×56目 ・片開閉扉 ・スカイブルー塗装	基	77,400		治水課
60-2	ネットフェンス扉 ベースプレート式	H=1.2m W=1.0m	・C-G3 ・φ2.6mm×56目 ・片開閉扉 ・スカイブルー塗装	基	90,600		治水課
61-1	勾配可変式側溝用 グレーチング	B300	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	枚	22,400		治水課
61-2	勾配可変式側溝用 グレーチング	B400	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	枚	35,500		治水課
61-3	勾配可変式側溝用 グレーチング	B500	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	枚	43,200		治水課
61-4	勾配可変式側溝用 グレーチング	B600	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	枚	56,800		治水課
61-5	勾配可変式側溝用 グレーチング	B700	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	枚	72,100		治水課
61-6	勾配可変式側溝用 グレーチング	B800	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	枚	77,700		治水課
61-7	勾配可変式側溝用 グレーチング	B900	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	枚	87,200		治水課
61-8	勾配可変式側溝用 グレーチング	B1000	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	枚	89,500		治水課
61-9	勾配可変式側溝用 グレーチング	B1100	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	枚	107,000		治水課
61-10	勾配可変式側溝用 グレーチング	B1200	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	枚	112,000		治水課
61-11	勾配可変式側溝用 グレーチング	B1300	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	枚	119,000		治水課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単 位	調査価格 (円)	備考	担当課
61-12	勾配可変式側溝用 グレーチング	B1500	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	枚	145,000		治水課
62-1	集水樹用グレーチング	900×900	・T-25 ・2枚割 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・ボルト固定 ・取手付	組	225,000		治水課
62-2	集水樹用グレーチング	1000×1000	・T-25 ・2枚割 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・ボルト固定 ・取手付	組	235,000		治水課
62-3	集水樹用グレーチング	1100×1100	・T-25 ・2枚割 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・ボルト固定 ・取手付	組	256,000		治水課
62-4	集水樹用グレーチング	1200×1200	・T-25 ・2枚割 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・ボルト固定 ・取手付	組	301,000		治水課
62-5	集水樹用グレーチング	1400×1400	・T-25 ・4枚割 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・ボルト固定 ・取手付	組	391,000		治水課
62-6	集水樹用グレーチング	1500×1500	・T-25 ・4枚割 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・ボルト固定 ・取手付	組	427,000		治水課
62-7	集水樹用グレーチング	1700×1700	・T-25 ・4枚割 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・ボルト固定 ・取手付	組	525,000		治水課
63-1	立切樹用グレーチング	500×500	・T-25 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	組	87,200		治水課
63-2	立切樹用グレーチング	600×500	・T-25 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	組	97,000		治水課
63-3	立切樹用グレーチング	700×500	・T-25 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	組	108,000		治水課
63-4	立切樹用グレーチング	800×500	・T-25 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	組	118,000		治水課
63-5	立切樹用グレーチング	900×500	・T-25 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	組	128,000		治水課
63-6	立切樹用グレーチング	1000×500	・T-25 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	組	148,000		治水課
63-7	立切樹用グレーチング	1100×500	・T-25 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	組	158,000		治水課
63-8	立切樹用グレーチング	1200×500	・T-25 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	組	169,000		治水課
64-1	BOXカルバート	B1800×H1000×L2000	車道用(T-25) 縦締めなし 土被り30cm未満 (特殊配筋)	個	369,000		治水課
64-2	BOXカルバート	B1800×H1100×L2000	車道用(T-25) 縦締めなし 土被り30cm未満 (特殊配筋)	個	379,000		治水課
64-3	BOXカルバート	B1900×H800×L2000	車道用(T-25) 縦締めなし 土被り30cm未満 (特殊配筋)	個	377,000		治水課
64-4	BOXカルバート	B1900×H900×L2000	車道用(T-25) 縦締めなし 土被り30cm未満 (特殊配筋)	個	410,000		治水課
64-5	BOXカルバート	B1800×H1000×L2000	車道用(T-25) 縦締めあり 土被り30cm未満 (特殊配筋)	個	396,000		治水課
64-6	BOXカルバート	B1800×H1100×L2000	車道用(T-25) 縦締めあり 土被り30cm未満 (特殊配筋)	個	406,000		治水課
65-1	U形水路	B500×H600×L2000	Q=10kN/m ²	個	31,800		治水課
65-2	U形水路	B600×H500×L2000	Q=10kN/m ²	個	28,900		治水課
65-3	U形水路	B700×H600×L2000	Q=10kN/m ²	個	35,900		治水課
65-4	U形水路	B1500×H900×L2000	Q=10kN/m ²	個	76,700		治水課
65-5	U形水路	B1600×H1000×L2000	Q=10kN/m ²	個	87,000		治水課
65-6	U形水路	B1800×H1000×L1500	歩道用	個	97,300		治水課
65-7	U形水路	B1800×H1000×L2000	歩道用	個	92,700		治水課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2		単位	調査価格 (円)	備考	担当課
66-1	プレキャストL型擁壁	H1200×L2000	上載荷重q=10(KN/m ²) T-25相当		個	52,900		治水課
66-2	プレキャストL型擁壁	H1300×L2000	上載荷重q=10(KN/m ²) T-25相当		個	61,200		治水課
66-3	プレキャストL型擁壁	H14000×L2000	上載荷重q=10(KN/m ²) T-25相当		個	73,300		治水課
67	グレーチング蓋	2000mm×1550mm 10枚割り 落とし込み	T-25、細目、取手2箇所 700kg程度		式	633,000		治水課
69-1	門型カルバート	H3000	本体A	特厚	本	832,000		治水課
69-2	門型カルバート	H3000	本体A-6	特厚、頂版φ125塩ビ埋込	本	844,000		治水課
69-3	門型カルバート	H3000	本体A-7	特厚、頂版φ900半割開口付、差し筋付	本	900,000		治水課
69-4	門型カルバート	H3000	本体A-8	特厚、頂版φ900半割開口付、差し筋付	本	900,000		治水課
69-5	門型カルバート	H3000	本体A-9	特厚、側壁φ940開口付	本	877,000		治水課
69-6	門型カルバート	H3000	本体A-10	特厚、頂版1200×1200半割開口付、側壁φ350開口付、差し筋付	本	910,000		治水課
69-7	門型カルバート	H3000	本体AT	特厚	本	832,000		治水課
69-8	門型カルバート	H3000	本体AT-6	特厚、頂版φ900半割開口付、差し筋付	本	870,000		治水課
69-9	門型カルバート	H3000	本体AT-7	特厚、頂版φ900半割開口付、差し筋付	本	898,000		治水課
69-10	門型カルバート	H3000	本体AT-8	特厚、側壁φ940開口付	本	877,000		治水課
69-11	門型カルバート	H3000	本体AT-9	特厚、頂版1200×1200半割開口付、側壁φ350開口付、差し筋付	本	898,000		治水課
69-12	門型カルバート	H3000	本体B	特厚	本	759,000		治水課
69-13	門型カルバート	H3000	本体B-6	特厚、頂版φ125塩ビ埋込	本	771,000		治水課
69-14	門型カルバート	H3000	本体B-7	特厚、頂版φ900半割開口付、差し筋付	本	827,000		治水課
69-15	門型カルバート	H3000	本体BT	特厚	本	759,000		治水課
69-16	門型カルバート	H3000	本体BT-6	特厚、頂版φ900半割開口付、差し筋付	本	827,000		治水課
69-17	門型カルバート	H3000	本体 B4R	特厚	本	857,000		治水課
70-1	端面版	H3000	端面A		本	804,000		治水課
70-2	端面版	H3000	端面B		本	804,000		治水課
70-3	端面版	H3000	端面C		本	830,000		治水課
70-4	端面版	3000×3550×300	端面D30J		本	626,000		治水課
71-1	蓋	3000×1500×280	B3G		本	255,000		治水課
71-2	蓋	3000×1500×280	B3G-1	頂版φ125塩ビ管埋込	本	267,000		治水課
72	蓋 短尺	3000×500×280	B4G		本	84,000		治水課
73-1	U形カルバート	B800×H600×L2000	T-25		個	68,800		治水課
73-2	U形カルバート	B800×H800×L2000	T-25		個	77,400		治水課
73-3	U形カルバート	B800×H900×L2000	T-25		個	86,000		治水課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
73-4	U形カルバート	B800×H1000×L2000	T-25	個	90,000		治水課
73-5	U形カルバート	B800×H1100×L2000	T-25	個	102,000		治水課
73-6	U形カルバート	B1700×H900×L2000	T-25	個	130,100		治水課
73-7	U形カルバート	B1700×H1000×L2000	T-25	個	139,400		治水課
73-8	U形カルバート	B1700×H1100×L2000	T-25	個	148,500		治水課
74-1	U形カルバート用コンクリート蓋	800用	T-25 L=1000 騒音防止型	枚	21,300		治水課
74-2	U形カルバート用コンクリート蓋	1500用	T-25 L=1000 騒音防止型	枚	45,200		治水課
74-3	U形カルバート用コンクリート蓋	1600用	T-25 L=1000 騒音防止型	枚	58,200		治水課
74-4	U形カルバート用コンクリート蓋	1700用	T-25 L=1000 騒音防止型	枚	62,000		治水課
75-1	U形カルバート用グレーチング	800用	T-25 NS 細目 取手付 L=500 騒音防止型	枚	88,300		治水課
75-2	U形カルバート用グレーチング	1500用	T-25 NS 細目 取手付 L=500 騒音防止型	枚	145,000		治水課
75-3	U形カルバート用グレーチング	1600用	T-25 NS 細目 取手付 L=500 騒音防止型	枚	188,000		治水課
75-4	U形カルバート用グレーチング	1700用	T-25 NS 細目 取手付 L=500 騒音防止型	枚	196,000		治水課
76	リサイクルラス造粒砂	サンドウェーブG	0~5mm	m ³	6,500		治水課
77	グレーチング	2700×2250	t-25・細目・ボルト固定	組	1,370,000		治水課
78	電動式スルースゲート	電動巻き上げスピンドル式ゲート (制御盤一体・水位感知自動 開閉:四方水密型)	700x700, SUS304	基	5,180,000		治水課
79	大型3分割カルバート	7400×4800×990		組	3,240,000		治水課
81	レジンコンクリートパネル	ASフォーム(P) t=8mm,1m/枚	ASフォーム(P)同等品以上	m ²	18,900		治水課
82-1	着脱式水中ポンプ	φ65	別紙図面及び仕様書による	台	1,380,000		治水課
82-2	着脱式水中ポンプ	φ80	別紙図面及び仕様書による	台	1,720,000		治水課
83-1	グレーチング蓋	400×500(柵穴300×400) 厚さ t=55	t-25 細目 ボルト固定 セイフティスリップ加工 取手付	枚	42,700		治水課
83-2	グレーチング蓋	400×700(柵穴300×600) 厚さ t=55	t-25 細目 ボルト固定 セイフティスリップ加工 取手付	枚	69,800		治水課
83-3	グレーチング蓋	350×455 厚さt=44	t-25 細目 ボルト固定 セイフティスリップ加工 取手付	枚	38,500		治水課
84	緑色スクリーニングス	0~1.7mm、0~0.075mm 18%以下		m ²	22,000		治水課
85-1	車止め	支柱間隔0.6m	Φ60.5mm×3.2mm	基	52,300		治水課
85-2	車止め	支柱間隔0.7m	Φ60.5mm×3.2mm	基	52,300		治水課
85-3	車止め	支柱間隔0.8m	Φ60.5mm×3.2mm	基	52,300		治水課
85-4	車止め	支柱間隔0.9m	Φ60.5mm×3.2mm	基	52,900		治水課
85-5	車止め	支柱間隔1.0m	Φ60.5mm×3.2mm	基	52,900		治水課
85-6	車止め	支柱間隔1.1m	Φ60.5mm×3.2mm	基	56,600		治水課
85-7	車止め	支柱間隔1.2m	Φ60.5mm×3.2mm	基	60,100		治水課
85-8	車止め	支柱間隔1.3m	Φ60.5mm×3.2mm	基	60,100		治水課
85-9	車止め	支柱間隔1.4m	Φ60.5mm×3.2mm	基	60,100		治水課
85-10	車止め	支柱間隔1.5m	Φ60.5mm×3.2mm	基	60,900		治水課
85-11	車止め	支柱間隔1.6m	Φ60.5mm×3.2mm	基	63,800		治水課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
85-12	車止め	支柱間隔1.7m	Φ60.5mm×3.2mm	基	64,800		治水課
85-13	車止め	支柱間隔1.8m	Φ60.5mm×3.2mm	基	64,800		治水課
85-14	車止め	支柱間隔1.9m	Φ60.5mm×3.2mm	基	64,800		治水課
85-15	車止め	支柱間隔2.0m	Φ60.5mm×3.2mm	基	65,700		治水課
85-16	車止め	支柱間隔2.1m	Φ60.5mm×3.2mm	基	72,100		治水課
85-17	車止め	支柱間隔2.2m	Φ60.5mm×3.2mm	基	72,100		治水課
85-18	車止め	支柱間隔2.3m	Φ60.5mm×3.2mm	基	72,900		治水課
85-19	車止め	支柱間隔2.4m	Φ60.5mm×3.2mm	基	72,900		治水課
86	大型視線誘導標 プリズム反射式	Φ300 頭部のみ		個	11,000		治水課
87-1	制御盤	幅600×高1,400×奥350mm程度	屋外ステンレス鋼閉鎖装柱形	基	2,850,000		治水課
87-2	制御盤	幅600×高1,400×奥350mm程度	屋外ステンレス鋼閉鎖装柱形	基	2,940,000		治水課
88	FRP梯子	H3000		基	142,000		治水課
89	真砂土	0~5mm		m3	7,360		治水課
90-1	カルバート	H2000	本体A-6 頂版φ900開口	本	653,000		治水課
90-2	カルバート	H2000	本体AT-6 頂版φ900開口	本	653,000		治水課
91	プレキャストL型擁壁	H1300×B1050×L2000	上載荷重q=3.5(kN/m ²)、T-14相当、防護柵 取付孔あり	個	66,700		道路課
92	プレキャストL型擁壁	H1400×B1100×L2000	上載荷重q=3.5(kN/m ²)、T-14相当、防護柵 取付孔あり	個	76,900		道路課
93	プレキャストL型擁壁	H1500×B1150×L2000	上載荷重q=3.5(kN/m ²)、T-14相当、防護柵 取付孔あり	個	89,400		道路課
94	プレキャストL型擁壁	H1300×B900×L2000	上載荷重q=10(kN/m ²)、T-25相当、防護柵 取付孔あり	個	62,900		道路課
95	プレキャストL型擁壁	H1400×B950×L2000	上載荷重q=10(kN/m ²)、T-25相当、防護柵 取付孔あり	個	71,800		道路課
96	プレキャストL型擁壁	H1500×B1000×L2000	上載荷重q=10(kN/m ²)、T-25相当、防護柵 取付孔あり	個	78,500		道路課
97	クイックシート(路面標示材) 【ゾーン30プラス】	2400×5150、組込式、溶融タイプ	材工共	箇所	305,000		道路課
98	クイックシート(路面標示材) 【ゾーン30プラス】	1900×4080、組込式、溶融タイプ	材工共	箇所	232,000		道路課
99	クイックシート(路面標示材) 【ゾーン30プラス】	1350×2900、組込式、溶融タイプ	材工共	箇所	117,000		道路課
100-1	暗渠側溝	250	・T-25 ・縦断用 ・スリットタイプ	個	18,300		道路課
100-2	暗渠側溝	300A	・T-25 ・縦断用 ・スリットタイプ	個	22,800		道路課
100-3	暗渠側溝	400A	・T-25 ・縦断用 ・スリットタイプ	個	36,000		道路課
100-4	暗渠側溝	500A	・T-25 ・縦断用 ・スリットタイプ	個	43,900		道路課
101-1	PU深型側溝	300×1200	T-25 L=2000	箇所	規格なし		道路課
101-2	PU深型側溝	300×1300	T-25 L=2000	箇所	規格なし		道路課
102	PU壁付側溝	300×1200	T-25 L=2000	箇所	90,600		道路課