

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
DIP-K全周型特殊押輪75 (B. N. P共)	3DkN対応 合金製	個	15,520
DIP-Kメカキャップ75 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	22,200
DIP簡易栓 75 (ゴムスポンジ付き)		個	8,720
A・K形継手耐震補強金具75 (B. N共)		個	47,370
A・K形離脱防止金具75 (B. N共)		個	22,430
T形離脱防止金具75 (B. N共)		個	6,280
DIP-Kうず巻き式フランジ付きT字管100×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	46,360
DIP-K全周型特殊押輪100 (B. N. P共)	3DkN対応 合金製	個	18,050
DIP-Kメカキャップ100 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	28,220
DIP簡易栓 100 (ゴムスポンジ付き)		個	12,280
A・K形継手耐震補強金具100 (B. N共)		個	56,240
A・K形離脱防止金具100 (B. N共)		個	27,160
T形離脱防止金具100 (B. N共)		個	6,990
DIP-Kうず巻き式フランジ付きT字管150×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	66,120
DIP-K全周型特殊押輪150 (B. N. P共)	3DkN対応 合金製	個	26,850
DIP-Kメカキャップ150 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	41,260
DIP簡易栓 150 (ゴムスポンジ付き)		個	16,130
A・K形継手耐震補強金具150 (B. N共)		個	96,210
A・K形離脱防止金具150 (B. N共)		個	39,200
T形離脱防止金具150 (B. N共)		個	10,570
DIP-Kうず巻き式フランジ付きT字管200×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	95,150
DIP-K全周型特殊押輪200 (B. N. P共)	3DkN対応 合金製	個	31,100
DIP-Kメカキャップ200 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	56,130
DIP簡易栓 200 (ゴムスポンジ付き)		個	23,300
A・K形継手耐震補強金具200 (B. N共)		個	145,000
A・K形離脱防止金具200 (B. N共)		個	52,570
T形離脱防止金具200 (B. N共)		個	15,610
DIP-Kうず巻き式フランジ付きT字管250×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	123,700
DIP-K全周型特殊押輪250 (B. N. P共)	3DkN対応 合金製	個	42,060
DIP-Kメカキャップ250 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	75,540
DIP簡易栓 250 (ゴムスポンジ付き)		個	40,220
A・K形継手耐震補強金具250 (B. N共)		個	185,000
A・K形離脱防止金具250 (B. N共)		個	68,200
T形離脱防止金具250 (B. N共)		個	20,140
DIP-Kうず巻き式フランジ付きT字管300×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	159,100
DIP-K全周型特殊押輪300 (B. N. P共)	3DkN対応 合金製	個	48,680
DIP-Kメカキャップ300 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	98,340
DIP簡易栓 300 (ゴムスポンジ付き)		個	40,220
A・K形継手耐震補強金具300 (B. N共)		個	260,400
A・K形離脱防止金具300 (B. N共)		個	80,750
DIP-Kうず巻き式フランジ付きT字管350×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	191,200
DIP-K全周型特殊押輪350 (B. N. P共)	3DkN対応 合金製	個	78,460
DIP-Kメカキャップ350 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	140,000
DIP簡易栓 350 (ゴムスポンジ付き)	高価なため使用しない	個	73,340
A・K形継手耐震補強金具350 (B. N共)		個	312,200
A・K形離脱防止金具350 (B. N共)		個	75,580
DIP-K全周型特殊押輪400 (B. N. P共)	3DkN対応 合金製	個	98,710
DIP-Kメカキャップ400 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	234,300
DIP簡易栓 400 (ゴムスポンジ付き)		個	73,340
DIP-Kメカキャップ450 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	319,900
DIP-Kメカキャップ600 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	491,100
RR離脱防止金具V型50		個	10,630
VP曲管75×11°	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	30,110
VP曲管75×22°	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	31,600
VP曲管75×45°	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	33,170
VP曲管75×90°	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	36,890
VPT字管75×75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	52,020
VPF付T字管(うず巻き)75×75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	101,000
VP片落管75×50	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	33,690
MF短管75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	26,830
VSジョイント75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	27,550
VCジョイント75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	29,920
RR離脱防止金具V型75		個	11,940

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
VP用キャップ75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	18,420
VP曲管100×11°	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	42,730
VP曲管100×22°	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	45,050
VP曲管100×45°	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	49,110
VP曲管100×90°	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	51,950
VPT字管100×75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	67,120
VPT字管100×100	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	79,320
VPF付T字管(うず巻式)100×75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	131,100
VP片落管100×75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	44,910
CV片落管100×75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	48,380
MF短管100	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	35,030
VSジョイント100	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	41,670
VCジョイント100	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	40,980
RR離脱防止金具V型100		個	13,460
VP用キャップ100	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	26,820
VP曲管150×11°	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	72,390
VP曲管150×22°	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	77,400
VP曲管150×45°	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	80,850
VP曲管150×90°	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	90,830
VPT字管150×75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	89,740
VPT字管150×100	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	101,400
VPT字管150×150	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	114,800
VPF付T字管(うず巻式)150×75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	155,200
VP片落管150×100	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	66,820
CV片落管150×75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	67,660
CV片落管150×100	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	73,750
MF短管150	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	49,510
VSジョイント150	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	60,050
VCジョイント150	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	58,610
RR離脱防止金具V型150		個	21,640
VP用キャップ150	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	37,210
CV片落管200×75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	82,340
CV片落管200×100	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	102,600
CV片落管200×150	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	107,700
袋ナット、パッキン(黒)、VPメーター用ソケット	呼び径13mm HIVP製	個	683
伸縮可とう継手 ソケット	呼び径13mm	個	1,090
離脱防止継手 ソケット	呼び径13mm VP	個	1,860
離脱防止継手 めねじ付ソケット	呼び径13mm VP	個	1,220
離脱防止継手 ㊦ス	VP13×VP13	個	3,150
分止水栓用ソケット	呼び径13mm VP	個	1,330
離脱防止キャップ	呼び径13mm VP	個	1,240
SKXストップ リング	呼び径13mm VP	個	250
離脱防止継手 13×90°	呼び径13mm VP	個	2,360
離脱防止継手 13×45°	呼び径13mm VP	個	2,420
離脱防止継手 ソケット	呼び径16mm VP,SGP,13mm PE	個	1,950
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP16,PE13×VP13	個	2,100
離脱防止継手 ㊦ス	VP,SGP16,PE13×VP13	個	3,260
離脱防止継手 ㊦ス	VP,SGP16,PE13×VP,SGP16,PE13	個	3,310
離脱防止継手 めねじ付ソケット	呼び径16mm VP,SGP,13mm PE	個	1,260
分止水栓用ソケット	呼び径16mm VP,SGP,13mm PE	個	1,330
離脱防止キャップ	呼び径16mm VP,SGP,13mm PE	個	1,240
SKXストップ リング	呼び径16mm VP,SGP,13mm PE	個	280
離脱防止継手 13×90°	呼び径16mm VP,SGP,13mm PE	個	2,360
離脱防止継手 13×45°	呼び径16mm VP,SGP,13mm PE	個	2,420
離脱防止継手 ソケット	呼び径20mm VP,SGP,PE	個	2,430
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE20×VP13	個	2,470
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE20×VP,SGP16,PE13	個	2,500
離脱防止継手 ㊦ス	VP,SGP,PE20×VP13	個	3,700
離脱防止継手 ㊦ス	VP,SGP,PE20×VP,SGP16,PE13	個	3,730
離脱防止継手 ㊦ス	VP,SGP,PE20×VP,SGP,PE20	個	3,970
離脱防止継手 めねじ付ソケット	呼び径20mm VP,SGP,PE	個	1,530
分止水栓用ソケット	呼び径20mm VP,SGP,PE	個	1,710
離脱防止キャップ	呼び径20mm VP,SGP,PE	個	1,510

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
SKXストップ リング	呼び径20mm VP,SGP,PE	個	350
離脱防止継手 20×90°	呼び径20mm VP,SGP,PE	個	2,850
離脱防止継手 20×45°	呼び径20mm VP,SGP,PE	個	2,960
離脱防止継手 ソケット	呼び径32mm SGP,30mm PE	個	4,560
離脱防止継手 ソケット	SGP32,PE30×VP,SGP,PE20	個	4,330
離脱防止継手 ソケット	SGP32,PE30×VP,SGP,PE25	個	4,660
離脱防止継手 ソケット	SGP32,PE30×VP30	個	5,100
離脱防止継手 チーズ	SGP32,PE30×VP,SGP16,PE13	個	6,570
離脱防止継手 チーズ	SGP32,PE30×VP,SGP,PE20	個	6,760
離脱防止継手 チーズ	SGP32,PE30×VP,SGP,PE25	個	7,070
離脱防止継手 チーズ	SGP32,PE30×SGP32,PE30	個	7,510
離脱防止継手 めねじ付ソケット	呼び径32mm SGP,30mm PE	個	3,000
分止水栓用ソケット	呼び径32mm SGP,30mm PE	個	3,690
離脱防止キャップ	呼び径32mm SGP,30mm PE	個	2,960
SKXストップ リング	呼び径32mm SGP,30mm PE	個	650
離脱防止継手 30×90°	呼び径32mm SGP,30mm PE	個	5,880
離脱防止継手 30×90°	SGP32,PE30×VP30	個	5,880
離脱防止継手 30×45°	呼び径32mm SGP,30mm PE	個	6,080
VPオネジ ソケット	呼び径20mm	個	4,280
袋ナット、ハッキング(黒)、VPメーター用ソケット	呼び径20mm HIVP製	個	1,006
伸縮可とう継手 ソケット	呼び径20mm	個	1,390
VPオネジ ソケット	呼び径25mm	個	6,030
袋ナット、ハッキング(黒)、VPメーター用ソケット	呼び径25mm HIVP製	個	1,530
伸縮可とう継手 ソケット	呼び径25mm	個	1,730
離脱防止継手 ソケット	呼び径25mm VP,SGP,PE	個	3,210
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE25×VP,SGP,PE20	個	3,260
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE25×VP13	個	3,040
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE25×VP,SGP16,PE13	個	3,070
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE25×SU25	個	3,560
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE25×VP13	個	4,610
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE25×VP,SGP16,PE13	個	4,680
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE25×VP,SGP,PE20	個	4,830
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE25×VP,SGP,PE25	個	5,110
離脱防止継手 めねじ付ソケット	呼び径25mm VP,SGP,PE	個	1,980
分止水栓用ソケット	呼び径25mm VP,SGP,PE	個	2,230
離脱防止キャップ	呼び径25mm VP,SGP,PE	個	1,950
SKXストップ リング	呼び径25mm VP,SGP,PE	個	410
離脱防止継手 25×90°	呼び径25mm VP,SGP,PE	個	4,150
離脱防止継手 25×45°	呼び径25mm VP,SGP,PE	個	4,280
伸縮可とう継手 ソケット	呼び径30mm VP	個	2,420
離脱防止継手 ソケット	呼び径30mm VP	個	4,560
離脱防止継手 ソケット	VP30×VP,SGP,PE20	個	4,310
離脱防止継手 ソケット	VP30×VP,SGP,PE25	個	4,660
離脱防止継手 チーズ	VP30×VP13	個	6,480
離脱防止継手 チーズ	VP30×VP,SGP16,PE13	個	6,570
離脱防止継手 チーズ	VP30×VP,SGP,PE20	個	6,760
離脱防止継手 チーズ	VP30×VP,SGP,PE25	個	7,070
離脱防止継手 チーズ	VP30×VP30	個	7,510
離脱防止継手 めねじ付ソケット	呼び径30mm VP	個	3,000
分止水栓用ソケット	呼び径30mm VP	個	3,690
SKXストップ リング	呼び径30mm VP	個	650
離脱防止継手 30×90°	呼び径30mm VP	個	5,880
離脱防止継手 30×45°	呼び径30mm VP	個	6,080
離脱防止キャップ	呼び径30mm VP	個	2,960
伸縮可とう継手 ソケット	呼び径32mm SGP,30mm PE	個	2,420
離脱防止継手 ソケット	SGP32×VP30	個	5,100
ガイドナット	呼び径40mm	個	4,893
ユニオン	呼び径40mm	個	166
HIユニオン(ガイドナット、ハッキング含む)	呼び径40mm HIVP製	個	5,570
伸縮可とう継手 ソケット	呼び径40mm	個	2,950
離脱防止継手 ソケット	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	5,370
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE40×VP,SGP,PE20	個	4,930
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE40×VP,SGP,PE25	個	5,430

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
離脱防止継手 ヲット	VP,SGP,PE40×VP30	個	5,870
離脱防止継手 ヲット	VP,SGP,PE40×SGP32,PE30	個	5,870
離脱防止継手 ㇱ-ズ	VP,SGP,PE40×SGP32,PE30	個	8,580
離脱防止継手 ㇱ-ズ	VP,SGP,PE40×VP13	個	7,520
離脱防止継手 ㇱ-ズ	VP,SGP,PE40×VP,SGP,PE20	個	7,810
離脱防止継手 ㇱ-ズ	VP,SGP,PE40×VP,SGP,PE40	個	8,940
離脱防止継手 ㇱ-ズ	VP,SGP,PE40×VP30	個	8,580
離脱防止継手 ㇱ-ズ	VP,SGP,PE40×VP,SGP16,PE13	個	7,540
離脱防止継手 ㇱ-ズ	VP,SGP,PE40×VP,SGP,PE25	個	8,190
離脱防止継手 めねじ付ヅット	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	3,820
分止水栓用ヅット	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	4,650
離脱防止キャップ	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	3,780
SKXストップ リング	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	690
離脱防止継手 40×90°	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	6,790
離脱防止継手 40×45°	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	7,370
離脱防止継手 40×22°	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	7,370
離脱防止継手 40×11°	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	7,370
ガ イド ナット	呼び径50mm	個	6,486
ユニオン ㇱッキン	呼び径50mm	個	193
HIユニオン(ガ イド ナット、ハ ㇱッキン含む)	呼び径50mm HIVP製	個	7,490
伸縮可とう継手 ヲット	呼び径50mm	個	4,060
離脱防止継手 ヲット	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	7,180
離脱防止継手 ヲット	VP,SGP,PE50×VP,SGP,PE25	個	6,710
離脱防止継手 ヲット	VP,SGP,PE50×VP30	個	7,300
離脱防止継手 ヲット	VP,SGP,PE50×SGP32,PE30	個	7,300
離脱防止継手 ヲット	VP,SGP,PE50×VP,SGP,PE40	個	7,560
離脱防止継手 ㇱ-ズ	VP,SGP,PE50×VP30	個	10,880
離脱防止継手 ㇱ-ズ	VP,SGP,PE50×SGP32,PE30	個	10,880
離脱防止継手 ㇱ-ズ	VP,SGP,PE50×VP,SGP,PE40	個	11,160
離脱防止継手 ㇱ-ズ	VP,SGP,PE50×VP,SGP,PE50	個	11,840
離脱防止継手 ㇱ-ズ	VP,SGP,PE50×HPPE50	個	13,440
離脱防止継手 ㇱ-ズ	VP,SGP,PE50×VP13	個	9,810
離脱防止継手 ㇱ-ズ	VP,SGP,PE50×VP,SGP16,PE13	個	9,850
離脱防止継手 ㇱ-ズ	VP,SGP,PE50×VP,SGP,PE20	個	10,100
離脱防止継手 ㇱ-ズ	VP,SGP,PE50×VP,SGP,PE25	個	10,390
離脱防止継手 めねじ付ヅット	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	4,950
分止水栓用ヅット	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	6,190
離脱防止キャップ	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	4,920
離脱防止キャップ	呼び径50mm VP,SGP,PE プラグ20A付	個	6,440
離脱防止継手 50×90°	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	9,600
離脱防止継手 50×45°	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	10,430
離脱防止継手 50×22°	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	10,430
離脱防止継手 50×11°	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	10,430
SKXストップ リング	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	930
離脱防止継手 ヲット	呼び径65mm VP,SGP	個	10,480
離脱防止継手 おねじ付ヅット	呼び径65mm VP,SGP	個	7,470
離脱防止継手 ヲット	呼び径75mm VP,SGP	個	12,200
離脱防止継手 おねじ付ヅット	呼び径75mm VP,SGP	個	8,900
離脱防止継手 ヲット	呼び径100mm VP,SGP	個	15,660
離脱防止継手 おねじ付ヅット	呼び径100mm VP,SGP	個	11,590
鋼管ユニオン32A	分水栓取付材料	個	3,400
袋ナット32A	分水栓取付材料	個	2,280
ハ ㇱッキン32A	分水栓取付材料	個	120
鋼管ユニオン(袋ナット、ハ ㇱッキン含む)32A	分水栓取付材料	個	5,800
鋼管ユニオン40A	分水栓取付材料	個	4,080
袋ナット40A	分水栓取付材料	個	3,240
ハ ㇱッキン40A	分水栓取付材料	個	150
鋼管ユニオン(袋ナット、ハ ㇱッキン含む)40A	分水栓取付材料	個	7,470
鋼管ユニオン50A	分水栓取付材料	個	6,690
袋ナット50A	分水栓取付材料	個	5,260
ハ ㇱッキン50A	分水栓取付材料	個	170
鋼管ユニオン(袋ナット、ハ ㇱッキン含む)50A	分水栓取付材料	個	12,120
フランジ継手材(ハ ㇱッキン)80	穴あき	個	1,575

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
フランジ継手材(ハ° ッキ) 100	穴あき	個	1,979
フランジ継手材(ハ° ッキ) 150	穴あき	個	3,456
フランジ継手材(ハ° ッキ) 200	穴あき	個	4,198
フランジ継手材(ハ° ッキ) 250	穴あき	個	5,950
フランジ継手材(ハ° ッキ) 300	穴あき	個	8,112
フランジ継手材(ハ° ッキ) 350	穴あき	個	10,890
フランジ継手材(ハ° ッキ) 400	穴あき	個	14,170
PE管用継手エルボ13		個	4,282
PE管用継手エルボ20		個	5,305
PE管用継手エルボ20×13		個	6,970
PE管用継手ユニオンロングエルボ90° (ハ° ッキ含む) 13		組	5,000
PE管用継手ユニオンロングエルボ90° (ハ° ッキ含む) 20×13		組	7,034
PE管用継手ユニオンロングエルボ90° (ハ° ッキ「黒」含む) 20		組	7,000
PE管用継手異径ソケット20×13		個	4,400
PE管用継手ソケット13		個	3,646
PE管用継手ソケット20		個	4,480
PE管用継手オネジ・メネジソケット20		個	2,800
PE管用継手オネジ・メネジソケット13		個	2,316
PE管用継手ユニオンソケット20		個	5,010
PE管用継手ユニオンソケット13		個	3,660
PE管用継手PVソケット20		個	6,110
PE管用継手PVソケット13		個	4,672
PE管用継手PVソケット13×20		個	6,310
PE管用継手PVソケット13×25		個	7,420
PE管用継手PVソケット20×13		個	5,406
PE管用継手PVソケット20×25		個	7,690
PE管用継手PVエルボ13		個	5,418
PE管用継手PVエルボ20		個	6,540
PE管用継手PVエルボ25		個	8,582
PE管用継手エルボ25		個	7,511
PE管用継手ユニオンロングエルボ90° (ハ° ッキ「黒」含む) 25		組	10,670
PE管用継手ユニオンロングエルボ90° (ハ° ッキ「黒」含む) 25×13		組	11,200
PE管用継手ユニオンロングエルボ90° (ハ° ッキ「黒」含む) 25×20		組	11,700
PE管用継手異径ソケット25×13		個	5,707
PE管用継手異径ソケット25×20		個	6,044
PE管用継手ソケット25		個	6,296
PE管用継手オネジ・メネジソケット25		個	4,232
PE管用継手ユニオンソケット25		個	7,090
PE管用継手PVソケット25		個	9,400
PE管用継手PVソケット25×13		個	7,348
PE管用継手PVソケット25×20		個	7,113
DIP-NS両受曲管75×22°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	32,800
DIP-NS両受曲管75×45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	34,710
K形受口仕切弁付不断水割T字管75×75	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	270,400
K形受口仕切弁付不断水割T字管75×75	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	178,300
DIP-NS押輪75	SⅡ 押輪	個	2,130
DIP-NS特殊割押輪75		個	11,350
DIP-SⅡ ゴム輪75		個	1,070
DIP-SⅡ ホルト・ナット75	SUS304	組	4,420
DIP-NS栓75 ホルト・ナット含む (直管・異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	50,330
DIP-NS両受曲管100×22°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	45,890
DIP-NS両受曲管100×45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	45,780
K形受口仕切弁付不断水割T字管100×75	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	196,300
K形受口仕切弁付不断水割T字管100×100	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	337,100
K形受口仕切弁付不断水割T字管100×75	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	185,200
K形受口仕切弁付不断水割T字管100×100	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	231,700
DIP-NSうず巻式フランジ付きT字管100×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	66,220
DIP-NS押輪100	SⅡ 押輪	個	2,600
DIP-NS特殊割押輪100		個	14,440
DIP-SⅡ ゴム輪100		個	1,160
DIP-SⅡ ホルト・ナット100	SUS304	組	6,440
DIP-NS栓100 ホルト・ナット含む (直管・異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	66,610
K形受口仕切弁付不断水割T字管125×75	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	206,900

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
DIP-NS両受曲管150×22°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	61,000
DIP-NS両受曲管150×45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	60,760
K形受口仕切弁付不断水割T字管150×75	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	217,300
K形受口仕切弁付不断水割T字管150×100	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	263,700
K形受口仕切弁付不断水割T字管150×150	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	460,000
K形受口仕切弁付不断水割T字管150×75	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	207,400
K形受口仕切弁付不断水割T字管150×100	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	244,500
K形受口仕切弁付不断水割T字管150×150	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	338,500
DIP-NSうず巻式フランジ付きT字管150×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	87,820
DIP-NS押輪150	SⅡ 押輪	個	3,970
DIP-NS特殊割押輪150		個	19,370
DIP-SⅡゴム輪150		個	1,470
DIP-SⅡボルト・ナット150	SUS304	組	9,660
DIP-NS栓150 ボルト・ナット含む(直管・異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	90,290
DIP-NS両受曲管200×22°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	82,860
DIP-NS両受曲管200×45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	88,440
K形受口仕切弁付不断水割T字管200×75	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	264,600
K形受口仕切弁付不断水割T字管200×100	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	306,400
K形受口仕切弁付不断水割T字管200×150	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	398,400
K形受口仕切弁付不断水割T字管200×200	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	738,100
K形受口仕切弁付不断水割T字管200×75	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	264,600
K形受口仕切弁付不断水割T字管200×100	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	306,400
K形受口仕切弁付不断水割T字管200×150	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	359,600
K形受口仕切弁付不断水割T字管200×200	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	579,600
DIP-NSうず巻式フランジ付きT字管200×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	127,000
DIP-NS押輪200	SⅡ 押輪	個	4,880
DIP-NS特殊割押輪200		個	23,160
DIP-SⅡゴム輪200		個	1,830
DIP-SⅡボルト・ナット200	SUS304	組	9,660
DIP-NS栓200 ボルト・ナット含む(直管・異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	108,000
DIP-NS両受曲管250×22°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	103,100
DIP-NS両受曲管250×45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	110,500
K形受口仕切弁付不断水割T字管250×75	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	277,900
K形受口仕切弁付不断水割T字管250×100	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	311,200
K形受口仕切弁付不断水割T字管250×150	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	402,800
K形受口仕切弁付不断水割T字管250×200	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	845,900
DIP-NSうず巻式フランジ付きT字管250×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	157,500
DIP-NS押輪250	SⅡ 押輪	個	6,110
DIP-NS特殊割押輪250		個	30,580
DIP-SⅡゴム輪250		個	2,490
DIP-SⅡボルト・ナット250	SUS304	組	12,880
DIP-NS栓250 ボルト・ナット含む(直管・異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	136,100
K形受口仕切弁付不断水割T字管300×75	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	292,000
K形受口仕切弁付不断水割T字管300×100	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	325,300
K形受口仕切弁付不断水割T字管300×150	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	410,600
K形受口仕切弁付不断水割T字管300×200	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	593,600
DIP-NSうず巻式フランジ付きT字管300×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	207,300
DIP-NS押輪300	SⅡ 押輪	個	7,753
DIP-NS特殊割押輪300		個	34,990
DIP-SⅡゴム輪300		個	4,510
DIP-SⅡボルト・ナット300	SUS304	組	12,850
DIP-NS栓300 ボルト・ナット含む(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	194,100
DIP-NS栓300 ボルト・ナット含む(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	151,100
K形受口仕切弁付不断水割T字管350×75	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	341,600
K形受口仕切弁付不断水割T字管350×100	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	376,600
K形受口仕切弁付不断水割T字管350×150	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	457,500
K形受口仕切弁付不断水割T字管350×200	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	636,800
DIP-NSうず巻式フランジ付きT字管350×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	245,000
DIP-NS押輪350	SⅡ 押輪	個	9,453
DIP-NS特殊割押輪350		個	43,050
DIP-SⅡゴム輪350		個	5,490
DIP-SⅡボルト・ナット350	SUS304	組	16,060
DIP-NS栓350 ボルト・ナット含む(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	229,100

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
DIP-NS栓350 ホール・ナット含む (異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	178,000
K形受口仕切弁付不断水割T字管400×75	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	365,800
K形受口仕切弁付不断水割T字管400×100	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	401,500
K形受口仕切弁付不断水割T字管400×150	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	491,300
K形受口仕切弁付不断水割T字管400×200	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	692,400
DIP-NS押輪400	SⅡ 押輪	個	11,350
DIP-NS特殊割押輪400		個	56,960
DIP-SⅡゴム輪400		個	6,163
DIP-SⅡホール・ナット400	SUS304	組	20,000
DIP-NS栓400 ホール・ナット含む (直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	333,000
DIP-NS栓400 ホール・ナット含む (異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	210,200
K形受口仕切弁付不断水割T字管450×75	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	384,400
K形受口仕切弁付不断水割T字管450×100	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	415,000
K形受口仕切弁付不断水割T字管450×150	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	510,600
K形受口仕切弁付不断水割T字管450×200	鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	732,600
DIP-NS押輪450	SⅡ 押輪	個	12,960
DIP-NS特殊割押輪450		個	68,380
DIP-SⅡゴム輪450		個	6,683
DIP-SⅡホール・ナット450	SUS304	組	20,000
DIP-NS栓450 ホール・ナット含む (直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	365,500
DIP-NS栓450 ホール・ナット含む (異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	234,800
DIP-NS押輪500		個	20,950
DIP-NS特殊割押輪500		個	83,630
DIP-NSゴム輪500		個	4,493
DIP-NST頭ホール・ナット500	SⅡ、SUS304、14本1組	組	26,600
DIP-NS押輪600		個	22,520
DIP-NS特殊割押輪600		個	101,000
DIP-NSゴム輪600		個	4,926
DIP-NST頭ホール・ナット600	SⅡ、SUS304、14本1組	組	26,600
DIP-NS押輪700		個	29,400
DIP-NS特殊割押輪700		個	155,400
DIP-NSゴム輪700		個	7,540
DIP-NST頭ホール・ナット700	SⅡ、SUS304、16本1組	組	43,250
DIP-NS押輪800		個	42,680
DIP-NS特殊割押輪800		個	273,800
DIP-NSゴム輪800		個	10,550
DIP-NST頭ホール・ナット800	SⅡ、SUS304、20本1組	組	54,060
NS・GX型ｸｰﾙﾊﾞｰ切断刃	φ75～φ450	枚	23,000
NS・GX型ｸｰﾙﾊﾞｰ溝切刃	φ75～φ450	枚	65,000
石綿セメント管処理費	1m3あたり、運搬費含む	m3	63,000
伸縮式ボール止水栓13	ハンドル脱着型	基	10,610
逆止弁付パッキン13	樹脂製	個	1,090
メーター筐13(樹脂製)	蓋・枠共	組	8,977
メーター筐13(鋳鉄製)	蓋・枠共	組	13,600
断水器用コマ13		個	740
サドルキャップ13		個	616
断水器用コマ16		個	1,036
伸縮式ボール止水栓20×13	ハンドル脱着型	基	15,740
伸縮式ボール止水栓20	ハンドル脱着型	基	15,630
逆止弁付パッキン20	樹脂製	個	1,610
メーター筐20(樹脂製)	蓋・枠共	組	12,760
メーター筐20(鋳鉄製)	蓋・枠共	組	20,240
断水器用コマ20		個	1,233
サドルキャップ20		個	880
伸縮式ボール止水栓25	ハンドル脱着型	基	20,570
伸縮式ボール止水栓25×20	ハンドル脱着型	基	20,270
逆止弁付パッキン25	樹脂製	個	2,260
メーター筐25(樹脂製)	蓋・枠共	組	16,040
メーター筐25(鋳鉄製)	蓋・枠共	組	28,380
断水器用コマ25		個	1,333
サドルキャップ25		個	1,296
メータ筐(樹脂製)	φ30	個	28,900
メータ筐(鋳鉄製)	φ30～40、蓋・枠共のみ	個	156,500

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
サドルキャップ30		個	2,016
メタ筐(樹脂製)	φ40	個	55,090
サドルキャップ40		個	3,000
メタ筐(鋳鉄製)	φ50~100、蓋・枠共	個	455,800
サドルキャップ50		個	4,744
袋ジョイント	VP40	個	28,800
袋ジョイント	VP50	個	34,440
袋ジョイント	VP75	個	53,460
袋ジョイント	VP100	個	62,960
袋ジョイント	VP125	個	84,400
袋ジョイント	VP150	個	113,000
袋ジョイント	DIP75	個	395,300
袋ジョイント	DIP100	個	451,400
袋ジョイント	DIP150	個	533,900
袋ジョイント	DIP200	個	617,300
袋ジョイント	DIP250	個	699,000
袋ジョイント	DIP300	個	836,400
袋ジョイント	DIP350	個	1,060,000
袋ジョイント	DIP400	個	1,231,000
袋ジョイント	DIP450	個	1,329,000
袋ジョイント	DIP500	個	1,574,000
袋ジョイント	DIP600	個	1,801,000
袋ジョイント	DIP700	個	2,072,000
袋ジョイント	DIP75 離脱防止金具付	個	494,000
袋ジョイント	DIP100 離脱防止金具付	個	564,000
袋ジョイント	DIP150 離脱防止金具付	個	668,000
袋ジョイント	DIP200 離脱防止金具付	個	772,000
袋ジョイント	DIP250 離脱防止金具付	個	874,000
袋ジョイント	DIP300 離脱防止金具付	個	1,045,000
袋ジョイント	DIP350 離脱防止金具付	個	1,326,000
袋ジョイント	DIP400 離脱防止金具付	個	1,539,000
袋ジョイント	HPPE50	個	51,800
袋ジョイント	HPPE75	個	79,950
袋ジョイント	HPPE100	個	95,650
袋ジョイント	HPPE150	個	144,300
袋ジョイント	HPPE200	個	244,600
袋ジョイント	HPPE50 離脱防止金具付	個	83,820
袋ジョイント	HPPE75 離脱防止金具付	個	92,940
袋ジョイント	HPPE100 離脱防止金具付	個	110,300
袋ジョイント	HPPE150 離脱防止金具付	個	162,300
修理用クランプ	VP・SP65×150	個	31,250
修理用クランプ	VP・SP65×200	個	42,900
修理用クランプ	VP・SP65×250	個	45,910
修理用クランプ	VP・SP65×300	個	55,790
修理用クランプ	VP・SP65×400	個	71,280
修理用クランプ	VP・SP・DIP75×150	個	34,900
修理用クランプ	VP・SP・DIP75×200	個	46,000
修理用クランプ	VP・SP・DIP75×250	個	51,950
修理用クランプ	VP・SP・DIP75×300	個	62,600
修理用クランプ	VP・SP・DIP75×400	個	76,670
修理用クランプ	VP・SP・DIP75×500	個	128,000
修理用クランプ	VP・SP・DIP100×150	個	36,180
修理用クランプ	VP・SP・DIP100×200	個	51,800
修理用クランプ	VP・SP・DIP100×250	個	57,220
修理用クランプ	VP・SP・DIP100×300	個	72,830
修理用クランプ	VP・SP・DIP100×400	個	79,230
修理用クランプ	VP・SP・DIP100×500	個	128,600
修理用クランプ	VP・SP・DIP100×600	個	163,900
修理用クランプ	VP・SP・DIP100×750	個	177,800
修理用クランプ	VP・SP・DIP125×200	個	62,200
修理用クランプ	VP・SP・DIP125×250	個	75,200
修理用クランプ	VP・SP・DIP125×300	個	88,220
修理用クランプ	VP・SP・DIP125×400	個	96,840

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
修理用クランプ	VP・SP・DIP125×500	個	161,700
修理用クランプ	VP・SP・DIP150×150	個	54,820
修理用クランプ	VP・SP・DIP150×200	個	64,200
修理用クランプ	VP・SP・DIP150×250	個	81,730
修理用クランプ	VP・SP・DIP150×300	個	96,310
修理用クランプ	VP・SP・DIP150×400	個	106,500
修理用クランプ	VP・SP・DIP150×500	個	175,400
修理用クランプ	VP・SP・DIP150×600	個	192,100
修理用クランプ	VP・SP・DIP150×750	個	214,700
修理用クランプ	VP・SP・DIP200×200	個	117,600
修理用クランプ	VP・SP・DIP200×250	個	126,000
修理用クランプ	VP・SP・DIP200×300	個	146,900
修理用クランプ	VP・SP・DIP200×400	個	188,200
修理用クランプ	VP・SP・DIP200×500	個	257,700
修理用クランプ	VP・SP・DIP200×600	個	315,400
修理用クランプ	ACP75×150	個	34,900
修理用クランプ	ACP75×200	個	46,000
修理用クランプ	ACP75×250	個	51,950
修理用クランプ	ACP75×300	個	62,600
修理用クランプ	ACP75×400	個	76,670
修理用クランプ	ACP75×500	個	128,000
修理用クランプ	ACP100×150	個	36,180
修理用クランプ	ACP100×200	個	51,800
修理用クランプ	ACP100×250	個	57,220
修理用クランプ	ACP100×300	個	72,830
修理用クランプ	ACP100×400	個	79,230
修理用クランプ	ACP100×500	個	128,600
修理用クランプ	ACP125×200	個	62,200
修理用クランプ	ACP125×250	個	75,200
修理用クランプ	ACP125×300	個	88,220
修理用クランプ	ACP125×400	個	96,840
修理用クランプ	ACP125×500	個	161,700
修理用クランプ	ACP150×200	個	64,200
修理用クランプ	ACP150×250	個	81,730
修理用クランプ	ACP150×300	個	96,310
修理用クランプ	ACP150×400	個	106,500
修理用クランプ	ACP150×500	個	175,400
修理用クランプ	ACP200×200	個	117,600
修理用クランプ	ACP200×250	個	126,000
修理用クランプ	ACP200×300	個	146,900
修理用クランプ	ACP200×400	個	188,200
修理用クランプ	ACP200×500	個	257,700
修理用クランプ	ACP200×600	個	315,400
修理用クランプ	CP13×75	個	13,800
修理用クランプ	VP16×75	個	12,320
修理用クランプ	VP16×150	個	26,030
修理用クランプ	CP20×75	個	14,000
修理用クランプ	CP20×150	個	26,290
修理用クランプ	CP25×75	個	14,300
修理用クランプ	CP25×150	個	26,490
修理用クランプ	CP30×75	個	14,500
修理用クランプ	CP30×150	個	27,260
修理用クランプ	CP40×75	個	14,700
修理用クランプ	CP40×150	個	27,260
修理用クランプ	CP50×75	個	15,530
修理用クランプ	CP50×150	個	28,580
修理用クランプ	SP・PP13×75	個	13,800
修理用クランプ	SP・PP13×150	個	26,030
修理用クランプ	SP・VP・PP20×75	個	14,400
修理用クランプ	SP・VP・PP20×150	個	26,290
修理用クランプ	SP・VP・PP25×75	個	14,400
修理用クランプ	SP・VP・PP25×150	個	26,490
修理用クランプ	SP・PP30×75	個	15,000

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
修理用クランプ	SP・PP30×150	個	27,260
修理用クランプ	SP・VP・PP40×75	個	15,700
修理用クランプ	SP・VP・PP40×150	個	27,260
修理用クランプ	SP・VP・PP50×75	個	16,500
修理用クランプ	SP・VP・PP50×150	個	28,580
仕切弁用筐(色無)	鋳鉄製丸型 枠蓋共230×150	組	30,480
仕切弁用筐(色有)	鋳鉄製丸型 枠蓋共230×150	組	58,650
仕切弁用調整リング	レジン製250×10	個	3,512
仕切弁用調整リング	レジン製250×20	個	3,500
仕切弁用調整リング(傾斜地用)	レジン製250×10(3%)	個	3,786
仕切弁用調整リング(傾斜地用)	レジン製250×10(5%)	個	4,283
仕切弁用調整リング	レジン製250×30	個	5,660
仕切弁用調整リング	レジン製250×50	個	7,526
仕切弁用桝(上下部)	レジン製250×150	個	13,450
仕切弁用桝(上下部)	レジン製250×300	個	22,430
仕切弁用桝(上下部)	レジン製250×350×300	個	23,480
仕切弁用桝(上部)	レジン製250×100	個	7,900
仕切弁用桝(中部)	レジン製250×150	個	9,237
仕切弁用桝(下部)150~350	レジン製250×450×300	個	25,280
仕切弁用桝(下部)75~100	レジン製250×350×200	個	16,500
仕切弁用桝(下部)75~100	レジン製250×350×300	個	15,800
仕切弁用桝(下部)20~50	レジン製250×200	個	11,450
仕切弁用底板150~350	コンクリート製250(450)×60	個	6,875
仕切弁用底板75~100	コンクリート製250(350)×60	個	5,788
仕切弁用底板20~50	コンクリート製500×205×60	組	9,547
仕切弁用筐(宅地内B型) φ20~φ40	鋳鉄製 枠蓋共150×500	組	10,650
仕切弁用筐(宅地内B型) φ50	鋳鉄製 枠蓋共150×500	組	13,640
仕切弁用桝(底板・宅地内B型)	樹脂製225×10	組	790
消火栓用筐(地下式)	鋳鉄製丸型 枠蓋共500×100	組	110,500
消火栓用調整リング	レジン製500×30	個	13,080
消火栓用調整リング	レジン製500×50	個	14,400
消火栓用調整リング	レジン製500×10	個	7,900
消火栓用調整リング	レジン製500×10(3%)	個	9,200
消火栓用調整リング	レジン製500×30(3%)	個	11,000
消火栓用桝(上下部)	レジン製500×200	個	36,500
消火栓用桝(上部)	レジン製500×200	個	41,000
消火栓用桝(中部)	レジン製500×100	個	13,850
消火栓用桝(中部)	レジン製500×150	個	18,000
消火栓用桝(中部)	レジン製500×200	個	19,800
消火栓用桝(中部)	レジン製500×300	個	27,200
消火栓用桝(下部)	レジン製500×200	個	22,360
消火栓用桝(下部)	レジン製500×300	個	25,500
消火栓用底板	レジン製700×40	個	24,680
空気弁筐(地下式)	鋳鉄製丸型 枠蓋共500×100	組	111,100
応急給水栓筐(地下式)(ボルト・ナット含む)	鋳鉄製丸型 枠蓋共500×100	個	125,900
メーター筐用桝(上部)	30・40用	個	65,600
メーター筐用桝(上部)	レジン製 50以上用	個	186,900
メーター筐用桝(下部)	30・40用	個	68,600
メーター筐用桝(下部)	レジン製 50以上用	個	182,900
仕切弁用蓋(仮給水用)	樹脂製φ150	個	3,060
補水栓用筐(地下式)(ボルト・ナット含む)	鋳鉄製丸型 枠蓋共600×110	個	142,200
補水栓用調整リング	レジン製、樹脂製600×10	個	8,800
補水栓用調整リング	レジン製、樹脂製600×30	個	15,730
補水栓用調整リング	レジン製、樹脂製600×50	個	39,600
補水栓用桝(上部)	レジン製600×200	個	82,000
補水栓用桝(中部)	レジン製600×100	個	17,000
補水栓用桝(中部)	レジン製600×200	個	27,200
補水栓用桝(中部)	レジン製600×300	個	37,500
補水栓用桝(下部)	レジン製600×200	個	26,500
補水栓用桝(下部)	レジン製600×300	個	35,500
補水栓用底板	レジン製800×40	個	36,300
中間明示テープ	ポリエチレン製クロス織シングル 幅150mm	m	390
管上明示テープ	塩化ビニル製 幅50mm	m	204

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
防食テープ(1巻10m)	0.4mm(厚さ)×50mm(幅) JIS Z 1901	個	220
防食テープ(13~25用)		箇所	626
防食テープ(30~50用)		箇所	956
防食テープ(65以上)		箇所	1,402
保護テープ	給水管等切替 PE	箇所	626
保護テープ	宅地内バルブ設置	箇所	1,066
青銅製仕切弁13		基	12,540
青銅製仕切弁20		基	15,580
青銅製仕切弁25		基	19,730
不凍急排型空気弁25(副弁付)	SUS製 取付フランジφ75	基	157,200
青銅製仕切弁30		基	44,880
青銅製仕切弁40		基	53,100
分水栓 VP・GP 40×25		組	13,810
ソフトシール仕切弁50(HPPE)	両挿し形	基	138,200
ソフトシール仕切弁50(HPPE)	EF片受、右開き、内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	148,500
ソフトシール仕切弁50(HPPE)	メカニカル形、右開き、内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	119,000
HPPE挿し口付仕切弁50	両挿し形(角キャップ)ソフトシール弁体 締過ぎ防止機能付	基	82,500
青銅製仕切弁50		基	78,980
分水栓 VP・GP 50×25		組	13,770
水道用サドル付分水栓 ボール式(A) HPPE用	HPPE50×20	組	24,300
水道用サドル付分水栓 ボール式(A) HPPE用	HPPE50×25	組	26,480
水道用サドル付分水栓 ボール式(A) HPPE用	HPPE50×30	組	51,260
不凍急排型空気弁50(副弁付)	SUS製 取付フランジφ100	基	214,400
分水栓 VP・GP 65×20		組	13,340
分水栓 VP・GP 65×25		組	15,700
分水栓	DIP400×20	組	137,800
分水栓	DIP400×25	組	142,200
分水栓	DIP400×30	組	153,700
分水栓	DIP400×40	組	165,000
分水栓	DIP400×50	組	180,700
フランジ形 補修弁75×100 ボール式 7.5k	フランジ式 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	98,100
ソフトシール仕切弁75(DIP-K)	受挿し形	基	124,400
ソフトシール仕切弁75(VP)	両受形	基	131,400
地下式消火栓75単口(副弁付)	鋳鉄製(内外面粉体塗装)	基	204,000
地下式消火栓75単口	鋳鉄製(内外面粉体塗装)	基	106,000
地下式消火栓75単口(空気弁・副弁付)	鋳鉄製(内外面粉体塗装)	基	339,300
地下式消火栓75単口(空気弁付)	鋳鉄製(内外面粉体塗装)	基	244,000
不断水バルブ(鋳鉄管用)75	鋳鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	497,000
不断水バルブ(塩ビ管用)75	鋳鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	486,600
割T字管(鋳鉄管用)75×50	バルブ付外ネジ形(内面粉体塗装)	組	44,290
割T字管(鋳鉄管用)75×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	210,100
割T字管(鋳鉄管用)75×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	122,500
割T字管(塩ビ・鋼管用)75×50	バルブ付外ネジ形(内面粉体塗装)	組	44,580
割T字管(塩ビ・鋼管用)75×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	174,300
割T字管(塩ビ・鋼管用)75×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	71,150
割T字管(水道配水用ポリエチレン管用)75×50	バルブ付外ネジ形(内面粉体塗装)	組	84,350
割T字管(水道配水用ポリエチレン管用)75×50	バルブ付内ネジ形(内面粉体塗装)	組	84,350
割T字管(水道配水用ポリエチレン管用)75×50	S仕切弁付フランジ形(内面粉体塗装)	組	84,560
割T字管(水道配水用ポリエチレン管用)75×75	S仕切弁付フランジ形(内面粉体塗装)	組	241,500
割T字管(水道配水用ポリエチレン管用)75×75	割T字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	137,700
不凍急排型空気弁75(副弁付)	SUS製 取付フランジφ150	基	300,900
ソフトシール仕切弁100(DIP-K)	受挿し形	基	150,800
ソフトシール仕切弁100(VP)	両受形	基	149,200
ソフトシール仕切弁100(HPPE)	EF片受、右開き、内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	205,800
ソフトシール仕切弁100(HPPE)	メカニカル形、右開き、内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	172,700
不断水バルブ(鋳鉄管用)100	鋳鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	561,300
不断水バルブ(塩ビ管用)100	鋳鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	545,300
不断水バルブ(水道配水用ポリエチレン管用)100	鋳鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	628,300
割T字管(鋳鉄管用)100×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	194,800
割T字管(鋳鉄管用)100×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	86,030
割T字管(鋳鉄管用)100×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	255,300
割T字管(鋳鉄管用)100×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	141,100
割T字管(塩ビ・鋼管用)100×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	184,600

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
割T字管(塩ビ・鋼管用)100×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	84,140
割T字管(塩ビ・鋼管用)100×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	220,400
割T字管(塩ビ・鋼管用)100×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	91,090
割T字管(水道配水用ポリエチレン管用)100×75	S仕切弁付フランジ形(内面粉体塗装)	組	260,400
割T字管(水道配水用ポリエチレン管用)100×75	割T字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	158,200
割T字管(水道配水用ポリエチレン管用)100×100	S仕切弁付フランジ形(内面粉体塗装)	組	309,200
割T字管(水道配水用ポリエチレン管用)100×100	割T字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	174,300
K形挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)100×75	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	343,300
K形挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)100×100	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	368,500
PE挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)100×100	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	375,100
ソフトシール仕切弁150(DIP-K)	受挿し形	基	249,100
ソフトシール仕切弁150(VP)	両受形	基	261,200
不断水バルブ(鋳鉄管用)150	鋳鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	698,300
不断水バルブ(塩ビ管用)150	鋳鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	680,600
割T字管(鋳鉄管用)150×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	215,200
割T字管(鋳鉄管用)150×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	108,200
割T字管(鋳鉄管用)150×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	248,700
割T字管(鋳鉄管用)150×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	112,400
割T字管(鋳鉄管用)150×150	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	376,400
割T字管(鋳鉄管用)150×150	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	179,700
割T字管(塩ビ・鋼管用)150×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	206,200
割T字管(塩ビ・鋼管用)150×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	100,600
割T字管(塩ビ・鋼管用)150×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	235,800
割T字管(塩ビ・鋼管用)150×150	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	328,100
割T字管(塩ビ・鋼管用)150×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	108,300
割T字管(塩ビ・鋼管用)150×150	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	124,600
K形挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)150×75	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	402,500
K形挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)150×100	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	414,400
PE挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)150×100	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	395,900
K形挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)150×150	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	507,600
ソフトシール仕切弁200(DIP-K)	受挿し形	基	362,900
不断水バルブ(鋳鉄管用)200	鋳鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	1,235,000
割T字管(鋳鉄管用)200×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	267,700
割T字管(鋳鉄管用)200×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	156,000
割T字管(鋳鉄管用)200×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	299,300
割T字管(鋳鉄管用)200×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	159,200
割T字管(鋳鉄管用)200×150	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	393,800
割T字管(鋳鉄管用)200×150	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	162,200
割T字管(鋳鉄管用)200×200	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	554,900
割T字管(鋳鉄管用)200×200	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	352,000
K形挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)200×75	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	430,600
K形挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)200×100	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	438,100
PE挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)200×100	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	429,100
K形挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)200×150	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	543,100
ソフトシール仕切弁250(DIP-K)	受挿し形	基	535,500
不断水バルブ(鋳鉄管用)250	鋳鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	1,911,000
割T字管(鋳鉄管用)250×250	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	460,700
割T字管(鋳鉄管用)250×250	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	847,600
割T字管(鋳鉄管用)250×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	263,100
割T字管(鋳鉄管用)250×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	175,000
割T字管(鋳鉄管用)250×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	293,500
割T字管(鋳鉄管用)250×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	178,300
割T字管(鋳鉄管用)250×150	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	380,600
割T字管(鋳鉄管用)250×150	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	183,800
割T字管(鋳鉄管用)250×200	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	755,700
割T字管(鋳鉄管用)250×200	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	459,800
K形挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)250×75	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	489,900
K形挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)250×100	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	510,600
PE挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)250×100	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	510,600
K形挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)250×150	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	580,100
ソフトシール仕切弁300(DIP-K)	受挿し形	基	712,500
不断水バルブ(鋳鉄管用)300	鋳鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	2,312,000
割T字管(鋳鉄管用)300×250	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	514,700

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
割T字管(鑄鉄管用)300×250	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	892,100
割T字管(鑄鉄管用)300×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	277,200
割T字管(鑄鉄管用)300×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	189,400
割T字管(鑄鉄管用)300×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	307,500
割T字管(鑄鉄管用)300×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	192,600
割T字管(鑄鉄管用)300×150	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	388,400
割T字管(鑄鉄管用)300×150	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	199,500
割T字管(鑄鉄管用)300×200	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	503,400
割T字管(鑄鉄管用)300×200	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	207,500
割T字管(鑄鉄管用)300×300	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,222,000
割T字管(鑄鉄管用)300×300	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	534,600
K形挿口付耐震形割T字管(鑄鉄管用)300×75	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	531,300
K形挿口付耐震形割T字管(鑄鉄管用)300×100	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	565,300
PE挿口付耐震形割T字管(鑄鉄管用)300×100	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	565,300
K形挿口付耐震形割T字管(鑄鉄管用)300×150	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	621,600
割T字管(鑄鉄管用)350×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	326,800
割T字管(鑄鉄管用)350×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	232,800
割T字管(鑄鉄管用)350×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	358,900
割T字管(鑄鉄管用)350×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	240,200
割T字管(鑄鉄管用)350×150	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	435,300
割T字管(鑄鉄管用)350×150	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	243,100
割T字管(鑄鉄管用)350×200	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	546,500
割T字管(鑄鉄管用)350×200	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	250,700
割T字管(鑄鉄管用)350×250	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	922,700
割T字管(鑄鉄管用)350×250	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	376,100
割T字管(鑄鉄管用)350×300	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,663,000
割T字管(鑄鉄管用)350×300	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	975,800
割T字管(鑄鉄管用)350×350	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,008,000
PE挿口付耐震形割T字管(鑄鉄管用)350×100	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	640,000
GX形 バタフライ弁 センターキップ 式 7.5K 400	両受形	基	3,327,000
不断水バルブ(鑄鉄管用)400	鑄鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	4,425,000
割T字管(鑄鉄管用)400×40	バルブ付外ネジ形	組	168,600
割T字管(鑄鉄管用)400×50	バルブ付外ネジ形	組	173,000
割T字管(鑄鉄管用)400×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	351,000
割T字管(鑄鉄管用)400×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	279,000
割T字管(鑄鉄管用)400×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	383,800
割T字管(鑄鉄管用)400×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	285,600
割T字管(鑄鉄管用)400×150	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	469,100
割T字管(鑄鉄管用)400×150	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	294,200
割T字管(鑄鉄管用)400×200	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	602,200
割T字管(鑄鉄管用)400×200	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	306,300
割T字管(鑄鉄管用)400×250	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,023,000
割T字管(鑄鉄管用)400×250	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	472,100
割T字管(鑄鉄管用)400×300	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,183,000
割T字管(鑄鉄管用)400×300	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	496,100
割T字管(鑄鉄管用)400×350	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,103,000
割T字管(鑄鉄管用)400×400	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,148,000
不断水バルブ(鑄鉄管用)450	鑄鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	5,233,000
割T字管(鑄鉄管用)450×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	369,600
割T字管(鑄鉄管用)450×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	305,200
割T字管(鑄鉄管用)450×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	397,200
割T字管(鑄鉄管用)450×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	318,400
割T字管(鑄鉄管用)450×150	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	488,400
割T字管(鑄鉄管用)450×150	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	328,300
割T字管(鑄鉄管用)450×200	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	642,400
割T字管(鑄鉄管用)450×200	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	346,500
割T字管(鑄鉄管用)450×250	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,033,000
割T字管(鑄鉄管用)450×250	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	481,900
割T字管(鑄鉄管用)450×300	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,266,000
割T字管(鑄鉄管用)450×300	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	579,000
割T字管(鑄鉄管用)450×350	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,390,000
割T字管(鑄鉄管用)450×400	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,431,000
割T字管(鑄鉄管用)450×450	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,502,000

地域単価／一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
密着コア 20	内面モルタルライニング・内面エポキシ樹脂粉体塗装管兼用	個	1,691
密着コア 25	内面モルタルライニング・内面エポキシ樹脂粉体塗装管兼用	個	1,996
密着コア 30	内面モルタルライニング・内面エポキシ樹脂粉体塗装管兼用	個	3,015
密着コア 40	内面モルタルライニング・内面エポキシ樹脂粉体塗装管兼用	個	3,594
密着コア 50	内面モルタルライニング・内面エポキシ樹脂粉体塗装管兼用	個	4,838
分水栓用防食フィルム40・50×13～25		箇所	590
分水栓用防食フィルム75×13～25		箇所	620
分水栓用防食フィルム100・150×13～25		箇所	774
分水栓用防食フィルム200・250×13～25		箇所	912
分水栓用防食フィルム300・350×13～25		箇所	1,130
分水栓用防食フィルム400・450×13～25		箇所	1,120
分水栓用防食フィルム40・50×30～50		箇所	970
分水栓用防食フィルム75×30～50		箇所	872
分水栓用防食フィルム100・150×30～50		箇所	1,076
分水栓用防食フィルム200・250×30～50		箇所	1,236
分水栓用防食フィルム300・350×30～50		箇所	1,426
分水栓用防食フィルム400・450×30～50		箇所	1,960
分水栓用溶剤浸透防止フィルム50×50		箇所	2,626
分水栓用溶剤浸透防止フィルム100×100		箇所	2,730
NS形 ハタフライ弁 センターキャップ式 7.5K 700	両受形	基	5,685,000
NS形 ハタフライ弁 センターキャップ式 7.5K 800	両受形	基	6,910,000
不断水穿孔工(250×250)	割T字管用	箇所	173,000
不断水穿孔工(300×250)	割T字管用	箇所	183,100
不断水穿孔工(300×300)	割T字管用	箇所	184,000
不断水穿孔工(350×250)	割T字管用	箇所	193,900
不断水穿孔工(350×300)	割T字管用	箇所	195,300
不断水穿孔工(350×350)	割T字管用	箇所	205,200
不断水穿孔工(400×250)	割T字管用	箇所	204,900
不断水穿孔工(400×300)	割T字管用	箇所	206,800
不断水穿孔工(400×350)	割T字管用	箇所	216,200
不断水穿孔工(400×400)	割T字管用	箇所	246,200
不断水穿孔工(450×75)	割T字管用	箇所	118,800
不断水穿孔工(450×100)	割T字管用	箇所	121,400
不断水穿孔工(450×150)	割T字管用	箇所	123,500
不断水穿孔工(450×200)	割T字管用	箇所	124,400
不断水穿孔工(450×250)	割T字管用	箇所	222,000
不断水穿孔工(450×300)	割T字管用	箇所	219,500
不断水穿孔工(450×350)	割T字管用	箇所	226,500
不断水穿孔工(450×400)	割T字管用	箇所	249,500
不断水穿孔工(450×450)	割T字管用	箇所	305,000
エア・バック式止水工法(65)サドル再用	塩ビ管用	箇所	217,900
エア・バック式止水工法(75)サドル再用	鋳鉄管用	箇所	217,900
エア・バック式止水工法(75)サドル再用	塩ビ管用	箇所	217,900
エア・バック式止水工法(75)	消火栓非開削工法 塩ビ・鋳鉄管用	箇所	217,900
エア・バック式止水工法(100)サドル再用	鋳鉄管用	箇所	225,400
エア・バック式止水工法(100)サドル再用	塩ビ管用	箇所	225,400
エア・バック式止水工法(100)サドル再用	水道配水用ポリエチレン管	箇所	225,400
エア・バック式止水工法(100)	消火栓非開削工法 塩ビ・鋳鉄管用	箇所	225,400
エア・バック式止水工法(150)サドル再用	鋳鉄管用	箇所	335,900
エア・バック式止水工法(150)サドル再用	塩ビ管用	箇所	335,900
エア・バック式止水工法(150)	消火栓非開削工法 塩ビ・鋳鉄管用	箇所	335,900
バック式止水工法(65)	塩ビ管用	箇所	397,000
バック式止水工法(75)	鋳鉄管用	箇所	264,300
バック式止水工法(75)	塩ビ管用	箇所	267,100
バック式止水工法(100)	鋳鉄管用	箇所	273,600
バック式止水工法(100)	塩ビ管用	箇所	276,300
バック式止水工法(150)	鋳鉄管用	箇所	402,600
バック式止水工法(150)	塩ビ管用	箇所	405,100
バック式止水工法(200)	鋳鉄管用	箇所	918,000
凍結工法(75)		箇所	119,000
凍結工法(100)		箇所	135,400
凍結工法(150)		箇所	179,900
凍結工法(200)		箇所	345,000

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
凍結工法(250)		箇所	556,000
廃止管(プラスチック類)処理費		t	68,000
廃止管(プラスチック類)処理費		m3	10,000
廃止管(混合廃棄物)処理費		t	40,000
廃止管(混合廃棄物)処理費		m3	20,000
DIP-GX F付台座付曲管75×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	65,710
DIP-GX伸縮可撓管75×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	708,600
DIP-GX伸縮可撓管75×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	767,000
DIP-GX伸縮可撓管75×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	822,300
DIP-GX伸縮可撓管75×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	656,300
DIP-GX伸縮可撓管75×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	714,300
DIP-GX伸縮可撓管75×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	774,000
DIP-GX伸縮可撓管75×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	604,300
DIP-GX伸縮可撓管75×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	662,000
DIP-GX伸縮可撓管75×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	721,300
DIP-GX栓75(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	45,140
DIP-GX栓75(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	30,650
DIP-GX T頭ボルト・ナット75	SUS304、M16、2本1組	組	2,206
DIP-GXゴム輪75(直管・P-Link用)		個	1,316
DIP-GXゴム輪75(異形管用)		個	1,130
DIP-GX特殊押輪75(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	17,970
DIP-GX特殊押輪75(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	21,300
DIP-GX F付台座付曲管100×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	78,000
DIP-GX伸縮可撓管100×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	828,600
DIP-GX伸縮可撓管100×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	896,000
DIP-GX伸縮可撓管100×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	967,300
DIP-GX伸縮可撓管100×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	778,000
DIP-GX伸縮可撓管100×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	841,300
DIP-GX伸縮可撓管100×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	912,000
DIP-GX伸縮可撓管100×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	720,600
DIP-GX伸縮可撓管100×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	786,300
DIP-GX伸縮可撓管100×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	857,600
DIP-GX栓100(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	67,650
DIP-GX栓100(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	46,330
DIP-GX T頭ボルト・ナット100	SUS304、M16、2本1組	組	3,213
DIP-GXゴム輪100(直管・P-Link用)		個	1,486
DIP-GXゴム輪100(異形管用)		個	1,363
DIP-GX特殊押輪100(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	19,830
DIP-GX特殊押輪100(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	24,400
DIP-GX伸縮可撓管150×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,039,000
DIP-GX伸縮可撓管150×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,167,000
DIP-GX伸縮可撓管150×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,284,000
DIP-GX伸縮可撓管150×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	982,300
DIP-GX伸縮可撓管150×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,110,000
DIP-GX伸縮可撓管150×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,226,000
DIP-GX伸縮可撓管150×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	924,600
DIP-GX伸縮可撓管150×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,052,000
DIP-GX伸縮可撓管150×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,169,000
DIP-GX栓150(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	86,740
DIP-GX栓150(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	59,360
DIP-GX T頭ボルト・ナット150	SUS304、M20、3本1組	組	4,820
DIP-GXゴム輪150(直管・P-Link用)		個	2,133
DIP-GXゴム輪150(異形管用)		個	1,990
DIP-GX特殊押輪150(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	27,040
DIP-GX特殊押輪150(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	33,850
DIP-GX伸縮可撓管200×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,272,000
DIP-GX伸縮可撓管200×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,440,000
DIP-GX伸縮可撓管200×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,582,000
DIP-GX伸縮可撓管200×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,233,000
DIP-GX伸縮可撓管200×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,401,000
DIP-GX伸縮可撓管200×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,542,000
DIP-GX伸縮可撓管200×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,196,000
DIP-GX伸縮可撓管200×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,363,000

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
DIP-GX伸縮可撓管200×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,505,000
DIP-GX栓200(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	111,300
DIP-GX栓200(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	80,520
DIP-GX T頭ボルト・ナット200	SUS304、M20、3本1組	組	4,820
DIP-GXゴム輪200(直管・P-Link用)		個	3,013
DIP-GXゴム輪200(異形管用)		個	2,613
DIP-GX特殊押輪200(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	31,370
DIP-GX特殊押輪200(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	38,730
DIP-GX伸縮可撓管250×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,650,000
DIP-GX伸縮可撓管250×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,834,000
DIP-GX伸縮可撓管250×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,023,000
DIP-GX伸縮可撓管250×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,591,000
DIP-GX伸縮可撓管250×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,762,000
DIP-GX伸縮可撓管250×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,950,000
DIP-GX伸縮可撓管250×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,477,000
DIP-GX伸縮可撓管250×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,691,000
DIP-GX伸縮可撓管250×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,878,000
DIP-GX栓250(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	142,000
DIP-GX栓250(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	104,100
DIP-GX T頭ボルト・ナット250	SUS304、M20、4本1組	組	6,426
DIP-GXゴム輪250(直管・P-Link用)		個	3,586
DIP-GXゴム輪250(異形管用)		個	3,203
DIP-GX特殊押輪250(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	38,570
DIP-GX特殊押輪250(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	48,190
DIP-GX伸縮可撓管300×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,924,000
DIP-GX伸縮可撓管300×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,171,000
DIP-GX伸縮可撓管300×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,391,000
DIP-GX伸縮可撓管300×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,796,000
DIP-GX伸縮可撓管300×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,044,000
DIP-GX伸縮可撓管300×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,279,000
DIP-GX伸縮可撓管300×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,668,000
DIP-GX伸縮可撓管300×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,916,000
DIP-GX伸縮可撓管300×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,163,000
DIP-GX栓300(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	202,700
DIP-GX栓300(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	158,600
DIP-GX T頭ボルト・ナット300	SUS304、M20、4本1組	組	6,666
DIP-GXゴム輪300(直管・P-Link用)		個	6,516
DIP-GXゴム輪300(異形管用)		個	5,320
DIP-GX特殊押輪300(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	69,360
DIP-GX特殊押輪300(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	81,340
DIP-GX伸縮可撓管350×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,391,000
DIP-GX伸縮可撓管350×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,626,000
DIP-GX伸縮可撓管350×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,971,000
DIP-GX伸縮可撓管350×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,246,000
DIP-GX伸縮可撓管350×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,481,000
DIP-GX伸縮可撓管350×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,826,000
DIP-GX伸縮可撓管350×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,101,000
DIP-GX伸縮可撓管350×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,336,000
DIP-GX伸縮可撓管350×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,682,000
DIP-GX栓350(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	240,500
DIP-GX栓350(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	186,900
DIP-GX T頭ボルト・ナット350	SUS304、M20、4本1組	組	8,333
DIP-GXゴム輪350(直管用)		個	8,045
DIP-GXゴム輪350(異形管用)		個	6,560
DIP-GX特殊押輪350(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	99,960
DIP-GX特殊押輪350(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	114,800
DIP-GX伸縮可撓管400×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,925,000
DIP-GX伸縮可撓管400×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	3,217,000
DIP-GX伸縮可撓管400×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	3,654,000
DIP-GX伸縮可撓管400×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,761,000
DIP-GX伸縮可撓管400×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	3,051,000
DIP-GX伸縮可撓管400×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	3,488,000
DIP-GX伸縮可撓管400×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,596,000

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
DIP-GX伸縮可撓管400×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,883,000
DIP-GX伸縮可撓管400×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	3,321,000
DIP-GX栓400(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	349,200
DIP-GX栓400(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	220,800
DIP-GX T頭ボルト・ナット400	SUS304、M20、4本1組	組	10,000
DIP-GXゴム輪400(異形管用)		個	7,243
DIP-GX特殊押輪400(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	127,600
DIP-GX特殊押輪400(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	144,800
DIP-GX伸縮可撓管450×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	3,821,000
DIP-GX伸縮可撓管450×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	4,220,000
DIP-GX伸縮可撓管450×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	4,639,000
DIP-GX伸縮可撓管450×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	3,625,000
DIP-GX伸縮可撓管450×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	4,015,000
DIP-GX伸縮可撓管450×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	4,423,000
DIP-GX伸縮可撓管450×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	3,428,000
DIP-GX伸縮可撓管450×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	3,809,000
DIP-GX伸縮可撓管450×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	4,206,000
DIP-GX栓450(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	384,200
DIP-GX栓450(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	246,500
DIP-GX T頭ボルト・ナット450	SUS304、M20、4本1組	組	10,000
DIP-GXゴム輪450(異形管用)		個	7,975
DIP-GX特殊押輪450(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	142,900
DIP-GX特殊押輪450(継ぎ輪用)	ボルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	0
不断水穿孔機φ75(基礎価格)		日	1,513,000
不断水穿孔機φ100(基礎価格)		日	1,377,000
不断水穿孔機φ150(基礎価格)		日	1,621,000
不断水穿孔機φ200(基礎価格)		日	3,534,000
伸縮式ユニオン継手	φ30	個	15,550
伸縮式ユニオン継手	φ40	個	19,330
伸縮式ユニオン継手	φ50	個	55,660
伸縮式ユニオン継手	φ75	個	150,400
伸縮式ユニオン継手	φ100	個	202,300
応急給水拠点看板 アルミ複合板 t=3cm A3(H420×W297) 縦	フェンス用 無反射式 10年対候	基	27,000
応急給水拠点看板 アルミ複合板 t=3cm A3(H420×W297) 縦	壁掛け用 無反射式 10年対候	基	19,600
応急給水拠点看板 アルミ複合板 t=3cm A3(H420×W297) 縦	フェンス用 無反射式 3～6年対候	基	20,700
応急給水拠点看板 アルミ複合板 t=3cm A3(H420×W297) 縦	壁掛け用 無反射式 3～6年対候	基	15,100
配水用ポリエチレン管継手 EF90° エルボ 両受	呼び径50mm	個	10,050
配水用ポリエチレン管継手 EFチース 片受	呼び径50×50mm	個	17,650
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 ソケット	呼び径50mm インナーコア含む	個	13,860
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 キャップ	呼び径50mm	個	6,660
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 50×45°	呼び径50mm インナーコア含む	個	17,340
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 50×90°	呼び径50mm インナーコア含む	個	16,580
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 チース	呼び径50×50mm インナーコア含む	個	21,670
PCジョイント片落管 DIP75×HPPE50	鋳鉄製	個	48,290
PVジョイント片落管 VP75×HPPE50	鋳鉄製	個	41,660
配水用ポリエチレン管用インナーコア	呼び径50mm	個	1,630
配水用ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ	φ50×6.0m	m	347
水道配水用ポリエチレン管 マニカル又はHPPE用継手(圧着部保護用)	呼び径50mm	個	6,920
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 50×45° (異種管用)	HPPE50×VP,SGP,PE50	個	12,610
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 50×90° (異種管用)	HPPE50×VP,SGP,PE50	個	12,240
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 ソケット (異種管用)	HPPE50×VP,SGP,PE50	個	9,440
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 径違ソケット (異種管用)	HPPE50×VP,SGP,PE20	個	8,510
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 径違ソケット (異種管用)	HPPE50×VP,SGP,PE25	個	8,710
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 径違ソケット (異種管用)	HPPE50×VP30	個	9,250
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 径違ソケット (異種管用)	HPPE50×SGP32,PE30	個	9,250
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 径違ソケット (異種管用)	HPPE50×VP,SGP,PE40	個	9,390
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 チース (異種管用)	HPPE50×VP,SGP,PE50	個	15,240
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 チース (異種管径連用)	HPPE50×VP,SGP,PE40	個	14,570
水道配水用ポリエチレン管 分止水栓用ソケット	呼び径50mm インナーコア含む	個	9,540
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 めねじ付ソケット	呼び径50mm	個	6,750
水道配水用ポリエチレン管継手 EFレデュサ 片受	呼び径100×50mm	個	26,520
水道配水用ポリエチレン管継手 EFレデュサ	呼び径100×50mm	個	16,490
水道配水用ポリエチレン管 マニカル ソケット	呼び径100	個	88,000

地域単価/一宮市上下水道部/2025年4月1日時点

名称	規格	単位	単価(円)
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ ｹﾞﾝﾄﾞ	呼び径100×11°	個	96,820
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ ｹﾞﾝﾄﾞ	呼び径100×22°	個	97,350
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ ｹﾞﾝﾄﾞ	呼び径100×45°	個	98,250
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ ｹﾞﾝﾄﾞ	呼び径100×90°	個	100,500
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ ｹｰｽ	呼び径100	個	147,500
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ ｳﾗﾝｼﾞ 短管1号	呼び径100 RF形 7.5K	個	61,340
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ F付T字管	呼び径100×75 RF形 7.5K	個	123,900
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ F付T字管(台座付)	呼び径100×75 RF形 7.5K	個	132,800
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ うずまき式F付T字管	呼び径100×75 RF形 7.5K	個	167,900
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ PE挿し口付きうずまき式F付T字管	呼び径100×75 GF形 7.5K	個	195,300
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ PCｼｮｲﾝﾄ片落ち管	100DIP×50HPPE	個	66,230
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ PCｼｮｲﾝﾄ	呼び径100	個	73,070
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ PVｼｮｲﾝﾄ片落ち管	100HPPE×50VP	個	51,800
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ PVｼｮｲﾝﾄ片落ち管	100HPPE×75VP	個	60,280
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ PVｼｮｲﾝﾄ	呼び径100	個	63,280
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ ｷｬｯﾌﾟ	呼び径100	個	51,440
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 ｿｹｯﾄ	呼び径100	個	47,250
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 ｹﾞﾝﾄﾞ	100×11°	個	45,070
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 ｹﾞﾝﾄﾞ	100×22°	個	46,150
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 ｹﾞﾝﾄﾞ	100×45°	個	51,020
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 ｹﾞﾝﾄﾞ	100×90°	個	53,510
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 ｹｰｽ	呼び径100	個	83,570
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 ｳﾗﾝｼﾞ 短管1号	呼び径100 RF形 7.5K	個	41,530
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 F付T字管	呼び径100×75 RF形 7.5K	個	72,050
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 F付T字管(台座付)	呼び径100×75 RF形 7.5K	個	81,630
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 PCｼｮｲﾝﾄ	呼び径100	個	54,100
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 PVｼｮｲﾝﾄ	呼び径100	個	47,250
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 ｷｬｯﾌﾟ	呼び径100	個	32,850
水道配水用ポリエチレン管継手 PE挿し口付きうずまき式F付T字管	呼び径100×75 GF形 7.5K	個	169,200
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ ｳﾗﾝｼﾞ 短管1号	呼び径100 GF形 7.5K	個	69,340
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ F付T字管	呼び径100×75 GF形 7.5K	個	132,100
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ F付T字管(台座付)	呼び径100×75 GF形 7.5K	個	141,500
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ うずまき式F付T字管	呼び径100×75 GF形 7.5K	個	185,700
水道配水用ポリエチレン管 ｶﾅｶﾙ PCｼｮｲﾝﾄ片落ち管	150DIP×100HPPE	個	112,500
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 ｳﾗﾝｼﾞ 短管1号	呼び径100 GF形 7.5K	個	47,760
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 F付T字管	呼び径100×75 GF形 7.5K	個	82,860
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 F付T字管(台座付)	呼び径100×75 GF形 7.5K	個	92,440
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 うずまき式F付T字管	呼び径100×75 GF形 7.5K	個	153,800
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 PCｼｮｲﾝﾄ片落ち管	150DIP×100HPPE	個	72,530
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 PVｼｮｲﾝﾄ片落ち管	100HPPE×50VP	個	41,030
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 PVｼｮｲﾝﾄ片落ち管	100HPPE×75VP	個	46,450
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 90°	50HPPE×50DIP	個	26,510
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 90°	75HPPE×75DIP	個	36,050
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 90°	100HPPE×100DIP	個	53,510
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 45°	50HPPE×50DIP	個	25,110
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 45°	75HPPE×75DIP	個	33,400
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 45°	100HPPE×100DIP	個	51,020
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 90°	50HPPE×50VP	個	29,470
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 90°	75HPPE×75VP	個	40,040
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 90°	100HPPE×100VP	個	57,460
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 45°	50HPPE×50VP	個	27,890
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 45°	75HPPE×75VP	個	37,140
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 45°	100HPPE×100VP	個	56,700
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°	50HPPE×50VP	個	23,810
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°	75HPPE×75VP	個	32,030
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 22 1/2°	100HPPE×100VP	個	82,840
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°	50HPPE×50VP	個	23,160
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°	75HPPE×75VP	個	30,900
水道配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 異形管用ｹﾞﾝﾄﾞ 11 1/4°	100HPPE×100VP	個	81,760