

調査資材等一覧表

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
1	PC4型甲蓋	B250	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	2,040		道路課
		B300			2,290		
		B400			3,090		
		B500			4,250		
2	CD側溝用甲蓋	B200	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	2,090		道路課
3	CKU側溝用甲蓋	B180	・T-20 ・L=500 ・騒音防止型	枚	1,940		道路課
		B240			2,380		
4	PU1型側溝用グレーチング	180用	・T-14 ・L=600 ・細目 ・騒音防止型 ・ノンスリップタイプ	枚	15,800		道路課
		240用			18,800		
		300用			22,800		
5	PU2型側溝用グレーチング	B250	・T-2 ・L=500 ・細目 ・騒音防止型 ・ノンスリップタイプ	枚	11,400		道路課
		B300			13,200		
6	側溝用グレーチング	B200	・T-25 ・L=500 ・細目 ・騒音防止型 ・ノンスリップタイプ	枚	12,700		道路課
		B250			14,600		
		B300			16,800		
		B400			31,300		
		B500			40,400		
7	CKU側溝用グレーチング	B180	・T-20 ・L=500 ・細目 ・騒音防止型 ・ノンスリップタイプ	枚	12,500		道路課
		B240			16,300		
8	一宮市型街渠樹用グレーチング蓋	樹穴300×360	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・ボルト固定 ・取手付	個	37,400		道路課
9	樹用グレーチング	樹穴500角	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・ボルト固定 ・取手付	個	67,000		道路課
		樹穴600角 2枚割			102,000		
		樹穴700角 2枚割			126,000		
		樹穴800角 2枚割			154,000		
		樹穴500×500 2枚割	・T-25 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・鎖付 ・取手付	個	75,200		道路課
		樹穴500×600 2枚割			85,400		
		樹穴500×700 2枚割			94,000		
		樹穴500×800 2枚割			104,000		
		樹穴500×900 2枚割			113,000		
		樹穴500×1000 3枚割			129,000		
		樹穴500×1100 3枚割			138,000		
		樹穴500×1200 3枚割			148,000		
		樹穴500×1300 3枚割			157,000		
10	PU樹	250×570	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	51,800		道路課
		250×720			63,000		
		250×820			68,500		
		250×920			73,600		
		250×1020			80,000		
		300×620			63,800		
		300×720			68,900		
		300×820			74,200		
		300×920			80,100		
		300×1020			87,600		

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
11	CD樹	250×550	・T-25用 ・ホルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ	個	58,100		道路課
		250×600			64,800		
		250×700			71,800		
		250×800			79,600		
		250×900			86,100		
		300×600			69,000		
		300×700			81,200		
		300×800			89,800		
		300×900			98,100		
		300×1000			106,000		
12	PU深型側溝	250×300	・T-25 ・L=2000	個	13,800		道路課
		250×350			15,800		
		250×400			19,500		
		250×450			21,100		
		250×500			21,700		
		250×550			22,700		
		250×600			24,600		
		250×700			27,800		
		250×800			31,900		
		300×600			27,300		
		300×700			33,300		
		300×800			37,600		
		300×900			42,000		
		300×1000			50,500		
		300×1100			53,400		
		300×1200			規格なし		
		300×1300			規格なし		
13	PU壁付側溝	250×300	・T-25 ・L=2000	個	26,000		道路課
		250×400			31,000		
		250×500			37,000		
		250×600			45,000		
		250×700			51,400		
		250×800			59,400		
		250×900			75,500		
		250×1000			83,500		
		300×600			56,400		
		300×700			63,900		
		300×800			71,100		
		300×900			78,800		
		300×1000			77,600		
		300×1100			88,300		
		300×1200			101,000		
		500×900			77,600		
14	CD側溝	250×300	・T-25 ・L=2000	個	11,200		道路課
		250×400			12,900		
		250×500			15,500		
		250×600			18,100		
		250×700			20,200		
		250×800			23,500		
		250×900			25,800		

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
15	PU3型側溝	250×250	・T-25 ・L=1000	個	7,540		道路課
		300×300			8,930		
		300×400			11,400		
		300×500			13,900		
		400×400			12,300		
		400×500			16,100		
		500×500			17,700		
		500×600			22,700		
16	CKU側溝	180×180	・T-20 ・L=1000	個	5,260		道路課
17	PU3型側溝電柱よけ	250用	・T-25	式	48,800		道路課
		300用			57,900		
18	PU3型側溝電柱よけ蓋	B250	・T-25	式	21,300		道路課
		B300			23,600		
19	CD側溝電柱よけ	250用	・T-25	式	48,100		道路課
		300用			56,900		
20	CD側溝電柱よけ蓋	B250	・T-25	式	17,600		道路課
		B300			20,200		
21	暗渠側溝(縦断用)	250A	・T-25 ・縦断用 ・スリットタイプ	個	19,800		道路課
		300A			24,600		
		250A取水用			66,000		
		300A取水用			69,200		
22	暗渠側溝(横断用)	250	・T-25 ・横断用	個	19,700		道路課
		300A			24,200		
		400A			33,300		
		500A			45,900		
23	道路側溝用横断暗渠	250	・T-25 ・L=1000	個	20,500		道路課
		300B			24,800		
		400A			35,900		
		400B			39,500		
24	都市型側溝	φ150相当	T-25 JS-150 L=2000	個	14,000		道路課
			T-25 JS-150 L=600 R=3対応		13,300		
			T-25 JS-150 L=600 R=6対応		15,900		
	都市型側溝用管理柵	JS-150用	L=1000	個	43,300		
	プレキャスト基礎	W125×t100×L1000		個	1,610		
25	防臭リング	φ150		個	2,700		道路課
26	コンクリート柵杭	φ100	・L=2000	本	3,730		道路課
27	プレキャストL型擁壁	H1300×B1050×L2000	上載荷重q=3.5(KN/m2) T-14相当 防護柵取付孔あり	個	69,200		道路課
		H1400×B1100×L2000	上載荷重q=3.5(KN/m2) T-14相当 防護柵取付孔あり	個	79,000		
		H1500×B1150×L2000	上載荷重q=3.5(KN/m2) T-14相当 防護柵取付孔あり	個	91,200		
		H1300×B900×L2000	上載荷重q=10(KN/m2) T-25相当 防護柵取付孔あり	個	73,400		
		H1400×B950×L2000	上載荷重q=10(KN/m2) T-25相当 防護柵取付孔あり	個	84,600		
		H1500×B1000×L2000	上載荷重q=10(KN/m2) T-25相当 防護柵取付孔あり	個	92,900		
28	クイックシート(路面標示材) 【ゾーン30プラス】	2400×5150 組立式 溶融タイプ	材工共	箇所	309,000		道路課
		1900×4080 組立式 溶融タイプ	材工共		236,000		
		1350×2900 組立式 溶融タイプ	材工共		119,000		
29	電線共同溝 特殊部	接続柵 I 型	W1200×H1500×L1500 A-Mタイプ	個	489,000		道路課
		横断柵 I 型用	W1200×H1900×L1500 B-Mタイプ	個	541,000		
			W1200×H1900×L1500 BL-Mタイプ	個	567,000		
			W1200×H1900×L1500 BHタイプ	個	524,000		
			W1200×H1900×L1500 BH-Mタイプ	個	559,000		

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
30	電線共同溝 継壁	接続樹 I 型用 KA	W1600×H1900×T150 メルト充填含	枚	142,000		道路課
		横断樹 I 型用 KB	W1640×H2300×T150 メルト充填含	枚	175,000		
		横断樹 I 型用 KT	W1100×H1000×T150 メルト充填含	枚	84,200		
31	電線共同溝 鋳鉄製蓋	特殊部	接続樹用 歩道用 φ810	枚	293,000		道路課
32	電線共同溝 角型FEP	φ50	L=5250	本	5,390		道路課
		φ100	L=5250	本	11,400		
		φ130	L=5250	本	14,400		
33	ブロックベルマウス	φ50×1		個	4,340		道路課
		φ100×1		個	9,120		
		φ100×2		個	12,100		
		φ130×1		個	13,100		
		φ130×2		個	15,100		
34	電線共同溝 多孔陶管	φ54 9孔	標準管 L=600	組	5,080		道路課
			伸縮管 1組/5m	組	23,100		
		φ54 6孔	標準管 L=600	組	3,460		
			伸縮管 1組/5m	組	19,800		
		φ54 4孔	標準管 L=600	組	2,310		
			伸縮管 1組/5m	組	16,600		
35	特殊部 嵩上げブロック	φ810、H=50 ステップ無し		個	15,200		道路課
		φ810、H=100 ステップ無し		個	15,300		
		φ810、H=100 ステップ有り		個	23,900		
		φ810、H=150 ステップ無し		個	19,100		
		φ810、H=150 ステップ有り		個	27,600		
36	支持受金物	Aタイプ	L=1391	個	12,800		道路課
		AJタイプ	L=1391	個	14,800		
		E-B1タイプ	L=1661	個	19,600		
		E-B2タイプ	L=1111	個	14,900		
		T-Bタイプ	L=1791	個	15,500		
		T-BJタイプ	L=1791	個	17,800		
		T-Kタイプ	L=561	個	10,200		
37	置き基礎 GUブロック	400*450*3000		個	55,300		道路課
		400*450*2000		個	37,500		
38	Gr-Bm-2B	両面 W=500 、 白色	置き基礎用ガードレール	m	17,000		
39	Gp-Bm-3E3	白色	中央用ガードパイプ	m	29,700		
40	プレキャストL型擁壁	H=1700 L=2000mm	一般造成、歩道用	個	89,600		道路課
		H=1900 L=2000mm	一般造成、歩道用	個	104,000		
41	鋼製フラップゲート	内外水位差による自然開、閉後面4方ゴム 水密	1000x1000	門	910,000		道路課
42	グレーチング用盗難防止金具	スタンダードタイプ		組	510		道路課
		マルチタイプ		組	1,190		
43	PU3型側溝	400×500	・T=25 ・L=2000	個	22,300		治水課
		500×600			31,500		
44	PU深型側溝	400×600	・T=25 ・L=2000	個	29,500		治水課
		400×700			38,200		
		400×800			42,800		
		500×700			39,300		
		500×800			45,500		

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
45	PU壁付側溝	400×500	・T-25 ・L=2000	個	44,300		治水課
		400×600			52,900		
		400×700			60,000		
		400×800			68,300		
		500×600			57,500		
		500×700			64,600		
		500×800			73,200		
46	PU樹	400×600	・T-25用	個	規格なし		治水課
		400×700			81,500		
		400×800			87,000		
		400×900			規格なし		
		400×1000			規格なし		
		500×600			規格なし		
		500×700			規格なし		
		500×800			114,000		
		500×900			121,000		
		500×1000			規格なし		
47	勾配可変式側溝	300×1200	・T-25 ・L=2000	個	62,600		治水課
		300×1300			67,000		
		300×1400			71,400		
		300×1500			75,800		
48	勾配可変式側溝	400×1300	・T-25 ・L=2000		76,400		
		400×1400			81,200		
		400×1500			86,000		
49	勾配可変式側溝	500×1500	・T-25 ・L=2000		個		
50	勾配可変式側溝	800×500	・T-25 ・L=2000	個	58,200		治水課
51	勾配可変式側溝	900×500	・T-25 ・L=2000	個	規格なし		治水課
		900×600			68,000		
52	勾配可変式側溝	1000×500	・T-25 ・L=2000	個	67,900		治水課
		1000×600			71,300		
		1000×700			76,000		
53	勾配可変式側溝	1200×600	・T-25 ・L=2000	個	70,100		治水課
		1200×700			74,700		
		1200×800			77,700		
		1200×900			83,500		
		1200×1000			89,400		
		1200×1100			94,000		
		1200×1200			98,500		
		1200×1300			103,000		
		1200×1400			107,000		
		1200×1500			112,000		
54	勾配可変式側溝	1500×600	・T-25 ・L=2000	個	81,800		治水課
		1500×700			85,700		
		1500×800			89,700		
		1500×900			93,600		
		1500×1000			97,500		
		1500×1100			102,000		
		1500×1200			107,000		
		1500×1300			112,000		
		1500×1400			119,000		
		1500×1500			124,000		

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
55	壁付勾配可変式側溝	300×300	・T-25 ・L=2000	個	26,700		治水課
		300×400			29,200		
		300×500			31,800		
		300×600			37,100		
		300×700			40,400		
		300×800			45,400		
		300×900			50,100		
		300×1000			59,000		
		300×1100			61,900		
		300×1200			81,500		
		300×1300			85,300		
56	壁付勾配可変式側溝	400×400	・T-25 ・L=2000	個	31,600		治水課
		400×500			35,200		
		400×600			38,700		
		400×700			43,200		
		400×800			46,700		
		400×900			54,400		
		400×1000			60,200		
		400×1100			66,600		
		400×1200			71,600		
		400×1300			92,000		
		400×1400			98,200		
57	壁付勾配可変式側溝	500×500	・T-25 ・L=2000	個	40,000		治水課
		500×600			42,700		
		500×700			46,700		
		500×800			50,200		
		500×900			57,500		
		500×1000			62,700		
		500×1100			70,900		
		500×1200			78,000		
		500×1300			81,300		
		500×1400			86,700		
		500×1500			112,000		
58	壁付勾配可変式側溝	600×500	・T-25 ・L=2000	個	43,200		治水課
		600×600			45,900		
		600×700			48,900		
		600×800			53,000		
		600×900			59,300		
		600×1000			66,900		
		600×1100			73,000		
		600×1200			80,200		
		600×1300			85,600		
		600×1400			91,200		
		600×1500			96,900		

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
59	壁付勾配可変式側溝	700×500	・T-25 ・L=2000	個	62,300		治水課
		700×600			65,900		
		700×700			68,700		
		700×800			73,000		
		700×900			79,300		
		700×1000			83,800		
		700×1100			89,600		
		700×1200			95,700		
		700×1300			103,000		
		700×1400			109,000		
		700×1500			114,000		
60	壁付勾配可変式側溝	800×500	・T-25 ・L=2000	個	70,300		治水課
		800×600			72,000		
		800×700			75,400		
		800×800			77,300		
		800×900			84,500		
		800×1000			87,500		
		800×1100			95,000		
		800×1200			99,900		
		800×1300			108,000		
		800×1400			116,000		
		800×1500			121,000		
61	壁付勾配可変式側溝	900×600	・T-25 ・L=2000	個	79,600		治水課
		900×700			82,200		
		900×800			81,700		
		900×900			87,900		
		900×1000			92,600		
		900×1100			97,700		
		900×1200			104,000		
		900×1300			112,000		
		900×1400			119,000		
		900×1500			123,000		
62	壁付勾配可変式側溝	1000×600	・T-25 ・L=2000	個	80,100		治水課
		1000×700			84,600		
		1000×800			88,200		
		1000×900			92,600		
		1000×1000			99,000		
		1000×1100			103,000		
		1000×1200			110,000		
		1000×1300			116,000		
		1000×1400			125,000		
		1000×1500			130,000		
63	壁付勾配可変式側溝	1200×600	・T-25 ・L=2000	個	規格なし		治水課
		1200×700			81,600		
		1200×800			84,900		
		1200×900			90,600		
		1200×1000			96,600		
		1200×1100			102,000		
		1200×1200			107,000		
		1200×1300			113,000		
		1200×1400			120,000		
		1200×1500			126,000		

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
64	壁付勾配可変式側溝	1500×600	・T-25 ・L=2000	個	規格なし		治水課
		1500×700			105,000		
		1500×800			108,000		
		1500×900			113,000		
		1500×1000			118,000		
		1500×1100			124,000		
		1500×1200			130,000		
		1500×1300			136,000		
		1500×1400			147,000		
		1500×1500			154,000		
65	BOXカルバート	600×400	車道用(T-25) 縦締めなし 土被り30cm未満 (特殊配筋)	個	154,000		治水課
		600×500			166,000		
		600×600			179,000		
		600×700			185,000		
		600×800			194,000		
		600×900			201,000		
		700×500			175,000		
		700×600			185,000		
		700×700			194,000		
		700×800			198,000		
		800×500			186,000		
		800×600			194,000		
		800×700			198,000		
		800×800			202,000		
		800×900			217,000		
		900×600			201,000		
		900×700			209,000		
		900×800			217,000		
		900×900			226,000		
		900×1000			239,000		
		1000×600			209,000		
		1000×700			221,000		
		1000×800			229,000		
		1000×900			239,000		
		1000×1000			250,000		
		1000×1100			254,000		
		1100×1000			254,000		
		1100×1100			271,000		
		1100×1200			286,000		
		1200×1100			286,000		
		1200×1200			290,000		
		1200×1300			309,000		
		1300×1200			292,000		
		1300×1300			319,000		
		1300×1400			341,000		
		1500×900			321,000		
		1500×1000			331,000		
		1500×1100			341,000		
		1500×1200			351,000		
66	プレキャスト基礎板	400×100	・T-25 ・L=2000	枚	16,500		治水課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
67	勾配可変式側溝用甲蓋	B300	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	2,500		治水課
		B400			3,570		
		B500			4,790		
		B600			6,280		
		B700			9,790		
		B800			11,200		
		B900			14,800		
		B1000			16,800		
		B1200			16,300		
		B1300			17,500		
		B1500			20,000		
68	勾配可変式側溝用甲蓋	B1300	・T-25 ・L=1000 ・騒音防止型	枚	35,300		治水課
		B1500			44,500		
69	勾配可変式側溝用甲蓋	B600	・T-2 ・L=500 ・騒音防止型	枚	4,010		治水課
		B800			7,330		
70	ネットフェンス	H=1.0m	・C-G3 ・φ2.6mm×56目 ・支柱間隔2m ・焼付塗装 ・スカイブルー塗装	m	6,440		治水課
		H=1.2m			7,610		
71	ネットフェンス ベースプレート式	H=1.0m	・C-G3 ・φ2.6mm×56目 ・支柱間隔2m ・焼付塗装 ・スカイブルー塗装	m	9,360		治水課
		H=1.2m			10,400		
72	ネットフェンス扉	H=1.0m W=1.0m	・C-G3 ・φ2.6mm×56目 ・片開閉扉 ・スカイブルー塗装	基	66,800		治水課
		H=1.2m W=1.0m			79,300		
73	ネットフェンス扉 ベースプレート式	H=1.0m W=1.0m	・C-G3 ・φ2.6mm×56目 ・片開閉扉 ・スカイブルー塗装	基	79,700		治水課
		H=1.2m W=1.0m			93,300		
74	勾配可変式側溝用 グレーチング	B300	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	枚	22,400		治水課
		B400			35,500		
		B500			43,200		
		B600			56,800		
		B700			72,100		
		B800			77,700		
		B900			87,200		
		B1000			89,500		
		B1100			107,000		
		B1200			112,000		
		B1300			119,000		
		B1500			145,000		
75	勾配可変式側溝用 グレーチング	B1300	・T-25 ・L=1000 ・騒音防止型 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	枚	160,000		治水課
		B1500			203,000		
76	集水柵用グレーチング	900×900	・T-25 ・2枚割 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・ボルト固定 ・取手付	組	225,000		治水課
		1000×1000			235,000		
		1100×1100			256,000		
		1200×1200			301,000		
		1400×1400	・T-25 ・4枚割 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・ボルト固定 ・取手付	組	391,000		治水課
		1500×1500			427,000		
		1700×1700			525,000		

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
77	立切柵用グレーチング	500×500	・T-25 ・四方枠 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	組	87,200		治水課
		600×500			97,000		
		700×500			108,000		
		800×500			118,000		
		900×500			128,000		
		1000×500			148,000		
		1100×500			158,000		
		1200×500			169,000		
78	BOXカルバート	B1600×H1000×L2000	車道用(T-25) 縦締めなし 土被り30cm未満 (特殊配筋)	個	348,000		治水課
		B1600×H1000×L1000		個	278,000		
		B1800×H1000×L2000		個	381,000		
		B1800×H1100×L2000		個	392,000		
		B1900×H800×L1000		個	317,000		
		B1900×H900×L1000		個	327,000		
		B1900×H800×L2000		個	397,000		
		B1900×H900×L2000		個	408,000		
		B1600×H1000×L2000	車道用(T-25) 縦締めあり 土被り30cm未満 (特殊配筋)	個	375,000		
		B1600×H1000×L1000		個	300,000		
		B1800×H1000×L2000		個	408,000		
		B1800×H1100×L2000		個	419,000		
79	BOXカルバート加工費	横孔加工(角穴)	400角以下	箇所	17,000		治水課
		横孔加工(角穴)	401角～600角以下	箇所	25,400		
		横孔加工(角穴)	601角以上	箇所	43,700		
80	U形水路	B500×H500×L2000	Q=10kN/m ²	個	31,400		治水課
		B500×H600×L2000			36,600		
		B600×H500×L2000			33,300		
		B700×H600×L2000			41,300		
		B800×H600×L2000			43,800		
		B800×H900×L2000			68,000		
		B1500×H900×L2000			88,200		
		B1600×H1000×L2000			100,000		
		B1800×H1000×L1500	歩道用	個	111,000		
		B1800×H1000×L2000			106,000		
81	プレキャストL型擁壁	H1200×L2000	上載荷重q=10(KN/m ²) T-25相当	個	55,100		治水課
		H1300×L2000			63,900		
		H1400×L2000			76,400		
82	U形カルバート	B800×H600×L2000	T-25	個	79,200		治水課
		B800×H800×L2000			89,100		
		B800×H900×L2000			98,900		
		B800×H1000×L2000			103,000		
		B800×H1100×L2000			117,000		
		B1700×H900×L2000			149,000		
		B1700×H1000×L2000			160,000		
		B1700×H1100×L2000			170,000		
83	U形カルバート用コンクリート蓋	800用	T-25 L=1000 騒音防止型	枚	24,500		治水課
		1500用			52,000		
		1600用			66,900		
		1700用			71,200		
84	U形カルバート用グレーチング	800用	T-25 NS 細目 取手付 L=500 騒音防止型	枚	88,300		治水課
		1500用			145,000		
		1600用			188,000		
		1700用			196,000		
85	リサイクルガラス造粒砂	サンドウェーブG	0～5mm	m ³	6,500		治水課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
86	大型3分割カルバート	7400×4800×990		組	3,510,000		治水課
87	レジンコンクリートパネル	ASフォーム(P) t=8mm,1㎡/枚	ASフォーム(P)同等品以上	㎡	19,400		治水課
88	グレーチング蓋	400×500(樹穴300×400) 厚さt=55	t-25 細目 ボルト固定 セイフティスリップ加工 取手付	枚	48,800		治水課
		400×700(樹穴300×600) 厚さt=55		枚	73,600		
		350×455 厚さt=44		枚	41,600		
89	車止め	支柱間隔0.6m	Φ60.5mm×3.2mm	基	52,300		治水課
		支柱間隔0.7m			52,300		
		支柱間隔0.8m			52,300		
		支柱間隔0.9m			52,900		
		支柱間隔1.0m			52,900		
		支柱間隔1.1m			56,600		
		支柱間隔1.2m			60,100		
		支柱間隔1.3m			60,100		
		支柱間隔1.4m			60,100		
		支柱間隔1.5m			60,900		
		支柱間隔1.6m			63,800		
		支柱間隔1.7m			64,800		
		支柱間隔1.8m			64,800		
		支柱間隔1.9m			64,800		
		支柱間隔2.0m			65,700		
		支柱間隔2.1m			72,100		
		支柱間隔2.2m			72,100		
		支柱間隔2.3m			72,900		
		支柱間隔2.4m			72,900		
90	大型視線誘導標 プリズム反射式	Φ300 頭部のみ		個	11,000		治水課
91	FRP梯子	H3000		基	142,000		治水課
92	真砂土	0～5mm		㎥	7,660		治水課
93	無収縮グラウト材	フィルベトンHF	type-M同等品以上	㎡	361,000		治水課
94	防護柵	H850 ガードレール (レベル)	グレイッシュブラウン(10YR4.0/1.0)	m	69,300		治水課
		H850 ガードレール (勾配)			73,800		

No.	名 称	規 格 1	規 格 2		単位	調査価格 (円)	備考	担当課
95	門型カルバート	H3000	本体A		本	652,000		治水課
			本体A-6	頂版φ900半割開口付、差し筋付	本	727,000		
			本体A-7	頂版φ900半割開口付、差し筋付	本	727,000		
			本体AT		本	652,000		
			本体AT-6	頂版φ900半割開口付、差し筋付	本	727,000		
			本体AT-7	頂版φ100塩ビ管理込み	本	665,000		
			本体B		本	567,000		
			本体B-6	頂版φ900半割開口付、差し筋付	本	642,000		
			本体B-7	頂版φ900半割開口付、差し筋付	本	642,000		
			本体BT		本	567,000		
			本体BT-6	頂版φ100塩ビ管理込み	本	580,000		
			本体B4L		本	679,000		
			端面A		本	751,000		
			端面B		本	751,000		
			端面C		本	778,000		
			端面C-1	背面φ300開口付、差し筋付き	本	816,000		
			端面D30A	3000×3400×250	本	567,000		
			端面D30A-1	3000×3400×250、背面φ580開口付	本	611,000		
96	ふた	W3000	ふたB1A	3000×1500×200	本	198,000		治水課
			ふたB1A-6	3000×1500×200 φ100塩ビ管理込	本	211,000		
			ふたB1A-7	3000×1500×200 φ900半割開口付、差し筋付	本	272,000		
			ふたB1A-8	3000×1500×200 φ900半割開口付、差し筋付	本	272,000		
			ふたB4A	3000×500×200	本	64,800		
97	グレーチング	2050×1000	T-25	ノンスリップ 細目	式	388,000		治水課
98	設備用水中ポンプ	Φ100 3.7kw 241.3kg	ノンクロック型		台	2,590,000		治水課
99	制御盤	SUS鋼板製 2台用 105kg	装柱型		面	3,510,000		治水課
100	着脱式水中ポンプ	φ80	別紙図面及び仕様書による		台	2,240,000		治水課
101	制御盤	幅600×高1,400×奥350mm程度	屋外ステンレス鋼閉鎖装柱形		基	3,400,000		治水課
102	プライマー	一液性ウレタン樹脂			kg	2,150		治水課
103	接着剤	一液性ウレタン樹脂			kg	2,800		治水課
104	防水シート	W=150	加硫ゴム(t=1.2)		m	350		治水課
		W=250	加硫ゴム(t=1.2)		m	650		治水課
105	壁付勾配可変式側溝	1200×1600	・T=25 ・L=2000		個	132,000		治水課
		1200×1700				138,000		
		1200×1800				144,000		
		1200×1900				152,000		
106	門型カルバート	H2000	本体A-8	頂版φ900開口	本	699,000		治水課
107			本体AT-7	頂版φ900開口	本	699,000		治水課

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
108	BOXカルバート	600×400	車道用(T-25) 標準土被り	個	140,000		治水課
		600×500			151,000		
		600×600			162,000		
		600×700			168,000		
		600×800			176,000		
		600×900			183,000		
		700×500			159,000		
		700×600			168,000		
		700×700			176,000		
		700×800			180,000		
		800×500			169,000		
		800×600			176,000		
		800×700			180,000		
		800×800			184,000		
		800×900			198,000		
		900×600			183,000		
		900×700			190,000		
		900×800			198,000		
		900×900			205,000		
		900×1000			217,000		
		1000×600			190,000		
		1000×700			201,000		
		1000×800			208,000		
		1000×900			217,000		
		1000×1000			227,000		
		1000×1100			231,000		
		1100×1000			231,000		
		1100×1100			247,000		
		1100×1200			260,000		
		1200×1100			260,000		
		1200×1200			264,000		
		1200×1300			281,000		
		1300×1200			281,000		
		1300×1300			290,000		
		1300×1400			310,000		
		1500×900			291,000		
		1500×1000			301,000		
		1500×1100			310,000		
		1500×1200			319,000		
109	勾配可変式側溝電柱除け	B600×H600	T-25	個	47,900		治水課
		B600×H700			50,900		
		B600×H800			54,600		
		B600×H900			58,300		
		B600×H1000			69,400		
		B600×H1100			73,800		
		B600×H1200			78,200		
		B600×H1300			89,100		
		B600×H1400			94,000		
		B600×H1500			98,900		

No.	名 称	規 格 1	規 格 2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
110	プレキャスト基礎版	B500×L2000×t100	・T-25 ・L=2000	個	20,000		治水課
		B600×L2000×t100			40,300		
		B700×L2000×t100			44,100		
		B800×L2000×t100			47,900		
		B900×L2000×t100			51,700		
		B1000×L2000×t100			55,600		
		B1100×L2000×t100			89,100		
		B1200×L2000×t100			94,900		
		B1300×L2000×t100			100,000		
		B1400×L2000×t100			106,000		
		B1500×L2000×t100			113,000		
		B1600×L2000×t100			118,000		
		B1700×L2000×t100			125,000		
		B1800×L2000×t100			131,000		
		B1900×L2000×t100			137,000		
111	ステンレス製フラップゲート	内外水位差による自然開、後面4方 ゴム水密	1000x1000	門	1,190,000		道路課
112	樹用グレーチング	柵穴500角	・T-2 ・細目 ・ノンスリップタイプ ・ボルト固定 ・取手付	個	44,400		道路課
		柵穴700角			73,100		