

# 調査資材等一覧表

No.	品名	規格1	規格2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
1	PC4型甲蓋	B250	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T-25</li> <li>・L=500</li> <li>・騒音防止型</li> </ul>	枚	2,550		道路課
		B300			2,870		
		B400			3,960		
		B500			5,270		
2	CD側溝用甲蓋	B200	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T-25</li> <li>・L=500</li> <li>・騒音防止型</li> </ul>	枚	2,510		道路課
3	CKU側溝用甲蓋	B180	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T-20</li> <li>・L=500</li> <li>・騒音防止型</li> </ul>	枚	2,270		道路課
		B240			2,780		
4	PU1型側溝用グレーチング	180用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T-14</li> <li>・L=600</li> <li>・細目</li> <li>・騒音防止型</li> <li>・ノンスリップタイプ</li> </ul>	枚	14,300		道路課
		240用			19,900		
		300用			24,800		
5	PU2型側溝用グレーチング	B250	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T-2</li> <li>・L=500</li> <li>・細目</li> <li>・騒音防止型</li> <li>・ノンスリップタイプ</li> </ul>	枚	11,100		道路課
		B300			13,200		
6	側溝用グレーチング	B200	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T-25</li> <li>・L=500</li> <li>・細目</li> <li>・騒音防止型</li> <li>・ノンスリップタイプ</li> </ul>	枚	12,700		道路課
		B250			14,800		
		B300			16,400		
		B400			29,800		
		B500			38,300		
7	CKU側溝用グレーチング	B180	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T-20</li> <li>・L=500</li> <li>・細目</li> <li>・騒音防止型</li> <li>・ノンスリップタイプ</li> </ul>	枚	14,600		道路課
		B240			18,900		
8	一宮市型街渠柵用グレーチング蓋	柵穴300×360	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T-25</li> <li>・細目</li> <li>・ノンスリップタイプ</li> <li>・ボルト固定</li> <li>・取手付</li> </ul>	個	35,500		道路課
9	柵用グレーチング	柵穴500角	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T-25</li> <li>・細目</li> <li>・ノンスリップタイプ</li> <li>・ボルト固定</li> <li>・取手付</li> </ul>	個	61,200		道路課
		柵穴600角 2枚割			102,000		
		柵穴700角 2枚割			125,000		
		柵穴800角 2枚割			151,000		
		柵穴500×500 2枚割	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T-25</li> <li>・細目</li> <li>・ノンスリップタイプ</li> <li>・鎖付</li> <li>・取手付</li> </ul>	個	80,200		
		柵穴500×600 2枚割			90,100		
		柵穴500×700 2枚割			100,000		
		柵穴500×800 2枚割			109,000		
		柵穴500×900 2枚割			119,000		
		柵穴500×1000 3枚割			136,000		
		柵穴500×1100 3枚割			147,000		
		柵穴500×1200 3枚割			156,000		
		柵穴500×1300 3枚割	166,000				
		柵穴500角	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T-2</li> <li>・細目</li> <li>・ノンスリップタイプ</li> <li>・ボルト固定</li> <li>・取手付</li> </ul>	個	44,800		
		柵穴600角			47,200		
		柵穴700角			54,600		

# 調査資材等一覧表

No.	品名	規格1	規格2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
10	PU樹	250×570	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T-25用</li> <li>・ボルト固定</li> <li>・細目</li> <li>・取手付</li> <li>・ノンスリップタイプ</li> <li>・角欠け防止なし</li> </ul>	個	61,000		道路課
		250×720			74,200		
		250×820			81,300		
		250×920			88,000		
		250×1020			97,000		
		300×620			69,700		
		300×720			83,400		
		300×820			89,800		
		300×920			98,800		
		300×1020			108,000		
11	CD樹	250×550	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T-25用</li> <li>・ボルト固定</li> <li>・細目</li> <li>・取手付</li> <li>・ノンスリップタイプ</li> </ul>	個	71,000		道路課
		250×600			79,100		
		250×700			89,200		
		250×800			99,900		
		250×900			107,000		
		300×600			84,000		
		300×700			98,900		
		300×800			111,000		
		300×900			121,000		
		300×1000			132,000		
12	PU深型側溝	250×300	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T-25</li> <li>・L=2000</li> </ul>	個	16,500		道路課
		250×350			18,900		
		250×400			23,200		
		250×450			25,100		
		250×500			25,800		
		250×550			27,000		
		250×600			29,300		
		250×700			33,300		
		250×800			37,500		
		300×600			32,600		
		300×700			39,800		
		300×800			44,900		
		300×900			50,100		
		300×1000			60,300		
		300×1100			63,900		
		300×1200			規格なし		
300×1300	規格なし						

# 調査資材等一覧表

No.	品名	規格1	規格2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
13	PU壁付側溝	250×300	・ T-25 ・ L=2000	個	31,300		道路課
		250×400			37,600		
		250×500			45,400		
		250×600			51,800		
		250×700			59,200		
		250×800			66,600		
		250×900			81,200		
		250×1000			89,700		
		300×600			68,400		
		300×700			77,500		
		300×800			86,300		
		300×900			95,600		
		300×1000			92,900		
		300×1100			105,000		
		300×1200			121,000		
500×900	92,900						
14	CD側溝	250×300	・ T-25 ・ L=2000	個	13,600		道路課
		250×400			15,700		
		250×500			18,900		
		250×600			22,100		
		250×700			24,600		
		250×800			29,200		
		250×900			32,300		
15	PU3型側溝	250×250	・ T-25 ・ L=1000	個	8,620		道路課
		300×300			10,200		
		300×400			13,700		
		300×500			17,100		
		400×400			14,800		
		400×500			18,200		
		500×500			20,000		
		500×600			25,700		
16	CKU側溝	180×180	・ T-20 ・ L=1000	個	6,170		道路課
17	PU3型側溝電柱よけ	250用	T-25	式	57,600		道路課
		300用			70,200		
18	PU3型側溝電柱よけ蓋	B250	T-25	式	25,900		道路課
		B300			28,000		

# 調査資材等一覧表

No.	品名	規格1	規格2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
19	CD側溝電柱よけ	250用	T-25	式	54,200		道路課
		300用			67,100		
20	CD側溝電柱よけ蓋	B250	T-25	式	21,300		道路課
		B300			25,900		
21	暗渠側溝（縦断用）	250 A	・T-25 ・縦断用 ・スリットタイプ	個	21,800		道路課
		300 A			26,600		
		250 A 取水用			76,300		
		300 A 取水用			80,000		
22	暗渠側溝（横断用）	250	・T-25 ・横断用	個	23,800		道路課
		300A			29,300		
		400A			40,400		
		500A			55,600		
23	道路側溝用横断暗渠	250	・T-25 ・L=1000	個	24,700		道路課
		300B			30,300		
		400A			43,500		
		400B			47,600		
24	都市型側溝	φ150相当	T-25 JS-150 L=2000	個	14,800		道路課
			T-25 JS-150 L=600 R=3対応	個	15,600		
			T-25 JS-150 L=600 R=6対応	個	21,600		
	都市型側溝用管理樹	JS-150用	L=1000	個	46,000		
	プレキャスト基礎	W125×t100×L1000		個	1,710		
25	防臭リング	φ150		個	2,970		道路課
26	コンクリート柵杭	φ100	L=2000	本	4,560		道路課
27	プレキャストL型擁壁	H1300×B1050×L2000	・上載荷重q=3.5 (KN/m <sup>2</sup> ) ・T-14相当 ・防護柵取付孔あり	個	80,300		道路課
		H1400×B1100×L2000			91,700		
		H1500×B1150×L2000			100,000		
		H1300×B900×L2000			85,300		
		H1400×B950×L2000			98,300		
		H1500×B1000×L2000			114,000		
28	クイックシート(路面標示材) 【ゾーン30プラス】	2400×5150 組立式 溶融タイプ	材工共	箇所	309,000		道路課
		1900×4080 組立式 溶融タイプ	材工共		229,000		
		1350×2900 組立式 溶融タイプ	材工共		110,000		
29	グレーチング用盗難防止金具	スタンダードタイプ		組	540		道路課
		マルチタイプ			1,260		
30	電線共同溝 特殊部	横断柵 I 型用	W1200×H1900×L1500 B-Mタイプ	個	568,000		道路課
			W1200×H1900×L1500 BL-Mタイプ		585,000		
			W1200×H1900×L1500 BH-Mタイプ		587,000		

# 調査資材等一覧表

No.	品名	規格1	規格2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
31	電線共同溝 継壁	横断柵 I 型用 KB	W1640×H2300×T150 メルト充填含	枚	203,000		道路課
		横断柵 I 型用 KT	W1100×H1000×T150 メルト充填含		100,000		
32	電線共同溝 地上機器部	変圧器塔ブロック	900×1200×2000	個	409,000		道路課
		変圧器塔入孔部ブロック	900×1200×1400		290,000		
33	電線共同溝 端版ブロック	地上機器用	W1220×H1520×T140 メルト充填含	枚	121,000		道路課
34	電線共同溝 鋳鉄製蓋	特殊部	接続柵用 歩道用 φ810	枚	321,000		道路課
		地上機器部	変圧器塔人溝用		342,000		
35	特殊部 嵩上げブロック	φ810、H=50 ステップ無し		個	15,200		道路課
		φ810、H=100 ステップ無し			15,300		
		φ810、H=100 ステップ有り			23,900		
		φ810、H=150 ステップ無し			19,100		
		φ810、H=150 ステップ有り			27,600		
36	地上機器用 嵩上げブロック	変圧器塔ブロック	H=100	個	21,400		道路課
		変圧器塔入孔ブロック			17,600		
37	支持受金物	Aタイプ	L=1391	個	13,100		道路課
		AJタイプ	L=1391		15,200		
		T-Bタイプ	L=1791		15,900		
		T-BJタイプ	L=1791		18,300		
		T-Kタイプ	L=561		10,400		
		E-B1タイプ	L=1661		20,100		
		E-B2タイプ	L=1111		15,200		
		E-B3タイプ	L=561		10,400		
38	勾配可変式側溝	800×500	・T-25 ・L=2000	個	70,600		治水課
39	勾配可変式側溝	1000×500	・T-25 ・L=2000	個	82,500		治水課
		1000×600			86,500		
		1000×700			92,300		
		1000×1600			136,000		
		1000×1700			142,000		
		1000×1800			148,000		
40	勾配可変式側溝	1500×600	・T-25 ・L=2000	個	98,900		治水課
		1500×700			102,000		
		1500×800			106,000		
		1500×900			111,000		
		1500×1000			116,000		
		1500×1100			122,000		
		1500×1200			128,000		
		1500×1300			133,000		
		1500×1400			136,000		
		1500×1500			142,000		

# 調査資材等一覧表

No.	品名	規格1	規格2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
41	壁付勾配可変式側溝	500×500	・ T-25 ・ L=2000	個	45,100		治水課
		500×600			47,700		
		500×700			52,000		
		500×800			55,700		
		500×900			63,300		
		500×1000			68,600		
		500×1100			77,300		
		500×1200			84,500		
		500×1300			88,000		
		500×1400			93,600		
		500×1500			121,000		
42	壁付勾配可変式側溝	600×500	・ T-25 ・ L=2000	個	48,500		治水課
		600×600			51,400		
		600×700			54,400		
		600×800			58,600		
		600×900			65,400		
		600×1000			73,100		
		600×1100			79,400		
		600×1200			87,000		
		600×1300			92,600		
		600×1400			98,400		
		600×1500			104,000		
43	壁付勾配可変式側溝	700×500	・ T-25 ・ L=2000	個	69,500		治水課
		700×600			73,400		
		700×700			77,400		
		700×800			82,600		
		700×900			86,900		
		700×1000			92,900		
		700×1100			99,600		
		700×1200			107,000		
		700×1300			112,000		
		700×1400			118,000		
		700×1500			125,000		
44	壁付勾配可変式側溝	800×500	・ T-25 ・ L=2000	個	77,900		治水課
		800×600			79,800		
		800×700			83,600		
		800×800			88,400		
		800×900			93,900		
		800×1000			101,000		
		800×1100			107,000		
		800×1200			117,000		
		800×1300			121,000		
		800×1400			126,000		
		800×1500			133,000		

# 調査資材等一覧表

No.	品名	規格1	規格2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
45	壁付勾配可変式側溝	1000×600	・T-25 ・L=2000	個	94,300		治水課
		1000×700			99,400		
		1000×800			106,000		
		1000×900			109,000		
		1000×1000			114,000		
		1000×1100			122,000		
		1000×1200			129,000		
		1000×1300			139,000		
		1000×1400			142,000		
		1000×1500			151,000		
46	壁付勾配可変式側溝	1400×600	・T-25 ・L=2000	個	規格なし		治水課
		1400×700			107,000		
		1400×800			111,000		
		1400×900			116,000		
		1400×1000			122,000		
		1400×1100			127,000		
		1400×1200			135,000		
		1400×1300			142,000		
		1400×1400			150,000		
		1400×1500			157,000		
47	BOXカルバート	600×400	車道用(T-25) 縦締めなし 土被り30cm未満 (特殊配筋)	個	178,000		治水課
		600×500			191,000		
		600×600			198,000		
		600×700			205,000		
		600×800			216,000		
		600×900			223,000		
		700×500			195,000		
		700×600			205,000		
		700×700			216,000		
		700×800			220,000		
		800×500			207,000		
		800×600			216,000		
		800×700			220,000		
		800×800			225,000		
		800×900			242,000		
		900×600			223,000		
		900×700			233,000		
		900×800			242,000		
		900×900			251,000		
		900×1000			266,000		
		1000×600			232,000		
		1000×700			246,000		
		1000×800			254,000		
		1000×900			266,000		
		1000×1000			277,000		
		1000×1100			283,000		
		1000×1500			368,000		
		1100×1000			283,000		
		1100×1100			302,000		
		1100×1200			318,000		
1200×1100	318,000						
1200×1200	323,000						
1200×1300	343,000						
1300×1200	343,000						
1300×1300	354,000						
1300×1400	379,000						
1500×900	356,000						
1500×1000	368,000						
1500×1100	379,000						
1500×1200	391,000						

# 調査資材等一覧表

No.	品名	規格1	規格2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
48	プレキャスト基礎板	400×100	・T-25 ・L=2000	枚	16,500		治水課
49	勾配可変式側溝用甲蓋	B300	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型	枚	3,020		治水課
		B400			4,250		
		B500			5,770		
		B600			7,460		
		B700			11,300		
		B800			13,100		
		B900			17,400		
		B1000			19,600		
		B1200			17,200		
		B1300			18,700		
B1500	21,200						
50	勾配可変式側溝用甲蓋	B600	・T-2 ・L=500 ・騒音防止型	枚	4,750		治水課
		B800			8,260		
51	ネットフェンス	H=1.0m	・C-G3 ・φ2.6mm×56目 ・支柱間隔2m ・焼付塗装 ・スカイブルー塗装	m	6,800		治水課
		H=1.2m			7,890		
52	ネットフェンス ベースプレート式	H=1.0m	・C-G3 ・φ2.6mm×56目 ・支柱間隔2m ・焼付塗装 ・スカイブルー塗装	m	9,000		治水課
		H=1.2m			10,000		
53	ネットフェンス扉	H=1.0m W=1.0m	・C-G3 ・φ2.6mm×56目 ・片開閉扉 ・スカイブルー塗装	基	59,000		治水課
		H=1.2m W=1.0m			74,300		
54	ネットフェンス扉 ベースプレート式	H=1.0m W=1.0m	・C-G3 ・φ2.6mm×56目 ・片開閉扉 ・スカイブルー塗装	基	90,400		治水課
		H=1.2m W=1.0m			94,200		
55	勾配可変式側溝用 グレーチング	B300	・T-25 ・L=500 ・騒音防止型 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	枚	24,600		治水課
		B400			37,400		
		B500			44,900		
		B600			54,000		
		B700			74,300		
		B800			79,800		
		B900			90,200		
		B1000			92,300		
		B1100			114,000		
		B1200			120,000		
B1300	128,000						
B1500	156,000						
56	勾配可変式側溝用 グレーチング	B1300	・T-25 ・L=1000 ・騒音防止型 ・ノンスリップ ・細目 ・取手付	枚	171,000		治水課
		B1500			217,000		

# 調査資材等一覧表

No.	品名	規格1	規格2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
57	集水柵用グレーチング	900×900	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T-25</li> <li>・2枚割</li> <li>・四方枠</li> <li>・ノンスリップ</li> <li>・細目</li> <li>・ボルト固定</li> <li>・取手付</li> </ul>	組	224,000		治水課
		1000×1000			227,000		
		1100×1100			246,000		
		1200×1200			289,000		
		1400×1400	374,000				
		1500×1500	408,000				
58	立切柵用グレーチング	500×500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T-25</li> <li>・四方枠</li> <li>・ノンスリップ</li> <li>・細目</li> <li>・取手付</li> </ul>	組	80,200		治水課
		600×500			90,100		
		700×500			100,000		
		800×500			109,000		
		900×500			119,000		
		1000×500			136,000		
		1100×500			147,000		
		1200×500			156,000		
59	U形水路	B500×H500×L2000	Q=10kN/m <sup>2</sup>	個	36,800		治水課
		B500×H600×L2000			42,900		
		B600×H500×L2000			39,000		
		B700×H600×L2000			48,400		
		B800×H600×L2000			51,300		
		B800×H900×L2000			79,800		
		B1500×H900×L2000			103,000		
		B1600×H1000×L2000			117,000		
		B1800×H1000×L1500	131,000				
		B1800×H1000×L2000	125,000				
60	リサイクルガラス造粒砂	サンドウェーブG	0~5mm	m <sup>3</sup>	5,700		治水課
61	グレーチング蓋	400×500 (柵穴300×400) 厚さt=55	<ul style="list-style-type: none"> <li>・t-25</li> <li>・細目</li> <li>・ボルト固定</li> <li>・セイフティスリップ加工</li> <li>・取手付</li> </ul>	枚	58,900		治水課
		400×700 (柵穴300×600) 厚さt=55			75,100		
		350×455 厚さt=44			42,600		

# 調査資材等一覧表

No.	品名	規格1	規格2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
62	BOXカルバート	B1600×H900×L2000	車道用(T-25) 縦締めなし 土被り30cm未満 (特殊配筋)	個	375,000		治水課
		B1600×H900×L1000			337,000		
		B1600×H1000×L2000			387,000		
		B1600×H1000×L1000			348,000		
		B1600×H1100×L2000			398,000		
		B1600×H1100×L1000			358,000		
		B1800×H1000×L2000			456,000		
		B1800×H1100×L2000			507,000		
		B1900×H800×L2000			466,000		
		B1900×H800×L1000			419,000		
		B1900×H900×L2000			481,000		
		B1900×H900×L1000			433,000		
		B1900×H1000×L2000			493,000		
		B1900×H1000×L1000			444,000		
		B1900×H1100×L2000			507,000		
		B1900×H1100×L1000			456,000		
		B1600×H900×L2000	車道用(T-25) 縦締めあり 土被り30cm未満 (特殊配筋)		405,000		
		B1600×H900×L1000			368,000		
		B1600×H1000×L2000			417,000		
		B1600×H1000×L1000			378,000		
		B1600×H1100×L2000			428,000		
		B1600×H1100×L1000			388,000		
		B1800×H1000×L2000			486,000		
		B1800×H1100×L2000			537,000		
		B1900×H900×L2000			511,000		
		B1900×H900×L1000			463,000		
		B1900×H1000×L2000			523,000		
		B1900×H1000×L1000			474,000		
		B1900×H1100×L2000			537,000		
		B1900×H1100×L1000			486,000		

# 調査資材等一覧表

No.	品名	規格1	規格2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
63	BOXカルバート加工費	横孔加工（角穴）	400角以下	箇所	18,900		治水課
			401角～600角以下		28,100		
			601角以上		48,400		
64	車止め	支柱間隔	Φ60.5mm×3.2mm	基	0.6m		治水課
					0.7m		
					0.8m		
					0.9m		
					1.0m		
					1.1m		
					1.2m		
					1.3m		
					1.4m		
					1.5m		
					1.6m		
					1.7m		
					1.8m		
					1.9m		
					2.0m		
					2.1m		
					2.2m		
2.3m							
2.4m							
65	大型視線誘導標 プリズム反射式	Φ300 頭部のみ		個	11,000		治水課
66	FRP梯子	H3000		基	142,000		治水課
67	真砂土	0～5mm		m3	8,250		治水課
68	門型カルバート	本体A H3000		本	904,000		治水課
		本体A-6 H3000	頂版φ900半割開口付、差し筋付		1,000,000		
		本体A-7 H3000	頂版φ900半割開口付、差し筋付		1,000,000		
		本体AT H3000			904,000		
		本体AT-6 H3000	頂版φ900半割開口付、差し筋付		1,000,000		
		本体AT-7 H3000	頂版φ100塩ビ管理込み		922,000		
		本体B H3000			786,000		
		本体B-6 H3000	頂版φ900半割開口付、差し筋付		889,000		
		本体B-7 H3000	頂版φ900半割開口付、差し筋付		889,000		
		本体BT H3000			786,000		
		本体BT-6 H3000	頂版φ100塩ビ管理込み		804,000		
		本体B4L H3000			941,000		
		端面A H3000			1,040,000		
		端面B H3000			1,040,000		
		端面C H3000			1,070,000		
		端面C-1 H3000	背面φ300開口付、差し筋付き		1,130,000		
		端面D30A H3000	3000×3400×250		786,000		
端面D30A-1 H3000	3000×3400×250、背面φ580開口付	847,000					

## 調査資材等一覧表

No.	品名	規格1	規格2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
69	ふた	ふたB1A	3000×1500×200	本	274,000		治水課
		ふたB1A-6	3000×1500×200 φ100塩ビ管埋込		292,000		
		ふたB4A	3000×500×200		89,700		
70	グレーチング	2050×1000	T-25 ノンスリップ 細目	枚	388,000		治水課
71	制御盤	幅600×高1,400×奥350mm程度	屋外ステンレス 鋼閉鎖装柱形	基	3,700,000		治水課
72	防水シート	W=150	加硫ゴム (t=1.2)	m	380		治水課
73	防水シート	W=250	加硫ゴム (t=1.2)	m	660		治水課
74	着脱式水中ポンプ	Φ65	別紙図面及び仕様書による	台	1,520,000		治水課
75	ポンプシャフト	荏原製		個	4,110,000		治水課
76	軸封装置	荏原製		組	2,660,000		治水課
77	カップリング用ボルト・ナット・ 座金・ゴム	荏原製		組	16,100		治水課
78	満水検知器 (フロート式)	荏原製		個	1,390,000		治水課
79	転倒ゲートグレーチング	溝幅B1900×L2700	細目、T-25、ボルト固定 ゴム付、3枚割り、四方受枠	組	798,000		治水課
80	操作柵用グレーチング	溝幅B700×H1000	細目、T-25、ボルト固定 ゴム付、キリカケ、四方枠	組	150,000		治水課
81	減速機	i=1/400	セルフロック式	個	2,130,000		治水課
82	横軸遊星歯車減速機	伝達動力132kw 回転速度：原動機側1170rpm ：非動機側157rpm	冷却方式：水冷	台	32,700,000		治水課
83	プレキャストL型擁壁	H=1500 L=2000mm	RPCA-ロードウオールLRと同等品以上	個	96,200		治水課
84	RCボックスカルバート	B=1500×H=1300 L=2000mm	SJBOXと同等品以上	個	464,000		治水課
85	RCボックスカルバート	B=1500×H=1200 L=2000mm	SJBOXと同等品以上	個	451,000		治水課
86	ステンレス 鋼製フラップゲート 【製品単価】	後面4方ゴム水密、 内外水位差による自然開閉	1000×1000	門	1,090,000		治水課
	1000×1000		120,000				
	1000×1000		580,000				
87	ステンレス 鋼製フラップゲート 【製品単価】	後面4方ゴム水密、 内外水位差による自然開閉	1500×540	門	1,040,000		治水課
	1500×540		120,000				
	1500×540		600,000				
88	大型ブロックマット	596×300×200		m3	11,900		治水課

# 調査資材等一覧表

No.	品名	規格1	規格2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課	
89	フェンス	H=1.8m 有刺鉄線付き	色：スカイブルー	m	12,300		治水課	
90	門扉	片開き B1.0m×H1.8m 有刺鉄線付き	色：スカイブルー	基	110,000		治水課	
91	門扉	両開き B6.0m×H1.9m 有刺鉄線付き	色：スカイブルー	基	1,010,000		治水課	
92	PU深型側溝	400×600	・T-25 ・L=2000	個	33,500		道路課	
		400×700			43,300			
		400×800			48,600			
		500×700			44,600			
		500×800			51,700			
93	PU壁付側溝	400×500	・T-25 ・L=2000	個	50,200		道路課	
		400×600			60,000			
		400×700			68,100			
		400×800			77,500			
		500×600			65,200			
		500×700			73,200			
		500×800			83,000			
94	PU柵	400×600	・T-25用 ・ボルト固定 ・細目 ・取手付 ・ノンスリップタイプ ・角欠け防止なし	個	規格なし		道路課	
		400×700			103,000			400×730
		400×800			110,000			400×830
		400×900			規格なし			
		400×1000			規格なし			
		500×600			規格なし			
		500×700			規格なし			
		500×800			148,000			500×850
		500×900			157,000			500×950
		500×1000			規格なし			

# 調査資材等一覧表

No.	品名	規格1	規格2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
95	勾配可変式側溝	300 × 1200	・T-25 ・L=2000	個	72,000		道路課
		300 × 1300			77,100		
		300 × 1400			82,100		
		300 × 1500			87,200		
96	勾配可変式側溝	400 × 1300	・T-25 ・L=2000	個	87,800		道路課
		400 × 1400			93,400		
		400 × 1500			98,900		
97	壁付勾配可変式側溝	300 × 300	・T-25 ・L=2000	個	32,900		治水課
		300 × 400			35,900		
		300 × 500			38,700		
		300 × 600			44,400		
		300 × 700			48,200		
		300 × 800			53,600		
		300 × 900			58,900		
		300 × 1000			68,700		
		300 × 1100			72,000		
		300 × 1200			93,500		
98	壁付勾配可変式側溝	400 × 400	・T-25 ・L=2000	個	38,300		治水課
		400 × 500			42,300		
		400 × 600			46,200		
		400 × 700			51,300		
		400 × 800			55,100		
		400 × 900			63,600		
		400 × 1000			70,000		
		400 × 1100			77,400		
		400 × 1200			82,700		
		400 × 1300			105,000		
400 × 1400	112,000						

# 調査資材等一覧表

No.	品名	規格1	規格2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
99	壁付勾配可変式側溝	1500×600	・ T-25 ・ L=2000	個	規格なし		治水課
		1500×700			115,000		
		1500×800			121,000		
		1500×900			126,000		
		1500×1000			130,000		
		1500×1100			136,000		
		1500×1200			144,000		
		1500×1300			151,000		
		1500×1400			161,000		
		1500×1500			168,000		
100	U形カルバート	B800×H600×L2000	T-25	個	92,900		治水課
		B800×H800×L2000			104,000		
		B800×H900×L2000			115,000		
		B800×H1000×L2000			121,000		
		B800×H1100×L2000			137,000		
		B1700×H900×L2000			175,000		
		B1700×H1000×L2000			188,000		
		B1700×H1100×L2000			200,000		
101	U形カルバート用コンクリート蓋	800用	・ T-25 ・ L=1000 ・ 騒音防止型	枚	28,700		治水課
		1500用			60,900		
		1600用			78,500		
		1700用			83,600		
102	U形カルバート用グレーチング	800用	T-25 NS 細目 取手付 L=500 騒音防止型	枚	93,500		治水課
		1500用			153,000		
		1600用			212,000		
		1700用			223,000		

# 調査資材等一覧表

No.	品名	規格1	規格2	単位	調査価格 (円)	備考	担当課
103	門扉	両開き B6.0m×H1.8m 有刺鉄線付き	色：スカイブルー	基	858,000		治水課
104	勾配可変式側溝電柱除け	B600×H600	T-25	個	44,000		治水課
		B600×H700			48,000		
		B600×H800			52,000		
		B600×H900			55,800		
		B600×H1000			59,700		
		B600×H1100			63,500		
		B600×H1200			67,300		
		B600×H1300			71,200		
		B600×H1400			75,100		
		B600×H1500			78,800		