

生活基盤施設耐震化等整備計画（1 / 2）

計画の名称	一宮市水道事業耐震化計画								
計画の期間	令和4年度～令和7年度（4年間）	補助対象	一宮市						
計画の目標	水道施設の耐震化に併せて老朽施設の更新により災害に強いまちづくりを図る								
計画の成果目標 (定量的指標)	一宮市内における管路の耐震管率の向上（R3年度当初：10.3% → R7年度末：13.8%）								
	一宮市内における管路の耐震適合率の向上（R3年度当初：10.3% → R7年度末：13.8%）								
	一宮市内における法定耐用年数超過管路率の抑制（R3年度当初：29.9% → R7年度末：35.0%）								
定量的指標の定義及び算定式		項目	定量的指標の現況値及び目標値					備考	
			現況値	目標値					
			R3年度当初	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	
管路の耐震管率（%）：①耐震管延長（km）／②管路延長（km）		率（%）	10.3		11.2	12.3	13.1	13.8	
		A	250.35		274.51	301.79	319.90	337.51	
		B	2441.19		2441.39	2446.93	2449.86	2452.80	
管路の耐震適合率（%）：①耐震適合性のある管路延長（km）／②管路延長（km）		率（%）	10.3		11.3	12.4	13.1	13.8	
		A	251.92		276.41	303.36	321.47	339.08	
		B	2441.19		2441.39	2446.93	2449.86	2452.80	
法定耐用年数超過管路率（%）：①法定耐用年数を超過している管路延長（km）／②管路延長（km）		率（%）	29.9		31.9	32.9	33.9	35.0	
		A	729.31		778.47	803.84	830.76	857.72	
		B	2441.19		2441.39	2446.93	2449.86	2452.80	



