

別 表（使用指定材料一覧）

本表に記載のない材料を使用する必要がある場合は「**一宮市上下水道部工事仕様書（上水編）**」**材料承認一覧**に準ずることとし、これによりがたい場合は上下水道部と協議し、事前に使用承認を得ること。

管類	継手類	弁類	栓類	筐類	ユニット類	その他
名称	規格等	品名		品番・型番	口径	製造業者
ダクタイル鑄鉄管						
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管	JWWA G113				φ 75, 100	(規格品のため省略)
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管	JWWA G120				φ 75, 100	(規格品のため省略)
ダクタイル鑄鉄異形管						
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	JWWA G114				φ 75, 100	(規格品のため省略)
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管	JWWA G121				φ 75, 100	(規格品のため省略)
仕切弁付不断水割T字管(外ネジ形)	上下水道部承認品	STﾊﾞﾙﾌﾞﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用		STCU2SP	φ 75×50	コスモ工機㈱
		STﾊﾞﾙﾌﾞﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用		STCUPSP	φ 400×40～50	コスモ工機㈱
		ﾔﾉT字管S型SUN外ネジ型 CIP		TY-105	φ 75×50 φ 400×40～50	大成機工㈱
仕切弁付不断水割T字管(フランジ形)	上下水道部承認品	STｼｫﾌﾄﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用		STCPF	φ 100～200×75 φ 150～200×100	コスモ工機㈱
		STｼｫﾌﾄﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用		STCFM	φ 250～400×75 φ 250～400×100	コスモ工機㈱
		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用分岐付ｼｫﾌﾄｼｰﾙ仕切弁ｴｽﾌﾟﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ		SB-015-00SPF	φ 100～200×75 φ 150～200×100	㈱水研
		ﾔﾉT字管V型 CIP		TN-65VS	φ 100～400×75 φ 150～400×100	大成機工㈱
不断水割T字管(フランジ形)	上下水道部承認品	割丁字管B型ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用		BC-P	φ 100～200×75 φ 150～200×100	コスモ工機㈱
		割丁字管B型ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用		MC	φ 250～400×75 φ 250～400×100	コスモ工機㈱
		ﾔﾉT字管F型 CIP		TN-65F	φ 100～400×75 φ 150～400×100	大成機工㈱
K形受口仕切弁付不断水割T字管	上下水道部承認品	STｼｫﾌﾄﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用K形受口		STCPK	φ 100～200×75 φ 150～200×100	コスモ工機㈱
		STｼｫﾌﾄﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用K形受口		STCK	φ 250～400×75 φ 250～400×100	コスモ工機㈱
		STｼｫﾌﾄﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用K形受口		STCCK	φ 250～400×75 φ 250～400×100	コスモ工機㈱
		ﾔﾉT字管VK型 CIP		TN-65VK	φ 100～400×75 φ 150～400×100	大成機工㈱
耐震用仕切弁付不断水割T字管(K形挿し口)	上下水道部承認品	ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｷﾊﾞﾙﾌﾞ		RLKVKS	φ 100～350×75 φ 150～350×100	コスモ工機㈱
		耐震形ﾔﾉT字管Ⅱ型		TⅡ-12	φ 100～300×75 φ 150～300×100	大成機工㈱
水道配水用ポリエチレン管						
仕切弁付不断水割T字管(フランジ形)	PTC G 31				φ 100×75	(規格品のため省略)
鋼管						
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	JWWA K116					(規格品のため省略)
水配管用亜鉛メッキ鋼管	JIS G3442					(規格品のため省略)

管類	継手類	弁類	栓類	筐類	ユニット類	その他
名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者	
ビニル管						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	JIS K6742				(規格品のため省略)	
仕切弁付不断水割T字管(外シ形)	上下水道部承認品	STハルツ硬質塩化ビニル管・鋼管用	STVU2SP	φ75×50	コスモ工機株式会社	
		ヤ/T字管S型SUN外シ形 VP	TY-105	φ75×50	大成機工株式会社	
仕切弁付不断水割T字管(フランジ形)	上下水道部承認品	STソフト硬質塩化ビニル管・鋼管用	STVFP	φ100～150×75 φ150×100	コスモ工機株式会社	
		塩ビ管用分岐付ソフトシール仕切弁エスプンキハルツ	SB-015-00SRPF	φ100～150×75 φ150×100	株式会社水研	
		ヤ/T字管V型 VP	TN-65VS	φ100～150×75 φ150×100	大成機工株式会社	
不断水割T字管(フランジ形)	上下水道部承認品	割丁字管B型塩化ビニル管・鋼管用	BV-P	φ100～150×75 φ150×100	コスモ工機株式会社	
		ヤ/T字管F型 VP	TN-65F	φ100～150×75 φ150×100	大成機工株式会社	
K形受口仕切弁付不断水割T字管	上下水道部承認品	STソフト硬質塩化ビニル管・鋼管用K形受口	STVK	φ100～150×75 φ150×100	コスモ工機株式会社	
		ヤ/T字管VK型 VP	TN-65VK	φ100～150×75 φ150×100	大成機工株式会社	
ポリエチレン管						
水道用ポリエチレン二層管	JIS K6762				(規格品のため省略)	

管類	継手類	弁類	栓類	筐類	ユニット類	その他
名称		規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者
鋼管継手						
管端防食形継手	JWWA K150					(規格品のため省略)
鋼管用ユニオン継手(ナット・ハッキン付)	上下水道部承認品	GPナット(GPN)・GPソケット(GPK-C-L)・ハッキン(UVP)セット	GP-C SET	φ30～50	㈱タプチ	
		メータユニオンG	SJ	φ30～50	㈱日邦バルブ	
		GPメータユニオン	821058	φ30～50	前澤給装工業㈱	
伸縮式ユニオン継手	上下水道部承認品	鋼管用ユニオン・溝付きナット	US-NPG1	φ30～50	㈱前田バルブ工業	
		フランジ付伸縮継手(上水)	KF-103-S75	φ75	㈱光明製作所	
		フランジ付伸縮継手(上水)	KF-103-S100	φ100	㈱光明製作所	
		伸縮ユニオンGV×F水検	SUV-F	φ50	㈱タプチ	
		伸縮ユニオンGV	SUV	φ40	㈱タプチ	
		伸縮ユニオン継手 オネジ	NY-H-ET6	φ30～40	名古屋バルブ工業㈱	
		F付メータ伸縮ソケット	810041	φ50	前澤給装工業㈱	
		メータ伸縮ソケット	810150	φ30～40	前澤給装工業㈱	
		伸縮メータユニオン継手 鋼管用おねじ フランジタイプ(上水)	SM-G	φ50	㈱前田バルブ工業	
伸縮メータユニオン継手 鋼管用おねじ	SM-G	φ40	㈱前田バルブ工業			
離脱防止継手 ソケット	上下水道部承認品	伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ソケット	32～50	㈱川西水道機器	
離脱防止継手 エルボ	上下水道部承認品	伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX エルボ 90°	32～50	㈱川西水道機器	
離脱防止継手 径違いソケット	上下水道部承認品	伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ソケット(径違い用・異種管用)	40～50×32, 50×40	㈱川西水道機器	
離脱防止継手 異種管用ソケット	上下水道部承認品	伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ソケット(径違い用・異種管用)	16×P13 16～50×P20 25～50×P25	㈱川西水道機器	
離脱防止継手 ナット付チーヌ	上下水道部承認品	伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ナット付チーヌ	20～32×P20 25～32×P25 40×32～40	㈱川西水道機器	
		伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ナット付チーヌ 管止付	50×32～40	㈱川西水道機器	
		分水栓用ソケット	上下水道部承認品	伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX 分止水栓用ソケット	32～50
ビニル管継手						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	JIS K6743					(規格品のため省略)
VPオネジソケット	上下水道部承認品	ホリワン継手 VPオネジ 水検	VPO-GM-L	φ13～25	㈱タプチ	
		NY式ホリジョイント継手 V用オネジ	NY-VON	φ20～25	名古屋バルブ工業㈱	
		Vワン継手 オス	715421	φ13～25	前澤給装工業㈱	
離脱防止継手 異種管用ソケット	上下水道部承認品	OPホリジョイント(PE管×他種管 V鋼管用外ねじ)	OP-VG	φ13～25	前田バルブ工業㈱	
		伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ソケット(径違い用・異種管用)	V13～16×P13 V13～50×P20 V25～50×P25	㈱川西水道機器	
		離脱防止継手 ナット付チーヌ	SKX ナット付チーヌ	V20～30×P20 V25～30×P25 V40×32	㈱川西水道機器	
離脱防止継手 ナット付チーヌ	上下水道部承認品	伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ナット付チーヌ 管止付	V50×32, 40	㈱川西水道機器	
		伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ナット付チーヌ 管止付		㈱川西水道機器	

管類	継手類	弁類	栓類	筐類	ユニット類	その他
名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者	
水道用ポリエチレン管金属継手						
PE管用継手エルブ	上下水道部承認品	水道用ホ ^レ リエチレン管金属継手(ワナツチ式)	90° エルブ	φ13～25	栗本商事(株)	
		ホ ^レ リエチレン管用金属継手(ワナツチ式)エルブ	KJP1-912	φ13～25	(株)光明製作所	
		ホ ^レ リフイッター エルブ 90°	TP-30型	φ13～25	大成機工(株)	
		ホ ^レ リワ ^ン 継手 エルブ 1種	PE0-E1	φ13～25	(株)タプチ	
		NY式ホ ^レ リジ ^ョ イント継手 90° エルブ	NY-L	φ13～25	名古屋バルブ工業(株)	
		ワナツチ継手(エルブ)	NOJ-L	φ13～25	(株)日邦バルブ	
		Pワ ^ン 継手 エルブ	715607	φ13～25	前澤給装工業(株)	
PE管用継手異径エルブ	上下水道部承認品	OPホ ^レ リジ ^ョ イント(PE管×PE管 エルブ)	OP-L	φ13～25	前田バルブ工業(株)	
PE管用継手オネジ・メネジソケット	上下水道部承認品	水道用ホ ^レ リエチレン管金属継手(ワナツチ式)	オネジ ^付 ソケット	φ13～25	栗本商事(株)	
		ホ ^レ リエチレン管用金属継手(ワナツチ式)おねじ付ソケット	KJP1-901R	φ13～25	(株)光明製作所	
		ホ ^レ リフイッター オネジ	TP-30型	φ13～25	大成機工(株)	
		ホ ^レ リワ ^ン 継手 オスアタ ^フ ター1種	PE0-GM1	φ13～25	(株)タプチ	
		NY式ホ ^レ リジ ^ョ イント継手 オネジ	NY-ON	φ13～25	名古屋バルブ工業(株)	
		ワナツチ継手(おねじ)	NOJ-O	φ13～25	(株)日邦バルブ	
		Pワ ^ン 継手 オス	715601	φ13～25	前澤給装工業(株)	
		OPホ ^レ リジ ^ョ イント(PE管×他種管 鋼管用外ネジ)	OP-G	φ13～25	前田バルブ工業(株)	
PE管用継手ソケット	上下水道部承認品	水道用ホ ^レ リエチレン管金属継手(ワナツチ式)	ソケット	φ13～25	栗本商事(株)	
		ホ ^レ リエチレン管用金属継手(ワナツチ式)ソケット	KJP1-904	φ13～25	(株)光明製作所	
		ホ ^レ リフイッター ソケット	TP-30型	φ13～25	大成機工(株)	
		ホ ^レ リワ ^ン 継手 ソケット1種	PE0-K1	φ13～25	(株)タプチ	
		NY式ホ ^レ リジ ^ョ イント継手 ソケット	NY-S	φ13～25	名古屋バルブ工業(株)	
		ワナツチ継手(ソケット)	NOJ-S	φ13～25	(株)日邦バルブ	
		Pワ ^ン 継手 ソケット	715605	φ13～25	前澤給装工業(株)	
		OPホ ^レ リジ ^ョ イント(PE管×PE管 ソケット)	OP-S	φ13～25	(株)前田バルブ工業	
PE管用継手ユニオンソケット	上下水道部承認品	水道用ホ ^レ リエチレン管金属継手(ワナツチ式)	メ ^ー タ用ソケット	φ13～25	栗本商事(株)	
		ホ ^レ リエチレン管用金属継手(ワナツチ式)メ ^ー タ用ソケット	KJP1-902	φ13～25	(株)光明製作所	
		ホ ^レ リフイッター ユニオンソケット	TP-30型	φ13～25	大成機工(株)	
		ホ ^レ リワ ^ン 継手 メ ^ー タ用1種	PE0-M1	φ13～25	(株)タプチ	
		NY式ホ ^レ リジ ^ョ イント継手 ユニオンソケット	NY-US	φ13～25	名古屋バルブ工業(株)	
		ワナツチ継手(メ ^ー タ用)	NOJ-M	φ13～25	(株)日邦バルブ	
		Pワ ^ン 継手 メ ^ー タ用	715604	φ13～25	前澤給装工業(株)	
		OPホ ^レ リジ ^ョ イント(PE管×器管 メ ^ー タユニオン)	OP-M	φ13～25	前田バルブ工業(株)	

管類	継手類	弁類	栓類	筐類	ユニット類	その他
名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者	
水道用ポリエチレン管金属継手						
PE管用継手ユニオンロングエルブ 90°	上下水道部承認品	水道用ホリエチレン管金属継手 (ワンタッチ式)	90° Lベント	φ13～25	栗本商事(株)	
		ホリエチレン管用金属継手 (ワンタッチ式) 90° ロングベント	KJP1-911L	φ13～25, φ20×13	(株)光明製作所	
		ホリフイッター ユニオンロングエルブ 90°	TP-30型	φ13～25, φ20×13	大成機工(株)	
		ホリワン継手 90° ベントロング1種	PE0-90NL1	φ13～25, φ20×13	(株)タプチ	
		NY式ホリジョイント継手 90° ロング曲管	NY-90LB	φ13～25	名古屋バルブ工業(株)	
		NY式ホリジョイント継手 異径90° ロング曲管	NY-190LB	φ20～25×13, φ25×20	名古屋バルブ工業(株)	
		ワンタッチ継手 (90° ロングベント)	NOJ-UL90	φ13～25, φ20×13	(株)日邦バルブ	
		Pワン継手 90° ロングベント	715612	φ13～25, φ20×13	前澤給装工業(株)	
PE管用継手異径ソケット	上下水道部承認品	OPホリジョイント (PE管×器管 90° ロングベント)	OP-90LB	φ13～25, φ20×13 φ25×13～20	前田バルブ工業(株)	
		水道用ホリエチレン管金属継手 (ワンタッチ式)	ソケット	φ20～25×13～20	栗本商事(株)	
		ホリエチレン管用金属継手 (ワンタッチ式) ソケット	KJP1-904	φ20～25×13, φ25×20	(株)光明製作所	
		ホリフイッター 異径ソケット	TP-30型	φ20～25×13, φ25×20	大成機工(株)	
		ホリワン継手 ソケット1種	PE0-K1	φ20～25×13, φ25×20	(株)タプチ	
		NY式ホリジョイント継手 異径ソケット	NY-IS	φ20～25×13, φ25×20	名古屋バルブ工業(株)	
		ワンタッチ継手 (ソケット)	NOJ-S	φ20～25×13, φ25×20	(株)日邦バルブ	
		Pワン継手 ソケット	715605	φ20～25×13, φ25×20	前澤給装工業(株)	
PE管用継手PVソケット	上下水道部承認品	OPホリジョイント (PE管×PE管ソケット)	OP-S	φ20～25×13, φ25×20	前田バルブ工業(株)	
		ホリワン継手 PVソケット	PE0-VP-K1	φ13～25, φ20×13 φ25×20	(株)タプチ	
		NY式ホリジョイント継手 PVソケット	NY-PVS	φ13～25	名古屋バルブ工業(株)	
		NY式ホリジョイント継手 異径PVソケット	NY-1PVS	φ20×13, φ25×20	名古屋バルブ工業(株)	
		ワンタッチ継手 (PVソケット)	NOJ-PV. S	φ13～25, φ20～25×13 φ25×20	(株)日邦バルブ	
		Pワン継手 HI-PE用ソケット	715616	φ13～25, φ20～25×13 φ25×20	前澤給装工業(株)	
		OPホリジョイント (PE管×他種管 PVソケット)	OP-PVS	φ13～25, φ20～25×13 φ25×20	前田バルブ工業(株)	
		PE管用継手PVエルブ	上下水道部承認品	ホリワン継手 PVエルブ	PE0-VP-E1-L	φ13～25
NY式ホリジョイント継手 PVエルブ	NY-PVL			φ13～25	名古屋バルブ工業(株)	
ワンタッチ継手 (PVエルブ)	NOJ-PV. L			φ13～25	(株)日邦バルブ	
Pワン継手 HI-PE用エルブ	715617			φ13～25	前澤給装工業(株)	
OPホリジョイント (PE管×他種管 PVエルブ)	OP-PVL			φ13～25	前田バルブ工業(株)	
離脱防止継手	上下水道部承認品	伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ナット付チース 管止付	P50×40	(株)川西水道機器	

管類	継手類	弁類	栓類	筐類	ユニット類	その他
名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者	
仕切弁						
青銅製仕切弁(内衽式)	上下水道部承認品	鉛い青銅 10K 埋設用ねじ込み仕切弁(弁棒非上昇式)	LJ10N-BS-OR	φ13～25	東洋バルヴ(株)	
	上下水道部承認品	仕切弁	B-WGI	φ13～25	株日邦バルブ	
	上下水道部承認品	埋設用仕切弁	402001	φ13～25	前澤給装工業株	
青銅製仕切弁(外衽式)	上下水道部承認品	BC仕切弁	BC仕切弁 丸H 平行ナジ形	φ30～50	栗本商事株	
	上下水道部承認品	青銅製仕切弁(外衽式)	TAM	φ30～50	株タブチ	
	上下水道部承認品	仕切弁	A-WGOR	φ30～50	株日邦バルブ	
	上下水道部承認品	青銅製仕切弁 外ねじ	421001	φ30～50	前澤給装工業株	
	上下水道部承認品	青銅仕切弁	MV-BC-J	φ30～50	前田バルブ工業株	
水道用ソトシル仕切弁	JWWA B120				(規格品のため省略)	
逆止弁						
ボール式逆止弁	上下水道部承認品	ボール式逆止弁	KGF	φ20～25	株タブチ	
		逆止弁(ユニオン×平行おねじ)	CV-SCO	φ20～25	株日邦バルブ	
		逆止弁(伸縮×めねじ)	CV-SEI	φ30×50	株日邦バルブ	
		ボールリフト式逆止弁 Rc	522206	φ30～50	前澤給装工業株	
		ノンバック ユニオン×平行おねじ	MV-NBK	φ20～25	前田バルブ工業株	
逆止弁付バックシン	上下水道部承認品	逆止弁付メーダバックシン	逆止弁付メーダバックシン	φ13～25	栗本商事株	
		逆止弁付きメーダバックシン(4mmJIS用)	MCV-401K	φ13～25	株光明製作所	
		逆止弁付バックシン	LVP-O	φ13～25	株タブチ	
		逆止付バックシン	CPK	φ13～25	株日邦バルブ	
		チャケットセロワン	591001	φ13～25	前澤給装工業株	
		チャッキバックシン	PK-ZM-J	φ13～25	前田バルブ工業株	
吸排気弁						
吸排気弁	上下水道部承認品	D 型 吸排気弁	RB-D2BP-L	φ20～25	株タブチ	
		吸排気弁(内ねじボール止水栓、管端コ付)	NAV-ODC4	φ20, φ25×20	株日邦バルブ	
		吸排気弁(内ねじボール弁、管端コ付) ※使用は修繕に限る	NAV-S	φ20	株日邦バルブ	
		吸排気弁(内ねじボール弁、管端コ付) ※使用は修繕に限る	NAV-ODC II	φ25	株日邦バルブ	
		吸排気弁 HS-5型	601226	φ20～25	前澤給装工業株	

管類	継手類	弁類	栓類	筐類	ユニット類	その他
名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者	
分水栓						
ホ-ル式サトル付分水栓 (VP・SP)	JWWA B117	サトル付き分水栓		φ40×20、φ50×20～25 φ75～150×20～40 φ100～150×50	(規格品のため省略)	
	上下水道部承認品	サトル付き分水栓	JWWA-B117準拠-A形 VS	φ40×25	栗本商事(株)	
		サトル付分水栓 (協会型)ホ-ル式 VS用	SB-102-AS	φ40×25	(株)光明製作所	
		ホ-ルサトル規格型 ビニル管・鋼管兼用	BXV-L	φ40×25	(株)タプチ	
		ホ-ルサトル規格型 斜ホ-ル形	NXVS-L	φ40×25	(株)タプチ	
		水道用サトル付分水栓 A形 (VP・SP用)	JWWA-KA-VP・SP	φ40×25	(株)日邦バルブ	
		JWWA型 サトル付分水栓 (小口径)	111601	φ40×25	前澤給装工業(株)	
		水道用サトル付分水栓 JWWA B117A形 (VP、SP用)	JS-EAV	φ40×25	前田バルブ工業(株)	
		ホ-ル式サトル付分水栓 A形	AS-SBVS (JWWA B117準規格)	φ65×20～25	(株)日邦バルブ	
		サトル付分水栓 AS-VS	121411	φ65×20～25	前澤給装工業(株)	
ホ-ル式サトル付分水栓 (DIP)	JWWA B117	サトル付き分水栓		φ75～350×20～40 φ100～350×50	(規格品のため省略)	
	上下水道部承認品	サトル付分水栓 AS-C	121201	φ400×20～50	前澤給装工業(株)	
ホ-ル式サトル付分水栓 (HPPE)	PTC B20	サトル付き分水栓		φ50×20～25 φ100×20～50	(規格品のため省略)	
	上下水道部承認品	サトル付き分水栓 水道用サトル付分水栓 (HPPE・VP・SP対応)	水道配水PE用-A形 HPPE・VP・SP	φ50×30 φ50×30	栗本商事(株) (株)日邦バルブ	
止水栓						
伸縮式ホ-ル止水栓	上下水道部承認品	開閉防止形ホ-ル伸縮止水栓	開閉防止形ホ-ル伸縮止水栓	φ13～25	栗本商事(株)	
		ホ-ル式伸縮止水栓 (開閉防止型)	VSC-203-A	φ13～25	(株)光明製作所	
		ホ-ル式メタ直結伸縮止水栓 盗水防止形	BES-TH・T WE (-M)	φ13～25	(株)タプチ	
		伸縮ホ-ル止水栓	NT-M伸縮ホ-ル止水栓	φ13～25	(株)日邦バルブ	
		ホ-ル伸縮止水栓 開防2型	351542	φ13～25	前澤給装工業(株)	
		開閉防止式ホ-ル伸縮止水栓R型	MV-TABR	φ13～25	前田バルブ工業(株)	

管類	継手類	弁類	栓類	筐類	ユニット類	その他
名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者	
メーター筐						
メーター筐(樹脂製)	上下水道部承認品	メーター筐(樹脂製)	M-13TLR/VS BK イチノミヤ	φ13	アロン化成㈱	
		メーター筐(樹脂製)	M-20BTLR/VS BK イチノミヤ	φ20	アロン化成㈱	
		メーター筐(樹脂製)	M-25TLR/VS BK イチノミヤ	φ25	アロン化成㈱	
		樹脂製量水器BOX 2t用	KMH-13F (A)	メーター口径 13mm	栗本商事㈱	
		樹脂製量水器BOX 2t用	KMH-20F (A)	メーター口径 20mm	栗本商事㈱	
		樹脂製量水器BOX 2t用	KMH-25FS (A)	メーター口径 20～25mm	栗本商事㈱	
		樹脂製量水器BOX 2t用	KMH-25F (A)	メーター口径 25mm	栗本商事㈱	
		樹脂製量水器BOX 6t用	KMH-13F (強化用)	メーター口径 13mm	栗本商事㈱	
		樹脂製量水器BOX 6t用	KMH-20F (強化用)	メーター口径 20mm	栗本商事㈱	
		樹脂製量水器BOX 6t用	KMH-25FS (強化用)	メーター口径 20～25mm	栗本商事㈱	
		樹脂製量水器BOX 6t用	KMH-25F (強化用)	メーター口径 25mm	栗本商事㈱	
		メーター筐(樹脂製)	NCP-13	φ13	日之出水道機器㈱	
		メーター筐(樹脂製)	NCP-20	φ20	日之出水道機器㈱	
		メーター筐(樹脂製)	NCP-25	φ25	日之出水道機器㈱	
		メーター筐(樹脂製)	NCP-30	φ30	日之出水道機器㈱	
		メーター筐(樹脂製)	HJ-40	φ40	日之出水道機器㈱	
		量水器筐	MB-13S×60-25一宮市	13mm用	前澤化成工業㈱	
		量水器筐	MB-20S×60-25一宮市	20mm用	前澤化成工業㈱	
		量水器筐	MB-25S×60-25一宮市	25mm用	前澤化成工業㈱	
		量水器筐	MB-30S×60-25一宮市	30mm用	前澤化成工業㈱	
		量水器筐	MB-40S×60-26一宮市	40mm用	前澤化成工業㈱	
メーター筐(鑄鉄製)	上下水道部承認品	量水器ホックス	GM-AI-13SK	一宮市 13ミリ	㈱グランドボックス	
		量水器ホックス	GM-AI-20SK	一宮市 20ミリ	㈱グランドボックス	
		量水器ホックス	GM-AI-25SK	一宮市 25ミリ	㈱グランドボックス	
		量水器ホックス(底板付き)	本体RS20B 底板RS20S	φ13	㈱ダイモン	
		量水器ホックス(底板付き)	本体RS20AB 底板RS20AS	φ20	㈱ダイモン	
		量水器ホックス(底板付き)	本体RS20AB 底板RS25AS	φ25	㈱ダイモン	
		メーター筐(鑄鉄製)	イチノミヤホックメーター-BOX13mm	φ13	日之出水道機器㈱	
		メーター筐(鑄鉄製)	イチノミヤホックメーター-BOX20mm	φ20	日之出水道機器㈱	
		メーター筐(鑄鉄製)	イチノミヤホックメーター-BOX25mm	φ25	日之出水道機器㈱	
		大型メーター筐(鑄鉄製)	MR-1L-10LF1	φ30, 40	日之出水道機器㈱	
		大型メーター筐(鑄鉄製)	MR-4L-10LF1	φ50～100	日之出水道機器㈱	

管類	継手類	弁類	栓類	筐類	ユニット類	その他
名称	規格等	品名		品番・型番	口径	製造業者
メーター筐						
メーター筐用樹	上下水道部承認品	大型メーター筐（鑄鉄製）専用下樹（上部）		MR-1-200AM（NG）	φ 30, 40	日之出水道機器㈱
		大型メーター筐（鑄鉄製）専用下樹（下部）		MR-1-150DM（NG）	φ 30, 40	日之出水道機器㈱
		大型メーター筐（鑄鉄製）専用下樹（上部）		MR-4-400AM	φ 50～100	日之出水道機器㈱
		大型メーター筐（鑄鉄製）専用下樹（下部）		MR-4-200BM	φ 50～100	日之出水道機器㈱
		大型メーター筐（鑄鉄製）専用下樹（下部）		MR-4-300DM	φ 50～100	日之出水道機器㈱
仕切弁筐（A型）						
仕切弁用樹上部	上下水道部承認品	プレキャスト製下樹上部壁		RA250-150	φ 250×H150	植平コンクリート工業㈱
		仕切弁用（排泥弁）樹（上部）φ 250×H150		SHX-25×150A	φ 250×H150	スズテック㈱
		円形1号 上部壁		A-A-15	φ 250×H150	㈱ダイモン
		下樹（上部）		NHVO-25-100A	φ 250×H100	日之出水道機器㈱
		下樹（上部）		NHVO-25-150A	φ 250×H150	日之出水道機器㈱
		プレキャスト下樹上部		HRA250-150	φ 250×H150	北勢工業㈱
仕切弁用樹上下部	上下水道部承認品	プレキャスト製下樹上下部壁		RAC250-150	φ 250×H150	植平コンクリート工業㈱
		仕切弁用（排泥弁）樹（上下部）φ 250×φ 350×H300		SHX-25×300WCA	φ 250×φ 350×H300	スズテック㈱
		円形1号 上下部壁		A-AC15	φ 250×φ 350×H150	㈱ダイモン
		円形1号 上下部壁		A-AC30	φ 250×φ 350×H300	㈱ダイモン
		下樹（上下部）		NHVO-25-150CA	φ 250×φ 350×H150	日之出水道機器㈱
		下樹（上下部）		NHVO-25-300CA	φ 250×φ 350×H300	日之出水道機器㈱
		プレキャスト下樹上下部		HRAC250-150	φ 250×φ 350×H150	北勢工業㈱
		プレキャスト下樹上下部		HRAC250-300	φ 250×φ 350×H300	北勢工業㈱
仕切弁用樹中部	上下水道部承認品	プレキャスト製下樹中部壁		RB250-100	φ 250×H100	植平コンクリート工業㈱
		プレキャスト製下樹中部壁		RB250-200	φ 250×H200	植平コンクリート工業㈱
		プレキャスト製下樹中部壁		RB250-300	φ 250×H300	植平コンクリート工業㈱
		仕切弁用（排泥弁）樹（中部）φ 250×H100		SHX-25×100B	φ 250×H100	スズテック㈱
		仕切弁用（排泥弁）樹（中部）φ 250×H150		SHX-25×150B	φ 250×H150	スズテック㈱
		仕切弁用（排泥弁）樹（中部）φ 250×H200		SHX-25×200B	φ 250×H200	スズテック㈱
		仕切弁用（排泥弁）樹（中部）φ 250×H300		SHX-25×300B	φ 250×H300	スズテック㈱
		円形1号 中部壁		DRB25B-10	φ 250×H100	㈱ダイモン
		円形1号 中部壁		DRB25B-20	φ 250×H200	㈱ダイモン
		円形1号 中部壁		DRB25B-30	φ 250×H300	㈱ダイモン
		下樹（中部）		NHVO-25-100B	φ 250×H100	日之出水道機器㈱
		下樹（中部）		NHVO-25-150B	φ 250×H150	日之出水道機器㈱
		下樹（中部）		NHVO-25-200B	φ 250×H200	日之出水道機器㈱
		下樹（中部）		NHVO-25-300B	φ 250×H300	日之出水道機器㈱

管類	継手類	弁類	栓類	筐類	ユニット類	その他
名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者	
仕切弁筐(A型)						
仕切弁用柵中部	上下水道部承認品	レゾンコンクリート下柵中部	HRB250-100	φ250×H100	北勢工業(株)	
		レゾンコンクリート下柵中部	HRB250-200	φ250×H200	北勢工業(株)	
		レゾンコンクリート下柵中部	HRB250-300	φ250×H300	北勢工業(株)	
仕切弁用柵下部	上下水道部承認品	レゾンコンクリート製下柵下部壁	RC250-300	φ250×φ350×H300	植平コンクリート工業(株)	
		レゾンコンクリート製下柵下部壁	RC250-300W	φ250×φ450×H300	植平コンクリート工業(株)	
		レゾンコンクリート製下柵下部壁	RBC250-200	φ250×H200	植平コンクリート工業(株)	
		レゾンコンクリート製下柵下部壁	RBC250-300	φ250×H300	植平コンクリート工業(株)	
		仕切弁用(排泥弁)柵(下部)φ250×φ350×H300	SHX-25×300C	φ250×φ350×H300	スズテック(株)	
		仕切弁用(排泥弁)柵(下部)φ250×φ450×H300	SHX-25×300C(TT)	φ250×φ450×H300	スズテック(株)	
		仕切弁用(排泥弁)柵(下部)φ250×H200	SHX-25×200BC	φ250×H200	スズテック(株)	
		仕切弁用(排泥弁)柵(下部)φ250×H300	SHX-25×300BC	φ250×H300	スズテック(株)	
		円形1号 下部壁	DRB25C-20	φ250×350×H200	(株)ダイモン	
		円形1号 下部壁	DRB25C-30	φ250×350×H300	(株)ダイモン	
		円形1号 下部壁	DRB25C45-30	φ250×450×H300	(株)ダイモン	
		円形1号 小口径用下部壁	DRB25BC-20	φ250×H200	(株)ダイモン	
		下柵(下部)	NHV0-25-200C	φ250×φ350×H200	日之出水道機器(株)	
		下柵(下部)	NHV0-25-300C	φ250×φ350×H300	日之出水道機器(株)	
		下柵(下部)	NHV0-25-300C(TT)	φ250×φ450×H300	日之出水道機器(株)	
		下柵(下部)	NHV0-25×100BC	φ250×H100	日之出水道機器(株)	
		下柵(下部)	NHV0-25×200BC	φ250×H200	日之出水道機器(株)	
		下柵(下部)	NHV0-25×300BC	φ250×H300	日之出水道機器(株)	
		レゾンコンクリート下柵下部	HRC250-300	φ250×φ350×H300	北勢工業(株)	
		レゾンコンクリート下柵下部	HRC250-300W	φ250×φ450×H300	北勢工業(株)	
		レゾンコンクリート下柵下部	HRBC250-200	φ250×H200	北勢工業(株)	
仕切弁用底板	上下水道部承認品	コンクリート製底板	CKS250-60	φ250(φ350)×H60	植平コンクリート工業(株)	
		コンクリート製底板	CKS350-60	φ250(φ450)×H60	植平コンクリート工業(株)	
		コンクリート製底板	CKS250-60B2	205×500×H60	植平コンクリート工業(株)	
		仕切弁用(排泥弁)底板コンクリート製250(350)×60	SHX-25×60S	250(350)×60	スズテック(株)	
		仕切弁用(排泥弁)底板コンクリート製250(450)×60	SHX-35×60S	250(450)×60	スズテック(株)	
		仕切弁用(排泥弁)底板コンクリート製500×205×60	SHX-25×60S(ICY)	500×205×60	スズテック(株)	
		円形1号 底板(円形)	A-SS	φ350×H60	(株)ダイモン	
		円形1号 底板(円形)	B-SS	φ450×H60	(株)ダイモン	
		円形1号 小口径用底板(分割)	A-PTK60	205×500×H60	(株)ダイモン	
		底板	CRティハ [®] NHV0-25-60S	φ250(350)×H60	日之出水道機器(株)	
		底板	CRティハ [®] NHV0-35-60S	φ250(450)×H60	日之出水道機器(株)	

管類	継手類	弁類	栓類	筐類	ユニット類	その他
名称		規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者
仕切弁筐 (A型)						
仕切弁用底板	上下水道部承認品	底板	CRティハ [®] NHV0-25-60SS (1CY)	500×205×H60	日之出水道機器(株)	
		コンクリート下柵底板部	HCKS250-60	φ250 (φ350) ×H60	北勢工業(株)	
		コンクリート下柵底板部	HCKS350-60	φ250 (φ450) ×H60	北勢工業(株)	
		コンクリート下柵底板部 (分割)	HCKS250-60B2	500×205×H60	北勢工業(株)	
仕切弁用調整リング	上下水道部承認品	調整リング [*]	PR250-30	φ250	植平コンクリート工業(株)	
		仕切弁用 (排泥弁) 調整リング [*] 樹脂製250×10	CHX-250×10H	φ250	スズテック(株)	
		仕切弁用 (排泥弁) 調整リング [*] 樹脂製250×30	CHX-AB250×30H	φ250	スズテック(株)	
		仕切弁用 (排泥弁) 調整リング [*] 樹脂製250×50	CHX-AB250×50H	φ250	スズテック(株)	
		仕切弁用 (排泥弁) 調整リング [*] (傾斜地用) 樹脂製250×10 (3%)	CHX-250×10H-3%	φ250	スズテック(株)	
		仕切弁用 (排泥弁) 調整リング [*] (傾斜地用) 樹脂製250×10 (5%)	CHX-250×10H-5%	φ250	スズテック(株)	
		円形1号 嵩上げリング [*]	A-K1-NS	φ250×H10	(株)ダイモン	
		円形1号 嵩上げリング [*]	A-K3-NS	φ250×H30	(株)ダイモン	
		円形1号 嵩上げリング [*]	A-K5-NS	φ250×H50	(株)ダイモン	
		円形1号 嵩上げリング [*]	A-K3P3-NS	φ250×H30×3%	(株)ダイモン	
		円形1号 嵩上げリング [*]	A-K3P5-NS	φ250×H30×5%	(株)ダイモン	
		調整リング [*]	REP NHV0-25-10K	φ250	日之出水道機器(株)	
		調整リング [*]	REP NHV0-25-10K (P3)	φ250	日之出水道機器(株)	
		調整リング [*]	REP NHV0-25-10K (P5)	φ250	日之出水道機器(株)	
		調整リング [*]	REP NHV0-25-20K	φ250	日之出水道機器(株)	
		調整リング [*]	REP NHV0-25-30K	φ250	日之出水道機器(株)	
		調整リング [*]	REP NHV0-25-50K	φ250	日之出水道機器(株)	
		再生 ⁷ ラスチック製調整リング [*]	HPR250-10	φ250×H10	北勢工業(株)	
		再生 ⁷ ラスチック製調整リング [*]	HPR250-30	φ250×H30	北勢工業(株)	
		再生 ⁷ ラスチック製調整リング [*]	HPR250-50	φ250×H50	北勢工業(株)	
仕切弁筐 (B型)						
宅地内仕切弁筐	上下水道部承認品	宅地内仕切弁筐	HDS150×500	φ20～40	日之出水道機器(株)	
		宅地内仕切弁筐	HDS150×500 (NG)	φ50	日之出水道機器(株)	

管類	継手類	弁類	栓類	筐類	ユニット類	その他
名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者	
消防用貯水槽補水装置用筐						
補水栓用樹上部	上下水道部承認品	下樹(上部)	NHV0-60-200AU Nツキ	φ 600×H200(補水栓用)	日之出水道機器㈱	
補水栓用樹中部	上下水道部承認品	下樹(上部)	NHV0-60-100B	φ 600×H100	日之出水道機器㈱	
		下樹(上部)	NHV0-60-200B	φ 600×H200	日之出水道機器㈱	
補水栓用樹下部	上下水道部承認品	下樹(上部)	NHV0-60-300B	φ 600×H300	日之出水道機器㈱	
		下樹(下部)	NHV0-60-200C	φ 600×H200	日之出水道機器㈱	
		下樹(下部)	NHV0-60-300C	φ 600×H300	日之出水道機器㈱	
補水栓用底板	上下水道部承認品	底板	NHV0-60-40S Tツキ	φ 600(500)×H40	日之出水道機器㈱	
		底板	NHV0-60-40S(1/2)	800×200×H40	日之出水道機器㈱	
補水栓用調整リング*	上下水道部承認品	調整リング*	NHV0-60-50KU	φ 600×H50(補水栓用)	日之出水道機器㈱	
鉄蓋						
仕切弁鉄蓋	上下水道部承認品	仕切弁用鉄蓋	CT216-0D	φ 250	植平コンクリート工業㈱	
		仕切弁用鉄蓋(受枠)	CT216-150-1K	φ 250	植平コンクリート工業㈱	
		一宮市仕切弁	KV0-21G-15LS	φ 230	クロダイト工業㈱	
		仕切弁用筐(排泥弁) 鑄鉄製丸型 枠蓋共 φ 230×H150	NWM-VF-25(S付)	φ 250	スズテック㈱	
		円形1号 仕切弁鉄蓋	SE8KT-DZ一宮市型	φ 250×H150	㈱ダイモン	
		仕切弁鉄蓋 φ 250 T-25	CVO-21G-15LA(1TD*)-ED Sツキ	φ 250	日之出水道機器㈱	
		仕切弁用鉄蓋	一宮市型	φ 250	北勢工業㈱	
補水栓鉄蓋	上下水道部承認品	一宮市補水栓	KVOC-61G-11LW	φ 600	植平コンクリート工業㈱	
		補水栓鉄蓋	ROS-60G-10C	φ 600	日之出水道機器㈱	

管類	継手類	弁類	栓類	筐類	ユニット類	その他
名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者	
メーターユニット						
メーターユニット	上下水道部承認品	メーターユニット	MU-LS-9	φ20	兼工業㈱	
		メーターユニット	MU-SS-9	φ20	兼工業㈱	
		メーターユニット アンゲル (オネジ×オネジ)	20 MUK5 L-UPYATH	φ20	㈱タプチ	
		メーターユニット アンゲル (オネジ×オネジ)	20 MUK5 L-GVUPYATH	φ20	㈱タプチ	
		メーターユニット	SMUP・U-VA-CV	φ20～25	㈱日邦バルブ	
		メーターユニット MSPS3N	616184	φ20	前澤給装工業㈱	
		メーターユニット MSPS3N	616185	φ20	前澤給装工業㈱	
メーターユニット(減圧弁付)	上下水道部承認品	メーターユニット アンゲル 重力式(減圧弁付)	20 MUK4 LP-UPYATH	φ20	㈱タプチ	
		メーターユニット アンゲル 重力式(減圧弁付)	20 MUK4 SP-UPYATH	φ20	㈱タプチ	
		減圧弁付メーターユニット	RMUP・U-CV NT-M	φ20～25	㈱日邦バルブ	
		メーターユニット MSPS3N	618184	φ20	前澤給装工業㈱	
		メーターユニット MSPS3N	618185	φ20	前澤給装工業㈱	
メーターバイパスユニット						
メーターハブユニット	上下水道部承認品	メーターハブユニット	MBU-S-N	φ40～50	㈱日邦バルブ	
		メーターハブユニット 2型 鉄蓋	606211	φ40	前澤給装工業㈱	
		メーターハブユニット 2型 鉄蓋	606213	φ50	前澤給装工業㈱	
設備ユニット						
水道用直結加圧形ポンプユニット	JWWA B130				(規格品のため省略)	

管類	継手類	弁類	栓類	筐類	ユニット類	その他
名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者	
分水栓用コア						
密着形銅コ7	上下水道部承認品	密着銅スリーブ	密着銅スリーブ	φ 20～50	栗本商事(株)	
		密着コ7W	SBP-201W	φ 20～50	(株)光明製作所	
		ハーフフェクトスリーブ	IP	φ 20～50	(株)タプテ	
		密着銅コ7	密着銅コ7	φ 20～50	(株)日邦バルブ	
		密着コ7R	921027	φ 20～50	前澤給装工業(株)	
		密着コ7W	SA-RW	φ 20～50	前田バルブ工業(株)	
密着形ステンスコ7	上下水道部承認品	SUSスリーブ	IJ	φ 20～50	(株)タプテ	
		密着ステンスコ7	密着ステンスコ7	φ 20～50	(株)日邦バルブ	
接合材						
水道用ライニング鋼管用液状シール剤	JWWA K161				(規格品のため省略)	
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管の接着剤	JWWA S101				(規格品のため省略)	
逆流防止装置						
減圧式逆流防止器	JWWA B134				(規格品のため省略)	