

別 表（使用指定材料一覧）

本表に記載のない材料を使用する必要がある場合は「一宮市上下水道部工事仕様書（上水編）」**材料承認一覧**に準ずることとし、これによりがたい場合は上下水道部と協議し、事前に使用承認を得ること。

管類

継手類

弁類

栓類

筐類

ユニット類

その他

名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者
ダクタイル鑄鉄管					
ダクタイル鑄鉄管	JWWA G113			φ 75, 100	(規格品のため省略)
GX形ダクタイル鑄鉄管	JWWA G120			φ 75, 100	(規格品のため省略)
ダクタイル鑄鉄異形管					
ダクタイル鑄鉄異形管	JWWA G114			φ 75, 100	(規格品のため省略)
GX形ダクタイル鑄鉄異形管	JWWA G121			φ 75, 100	(規格品のため省略)
仕切弁付不断水割T字管(外ネジ形)	上下水道部承認品	STバ ^ル ダ ^ク タイル鑄鉄管用	STCU2SP	φ 75 × 50	コスモ工機(株)
		STバ ^ル ダ ^ク タイル鑄鉄管用	STCPUSP	φ 400 × 40~50	コスモ工機(株)
		ヤ/T字管S型SUN外ネジ型 CIP	TY-105	φ 75 × 50 φ 400 × 40~50	大成機工(株)
仕切弁付不断水割T字管(フランジ形)	上下水道部承認品	STソフ ^ト ダ ^ク タイル鑄鉄管用	STCPF	φ 100~200 × 75 φ 150~200 × 100	コスモ工機(株)
		STソフ ^ト ダ ^ク タイル鑄鉄管用	STCFM	φ 250~400 × 75 φ 250~400 × 100	コスモ工機(株)
		ダ ^ク タイル鑄鉄管用分岐付ソフ ^ト ソール仕切弁エス ^ク ンキ ^ハ ル ^フ	SB-015-00SPF	φ 100~200 × 75 φ 150~200 × 100	(株)水研
		ヤ/T字管V型 CIP	TN-65VS	φ 100~400 × 75 φ 150~400 × 100	大成機工(株)
不断水割T字管(フランジ形)	上下水道部承認品	割丁字管B型ダ ^ク タイル鑄鉄管用	BC-P	φ 100~200 × 75 φ 150~200 × 100	コスモ工機(株)
		割丁字管B型ダ ^ク タイル鑄鉄管用	MC	φ 250~400 × 75 φ 250~400 × 100	コスモ工機(株)
		ヤ/T字管F型 CIP	TN-65F	φ 100~400 × 75 φ 150~400 × 100	大成機工(株)
K形受口仕切弁付不断水割T字管	上下水道部承認品	STソフ ^ト ダ ^ク タイル鑄鉄管用K形受口	STCPK	φ 100~200 × 75 φ 150~200 × 100	コスモ工機(株)
		STソフ ^ト ダ ^ク タイル鑄鉄管用K形受口	STCK	φ 250~400 × 75 φ 250~400 × 100	コスモ工機(株)
		STソフ ^ト ダ ^ク タイル鑄鉄管用K形受口	STCCK	φ 250~400 × 75 φ 250~400 × 100	コスモ工機(株)
		ヤ/T字管VK型 CIP	TN-65VK	φ 100~400 × 75 φ 150~400 × 100	大成機工(株)
耐震用仕切弁付不断水割T字管(K形挿し口)	上下水道部承認品	コスモ耐震型ロク ^カ ハ ^ル フ	RLKVKS	φ 100~350 × 75 φ 150~350 × 100	コスモ工機(株)
		耐震形ヤ/T字管T II 型	T II-12	φ 100~300 × 75 φ 150~300 × 100	大成機工(株)
水道配水用ポリエチレン管					
仕切弁付不断水割T字管(フランジ形)	PTC G 31			φ 100 × 75	(規格品のため省略)
鋼管					
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	JWWA K116				(規格品のため省略)
水配管用亜鉛メッキ鋼管	JIS G3442				(規格品のため省略)

管類

継手類

弁類

栓類

筐類

ユニット類

その他

名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者
ビニル管					
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管	JIS K6742				(規格品のため省略)
仕切弁付不断水割T字管(外衽形)	上下水道部承認品	STハルブ硬質塩化ビニル管・鋼管用	STVU2SP	φ75×50	コスモ工機株式会社
		ヤ/T字管S型SUN外衽形 VP	TY-105	φ75×50	大成機工株式会社
仕切弁付不断水割T字管(フランジ形)	上下水道部承認品	STソフ硬質塩化ビニル管・鋼管用	STVFP	φ100~150×75 φ150×100	コスモ工機株式会社
		塩ビ管用分岐付ソフトシル仕切弁エスポンキハルブ	SB-015-00SRPF	φ100~150×75 φ150×100	株式会社水研
		ヤ/T字管V型 VP	TN-65VS	φ100~150×75 φ150×100	大成機工株式会社
不断水割T字管(フランジ形)	上下水道部承認品	割丁字管B型塩化ビニル管・鋼管用	BV-P	φ100~150×75 φ150×100	コスモ工機株式会社
		ヤ/T字管F型 VP	TN-65F	φ100~150×75 φ150×100	大成機工株式会社
K形受口仕切弁付不断水割T字管	上下水道部承認品	STソフ硬質塩化ビニル管・鋼管用K形受口	STVK	φ100~150×75 φ150×100	コスモ工機株式会社
		ヤ/T字管VK型 VP	TN-65VK	φ100~150×75 φ150×100	大成機工株式会社
ポリエチレン管					
水道用ポリエチレン二層管	JIS K6762				(規格品のため省略)

管類

継手類

弁類

栓類

筐類

ユニット類

その他

名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者
鋼管継手					
管端防食形継手	JWWA K150				(規格品のため省略)
鋼管用ユニオン継手(ナット・パッキン付)	上下水道部承認品	GPナット(GPN)・GPソケット(GPK-C-L)・パッキン(UVP)セット	GP-C SET	φ30~50	(株)タプテ
		メータユニオンG	SJ	φ30~50	(株)日邦バルブ
		GPメータユニオン	821058	φ30~50	前澤給装工業(株)
伸縮式ユニオン継手	上下水道部承認品	鋼管用ユニオン・溝付きナット	US-NPG1	φ30~50	(株)前田バルブ工業
		フランジ付伸縮継手(上水)	KF-103-S75	φ75	(株)光明製作所
		フランジ付伸縮継手(上水)	KF-103-S100	φ100	(株)光明製作所
		伸縮ユニオンGV×F水検	SUV-F	φ50	(株)タプテ
		伸縮ユニオンGV	SUV	φ40	(株)タプテ
		伸縮ユニオン継手 オレンジ	NY-H-ET6	φ30~40	名古屋バルブ工業(株)
		F付メータ伸縮ソケット	810041	φ50	前澤給装工業(株)
		メータ伸縮ソケット	810150	φ30~40	前澤給装工業(株)
		伸縮メータユニオン継手 鋼管用おねじ フランジタイプ(上水)	SM-G	φ50	(株)前田バルブ工業
		伸縮メータユニオン継手 鋼管用おねじ	SM-G	φ40	(株)前田バルブ工業
離脱防止継手 ソケット	上下水道部承認品	伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ソケット	32~50	(株)川西水道機器
離脱防止継手 エルボ	上下水道部承認品	伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX エルボ 90°	32~50	(株)川西水道機器
離脱防止継手 径違いソケット	上下水道部承認品	伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ソケット(径違い用・異種管用)	40~50×32, 50×40	(株)川西水道機器
離脱防止継手 異種管用ソケット	上下水道部承認品	伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ソケット(径違い用・異種管用)	16×P13 16~50×P20 25~50×P25	(株)川西水道機器
離脱防止継手 ナット付チース	上下水道部承認品	伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ナット付チース	20~32×P20 25~32×P25 40×32~40	(株)川西水道機器
		伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ナット付チース 管止付	50×32~40	(株)川西水道機器
分水栓用ソケット	上下水道部承認品	伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX 分止水栓用ソケット	32~50	(株)川西水道機器
ビニル管継手					
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	JIS K6743				(規格品のため省略)
VPオレンジソケット	上下水道部承認品	ホリソケット継手 VPオレンジ水検	VPO-GM-L	φ13~25	(株)タプテ
		NY式ホリソケット継手 V用オレンジ	NY-VON	φ20~25	名古屋バルブ工業(株)
		Vソケット継手 オ	715421	φ13~25	前澤給装工業(株)
離脱防止継手 異種管用ソケット	上下水道部承認品	OPホリソケット(PE管×他種管 V鋼管用外ねじ)	OP-VG	φ13~25	前田バルブ工業(株)
		伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ソケット(径違い用・異種管用)	V13~16×P13 V13~50×P20 V25~50×P25	(株)川西水道機器
離脱防止継手 ナット付チース	上下水道部承認品	伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ナット付チース	V20~30×P20 V25~30×P25 V40×32	(株)川西水道機器
		伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ナット付チース 管止付	V50×32, 40	(株)川西水道機器

管類

継手類

弁類

栓類

筐類

ユニット類

その他

名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者	
水道用ポリエチレン管金属継手						
離脱防止継手	上下水道部承認品	伸縮可とう離脱防止継手 SKX	SKX ナット付チズ 管止付	P50×40	(株)川西水道機器	
PE管用継手ソケット	上下水道部承認品	水道用ホリエチレン管金属継手(ワンタッチ式)	ソケット	φ13~25	栗本商事(株)	
		ホリエチレン管用金属継手(ワンタッチ式)ソケット	KJP1-904	φ13~25	(株)光明製作所	
		ホリフイッター ソケット	TP-30型	φ13~25	大成機工(株)	
		ホリワン継手 ソケット1種	PE0-K1	φ13~25	(株)タプチ	
		NY式ホリジョイント継手 ソケット	NY-S	φ13~25	名古屋バルブ工業(株)	
		ワンタッチ継手(ソケット)	NOJ-S	φ13~25	(株)日邦バルブ	
		Pワン継手 ソケット	715605	φ13~25	前澤給装工業(株)	
		OPホリジョイント(PE管×PE管 ソケット)	OP-S	φ13~25	(株)前田バルブ工業	
	WSA B 011			φ13~25	(株)タプチ	
	WSA B 012			φ13~25	(株)日邦バルブ	
	WSA B 013			φ13~25	前澤給装工業(株)	
				φ13~25	前田バルブ工業(株)	
		WSA B 013			φ13~25	名古屋バルブ工業(株)
	PE管用継手ユニオンソケット	上下水道部承認品	水道用ホリエチレン管金属継手(ワンタッチ式)	メータ用ソケット	φ13~25	栗本商事(株)
ホリエチレン管用金属継手(ワンタッチ式)メータ用ソケット			KJP1-902	φ13~25	(株)光明製作所	
ホリフイッター ユニオンソケット			TP-30型	φ13~25	大成機工(株)	
ホリワン継手 メータ用1種			PE0-M1	φ13~25	(株)タプチ	
NY式ホリジョイント継手 ユニオンソケット			NY-US	φ13~25	名古屋バルブ工業(株)	
ワンタッチ継手(メータ用)			NOJ-M	φ13~25	(株)日邦バルブ	
Pワン継手 メータ用			715604	φ13~25	前澤給装工業(株)	
OPホリジョイント(PE管×器管 メータ-ユニオン)			OP-M	φ13~25	前田バルブ工業(株)	
WSA B 011				φ13~25	(株)タプチ	
WSA B 012				φ13~25	(株)日邦バルブ	
WSA B 013				φ13~25	前澤給装工業(株)	
				φ13~25	前田バルブ工業(株)	
		WSA B 013			φ13~25	名古屋バルブ工業(株)

管類

継手類

弁類

栓類

筐類

ユニット類

その他

名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者	
水道用ポリエチレン管金属継手						
PE管用継手オネジ・メネジソケット	上下水道部承認品	水道用ホリエチレン管金属継手(ワタチ式)	オネジ付ソケット	φ13~25	栗本商事(株)	
		ホリエチレン管金属継手(ワタチ式)おねじ付ソケット	KJP1-901R	φ13~25	(株)光明製作所	
		ホリフイッター オネジ	TP-30型	φ13~25	大成機工(株)	
		ホリワフ継手 オネジ付タイプ1種	PE0-GM1	φ13~25	(株)タプチ	
		NY式ホリジョイント継手 オネジ	NY-ON	φ13~25	名古屋バルブ工業(株)	
		ワタチ継手(おねじ)	NOJ-0	φ13~25	(株)日邦バルブ	
		Pワフ継手 オス	715601	φ13~25	前澤給装工業(株)	
		OPホリジョイント(PE管×他種管 鋼管用外ネジ)	OP-G	φ13~25	前田バルブ工業(株)	
PE管用継手オネジソケット	WSA B 011 WSA B 012 WSA B 013			φ13~25	(株)タプチ	
				φ13~25	(株)日邦バルブ	
				φ13~25	前澤給装工業(株)	
	WSA B 013			φ13~25	前田バルブ工業(株)	
PE管用継手異径ソケット	上下水道部承認品	水道用ホリエチレン管金属継手(ワタチ式)	ソケット	φ20~25×13~20	栗本商事(株)	
		ホリエチレン管金属継手(ワタチ式)ソケット	KJP1-904	φ20~25×13, φ25×20	(株)光明製作所	
		ホリフイッター 異径ソケット	TP-30型	φ20~25×13, φ25×20	大成機工(株)	
		ホリワフ継手 ソケット1種	PE0-K1	φ20~25×13, φ25×20	(株)タプチ	
		NY式ホリジョイント継手 異径ソケット	NY-IS	φ20~25×13, φ25×20	名古屋バルブ工業(株)	
		ワタチ継手(ソケット)	NOJ-S	φ20~25×13, φ25×20	(株)日邦バルブ	
		Pワフ継手 ソケット	715605	φ20~25×13, φ25×20	前澤給装工業(株)	
		OPホリジョイント(PE管×PE管ソケット)	OP-S	φ20~25×13, φ25×20	前田バルブ工業(株)	
	WSA B 011 WSA B 012 WSA B 013				φ20~25×13, φ25×20	(株)タプチ
					φ20~25×13, φ25×20	(株)日邦バルブ
					φ20~25×13, φ25×20	前澤給装工業(株)
					φ20~25×13, φ25×20	前田バルブ工業(株)
		WSA B 013			φ20~25×13, φ25×20	名古屋バルブ工業(株)

管類

継手類

弁類

栓類

筐類

ユニット類

その他

名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者	
水道用ポリエチレン管金属継手						
PE管用継手PVソケット	上下水道部承認品	ホ ^レ リワン継手 PVソケット	PE0-VP-K1	φ13~25, φ20×13 φ25×20	(株)タプチ	
		NY式ホ ^レ リソ ^レ イント継手 PVソケット	NY-PVS	φ13~25	名古屋バルブ工業(株)	
		NY式ホ ^レ リソ ^レ イント継手 異径PVソケット	NY-IPVS	φ20×13, φ25×20	名古屋バルブ工業(株)	
		ワンタッチ継手 (PVソケット)	NOJ-PV. S	φ13~25, φ20~25×13 φ25×20	(株)日邦バルブ	
		Pワン継手 HI-PE用ソケット	715616	φ13~25, φ20~25×13 φ25×20	前澤給装工業(株)	
		OPホ ^レ リソ ^レ イント (PE管×他種管 PVソケット)	OP-PVS	φ13~25, φ20~25×13 φ25×20	前田バルブ工業(株)	
	WSA B 011 WSA B 012 WSA B 013				φ13~25	(株)タプチ
					φ13~25	名古屋バルブ工業(株)
					φ13~25	(株)日邦バルブ
					φ13~25	前澤給装工業(株)
	WSA B 013				φ13~25	前田バルブ工業(株)
					φ20×13, φ25×20	名古屋バルブ工業(株)
					φ20~25×13, φ25×20	前澤給装工業(株)
					φ20~25×13	前田バルブ工業(株)
PE管用継手エルホ ^レ	上下水道部承認品	水道用ホ ^レ リエチレン管金属継手 (ワンタッチ式)	90° エルホ ^レ	φ13~25	栗本商事(株)	
		ホ ^レ リエチレン管用金属継手 (ワンタッチ式) エルホ ^レ	KJP1-912	φ13~25	(株)光明製作所	
		ホ ^レ リフイッター エルホ ^レ 90°	TP-30型	φ13~25	大成機工(株)	
		ホ ^レ リワン継手 エルホ ^レ 1種	PE0-E1	φ13~25	(株)タプチ	
		NY式ホ ^レ リソ ^レ イント継手 90° エルホ ^レ	NY-L	φ13~25	名古屋バルブ工業(株)	
		ワンタッチ継手 (エルホ ^レ)	NOJ-L	φ13~25	(株)日邦バルブ	
		Pワン継手 エルホ ^レ	715607	φ13~25	前澤給装工業(株)	
		OPホ ^レ リソ ^レ イント (PE管×PE管 エルホ ^レ)	OP-L	φ13~25	前田バルブ工業(株)	
	WSA B 011 WSA B 012 WSA B 013				φ13~25	(株)タプチ
					φ13~25	(株)日邦バルブ
					φ13~25	前澤給装工業(株)
					φ13~25	前田バルブ工業(株)
	WSA B 013				φ13~25	名古屋バルブ工業(株)
	PE管用継手異径エルホ ^レ	上下水道部承認品	OPホ ^レ リソ ^レ イント (PE管×PE管 エルホ ^レ)	OP-L	φ20×13	前田バルブ工業(株)
WSA B 013				φ20×13	前田バルブ工業(株)	

管類

継手類

弁類

栓類

筐類

ユニット類

その他

名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者
水道用ポリエチレン管金属継手					
PE管用継手PVエルホ	上下水道部承認品	ホリワシ継手 PVエルホ	PEO-VP-E1-L	φ13~25	(株)タプチ
		NY式ホリジョイント継手 PVエルホ	NY-PVL	φ13~25	名古屋バルブ工業(株)
		ワタチ継手 (PVエルホ)	NOJ-PV. L	φ13~25	(株)日邦バルブ
		ワシ継手 HI-PE用エルホ	715617	φ13~25	前澤給装工業(株)
	WSA B 013	OPホリジョイント (PE管×他種管 PVエルホ)	OP-PVL	φ13~25	前田バルブ工業(株)
				φ13~25	(株)タプチ
				φ13~25	名古屋バルブ工業(株)
				φ13~25	(株)日邦バルブ
				φ13~25	前澤給装工業(株)
				φ13~25	前田バルブ工業(株)
PE管用継手ユニオンロンクエルホ 90°	上下水道部承認品	水道用ホリエチレン管金属継手 (ワタチ式)	90° Lバンド	φ13~25	栗本商事(株)
		ホリエチレン管用金属継手 (ワタチ式) 90° ロンクバンド	KJP1-911L	φ13~25, φ20×13	(株)光明製作所
		ホリフイター ユニオンロンクエルホ 90°	TP-30型	φ13~25, φ20×13	大成機工(株)
		ホリワシ継手 90° バンドロンク1種	PEO-90NL1	φ13~25, φ20×13	(株)タプチ
		NY式ホリジョイント継手 90° ロンク曲管	NY-90LB	φ13~25	名古屋バルブ工業(株)
		NY式ホリジョイント継手 異径90° ロンク曲管	NY-190LB	φ20~25×13, φ25×20	名古屋バルブ工業(株)
		ワタチ継手 (90° ロンクバンド)	NOJ-UL90	φ13~25, φ20×13	(株)日邦バルブ
		ワシ継手 90° ロンクバンド	715612	φ13~25, φ20×13	前澤給装工業(株)
	WSA B 011 WSA B 012 WSA B 013	OPホリジョイント (PE管×器管 90° ロンクバンド)	OP-90LB	φ13~25, φ20×13 φ25×13~20	前田バルブ工業(株)
				φ13~25 φ20×13: WSA B 012除く	(株)タプチ
				φ13~25 φ20×13: WSA B 011除く	(株)日邦バルブ
				φ13~25 φ20×13: WSA B 011除く	前澤給装工業(株)
				φ13~25, φ20×13	前田バルブ工業(株)
		WSA B 013			φ13~25, φ20×13 φ25×13~20

管類

継手類

弁類

栓類

筐類

ユニット類

その他

名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者
仕切弁					
青銅製仕切弁(内衽式)	上下水道部承認品	鉛以青銅 10K 埋設用ねじ込み仕切弁(弁棒非上昇式)	LJ10N-BS-0R	φ13~25	東洋バルブ(株)
	上下水道部承認品	仕切弁	B-WGI	φ13~25	(株)日邦バルブ
	上下水道部承認品	埋設用仕切弁	402001	φ13~25	前澤給装工業(株)
青銅製仕切弁(外衽式)	上下水道部承認品	BC仕切弁	BC仕切弁 丸H 平行ネジ形	φ30~50	栗本商事(株)
	上下水道部承認品	青銅製仕切弁(外衽式)	TAM	φ30~50	(株)タプチ
	上下水道部承認品	仕切弁	A-WGOR	φ30~50	(株)日邦バルブ
	上下水道部承認品	青銅製仕切弁 外ねじ	421001	φ30~50	前澤給装工業(株)
水道用ソトシール仕切弁	JWWA B120	青銅仕切弁	MV-BC-J	φ30~50	前田バルブ工業(株) (規格品のため省略)
逆止弁					
ホ-ル式逆止弁	上下水道部承認品	ホ-ル式逆止弁	KGF	φ20~25	(株)タプチ
		逆止弁(ユニオン×平行おねじ)	CV-SCO	φ20~50	(株)日邦バルブ
		逆止弁(伸縮×めねじ)	CV-SEI	φ20~50	(株)日邦バルブ
		逆止弁(ユニオン×めねじ)	CV-SCI	φ20~25	(株)日邦バルブ
		逆止弁(伸縮×平行おねじ)	CV-SEO	φ20~25	(株)日邦バルブ
		ホ-ルワト式逆止弁 Rc	522206	φ30~50	前澤給装工業(株)
逆止弁付パッキン	上下水道部承認品	ノボック ユニオン×平行おねじ	MV-NBK	φ20~25	前田バルブ工業(株)
		逆止弁付メ-タパッキン	逆止弁付メ-タパッキン	φ13~25	栗本商事(株)
		逆止弁付きメ-タパッキン(4mmJIS用)	MCV-401K	φ13~25	(株)光明製作所
		逆止弁付パッキン	LVP-0	φ13~25	(株)タプチ
		逆止付パッキン	CPK	φ13~25	(株)日邦バルブ
		チャケットセ-ロワ	591001	φ13~25	前澤給装工業(株)
チャッキパッキン	PK-ZM-J	φ13~25	前田バルブ工業(株)		
吸排気弁					
吸排気弁	上下水道部承認品	D型 吸排気弁	RB-D2BP-L	φ20~25	(株)タプチ
		吸排気弁(内ねじホ-ル止水栓、管端コ付)	NAV-ODC4	φ20, φ25×20	(株)日邦バルブ
		吸排気弁(内ねじホ-ル弁、管端コ付) ※使用は修繕に限る	NAV-S	φ20	(株)日邦バルブ
		吸排気弁(内ねじホ-ル弁、管端コ付) ※使用は修繕に限る	NAV-ODC II	φ25	(株)日邦バルブ
		吸排気弁 HS-5型	601226	φ20~25	前澤給装工業(株)

管類

継手類

弁類

栓類

筐類

ユニット類

その他

名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者
分水栓					
ホ-ル式サトル付分水栓 (VP・SP)	JWWA B117	サトル付き分水栓		φ40×20, φ50×20~25 φ75~150×20~40 φ100~150×50	(規格品のため省略)
	上下水道部承認品	サトル付き分水栓	JWWA-B117準拠-A形 VS	φ40×25	栗本商事(株)
		サトル付き分水栓 (協会型)ホ-ル式 VS用	SB-102-AS	φ40×25	(株)光明製作所
		ホ-ルサトル規格型 ビ-ニル管・鋼管兼用	BXV-L	φ40×25	(株)タプチ
		ホ-ルサトル規格型 斜ホ-ル形	NXVS-L	φ40×25	(株)タプチ
		水道用サトル付分水栓 A形 (VP・SP用)	JWWA-KA-VP・SP	φ40×25	(株)日邦バルブ
		JWWA型 サトル付分水栓 (小口径)	111601	φ40×25	前澤給装工業(株)
		水道用サトル付分水栓 JWWA B117A形 (VP, SP用)	JS-EAV	φ40×25	前田バルブ工業(株)
ホ-ル式サトル付分水栓 A形	AS-SBVS (JWWA B117準規格)	φ65×20~25	(株)日邦バルブ		
サトル付分水栓 AS-VS	121411	φ65×20~25	前澤給装工業(株)		
ホ-ル式サトル付分水栓 (DIP)	JWWA B117	サトル付き分水栓		φ75~350×20~40 φ100~350×50	(規格品のため省略)
	上下水道部承認品	サトル付分水栓 AS-C	121201	φ400×20~50	前澤給装工業(株)
ホ-ル式サトル付分水栓 (HPPE)	PTC B20	サトル付き分水栓		φ50×20~25 φ100×20~50	(規格品のため省略)
	上下水道部承認品	サトル付き分水栓 水道用サトル付分水栓 (HPPE・VP・SP対応)	水道配水PE用-A形 HPPE・VP・SP	φ50×30 φ50×30	栗本商事(株) (株)日邦バルブ
止水栓					
伸縮式ホ-ル止水栓	上下水道部承認品	開閉防止形ホ-ル伸縮止水栓	開閉防止形ホ-ル伸縮止水栓	φ13~25	栗本商事(株)
		ホ-ル式伸縮止水栓 (開閉防止型)	VSC-203-A	φ13~25	(株)光明製作所
		ホ-ル式メ-タ直結伸縮止水栓 盗水防止形	BES-TH・T WE (-M)	φ13~25	(株)タプチ
		伸縮ホ-ル止水栓	NT-M伸縮ホ-ル止水栓	φ13~25	(株)日邦バルブ
		ホ-ル伸縮止水栓 開防2型	351542	φ13~25	前澤給装工業(株)
開閉防止式ホ-ル伸縮止水栓R型	MV-TABR	φ13~25	前田バルブ工業(株)		

管類

継手類

弁類

栓類

筐類

ユニット類

その他

名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者
メーター筐					
メーター筐(樹脂製)	上下水道部承認品	メーター筐(樹脂製)	M-13TLR/VS BK 伊ノミヤ	φ13	アロン化成株
		メーター筐(樹脂製)	M-20BTLR/VS BK 伊ノミヤ	φ20	アロン化成株
		メーター筐(樹脂製)	M-25TLR/VS BK 伊ノミヤ	φ25	アロン化成株
		樹脂製水量水器BOX 2t用	KMH-13F(A)	メーター口径 13mm	栗本商事株
		樹脂製水量水器BOX 2t用	KMH-20F(A)	メーター口径 20mm	栗本商事株
		樹脂製水量水器BOX 2t用	KMH-25FS(A)	メーター口径 20~25mm	栗本商事株
		樹脂製水量水器BOX 2t用	KMH-25F(A)	メーター口径 25mm	栗本商事株
		樹脂製水量水器BOX 6t用	KMH-13F(強化用)	メーター口径 13mm	栗本商事株
		樹脂製水量水器BOX 6t用	KMH-20F(強化用)	メーター口径 20mm	栗本商事株
		樹脂製水量水器BOX 6t用	KMH-25FS(強化用)	メーター口径 20~25mm	栗本商事株
		樹脂製水量水器BOX 6t用	KMH-25F(強化用)	メーター口径 25mm	栗本商事株
		メーター筐(樹脂製)	NCP-13	φ13	日之出水道機器株
		メーター筐(樹脂製)	NCP-20	φ20	日之出水道機器株
	メーター筐(樹脂製)	NCP-25	φ25	日之出水道機器株	
	メーター筐(樹脂製)	NCP-30	φ30	日之出水道機器株	
	メーター筐(樹脂製)	HJ-40	φ40	日之出水道機器株	
	量水器筐	MB-13S×60-25一宮市	13mm用	前澤化成工業株	
	量水器筐	MB-20S×60-25一宮市	20mm用	前澤化成工業株	
	量水器筐	MB-25S×60-25一宮市	25mm用	前澤化成工業株	
	量水器筐	MB-30S×60-25一宮市	30mm用	前澤化成工業株	
量水器筐	MB-40S×60-26一宮市	40mm用	前澤化成工業株		
メーター筐(鑄鉄製)	上下水道部承認品	量水器ホック	GM-AI-13SK	一宮市 13ミリ	株)グランドボックス
		量水器ホック	GM-AI-20SK	一宮市 20ミリ	株)グランドボックス
		量水器ホック	GM-AI-25SK	一宮市 25ミリ	株)グランドボックス
		量水器ホック(底板付き)	本体RS20B 底板RS20S	φ13	株)ダイモン
		量水器ホック(底板付き)	本体RS20AB 底板RS20AS	φ20	株)ダイモン
		量水器ホック(底板付き)	本体RS20AB 底板RS25AS	φ25	株)ダイモン
		メーター筐(鑄鉄製)	伊ノミヤカクタメーター-BOX13mm	φ13	日之出水道機器株
		メーター筐(鑄鉄製)	伊ノミヤカクタメーター-BOX20mm	φ20	日之出水道機器株
		メーター筐(鑄鉄製)	伊ノミヤカクタメーター-BOX25mm	φ25	日之出水道機器株
		大型メーター筐(鑄鉄製)	MR-1L-10LF1	φ30, 40	日之出水道機器株
大型メーター筐(鑄鉄製)	MR-4L-10LF1	φ50~100	日之出水道機器株		

管類

継手類

弁類

栓類

筐類

ユニット類

その他

名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者
メーター筐					
メーター用楯	上下水道部承認品	大型メーター管(鑄鉄製)専用下楯(上部)	MR-1-200AM (NG)	φ 30, 40	日之出水道機器(株)
		大型メーター管(鑄鉄製)専用下楯(下部)	MR-1-150DM (NG)	φ 30, 40	日之出水道機器(株)
		大型メーター管(鑄鉄製)専用下楯(上部)	MR-4-400AM	φ 50~100	日之出水道機器(株)
		大型メーター管(鑄鉄製)専用下楯(下部)	MR-4-200BM	φ 50~100	日之出水道機器(株)
		大型メーター管(鑄鉄製)専用下楯(下部)	MR-4-300DM	φ 50~100	日之出水道機器(株)
仕切弁筐(A型)					
仕切弁用楯上部	上下水道部承認品	プレキャスト製下楯上部壁	RA250-150	φ 250×H150	植平コンクリート工業(株)
		仕切弁用(排泥弁)楯(上部) φ 250×H150	SHX-25×150A	φ 250×H150	スズテック(株)
		円形1号 上部壁	A-A-15	φ 250×H150	(株)ダイモン
		下楯(上部)	NHV0-25-100A	φ 250×H100	日之出水道機器(株)
		下楯(上部)	NHV0-25-150A	φ 250×H150	日之出水道機器(株)
		プレキャスト下楯上部	HRA250-150	φ 250×H150	北勢工業(株)
仕切弁用楯上下部	上下水道部承認品	プレキャスト製下楯上下部壁	RAC250-150	φ 250×H150	植平コンクリート工業(株)
		仕切弁用(排泥弁)楯(上下部) φ 250×φ 350×H300	SHX-25×300WCA	φ 250×φ 350×H300	スズテック(株)
		円形1号 上下部壁	A-AC15	φ 250×φ 350×H150	(株)ダイモン
		円形1号 上下部壁	A-AC30	φ 250×φ 350×H300	(株)ダイモン
		下楯(上下部)	NHV0-25-150CA	φ 250×φ 350×H150	日之出水道機器(株)
		下楯(上下部)	NHV0-25-300CA	φ 250×φ 350×H300	日之出水道機器(株)
		プレキャスト下楯上下部	HRAC250-150	φ 250×φ 350×H150	北勢工業(株)
		プレキャスト下楯上下部	HRAC250-300	φ 250×φ 350×H300	北勢工業(株)
仕切弁用楯中部	上下水道部承認品	プレキャスト製下楯中部壁	RB250-100	φ 250×H100	植平コンクリート工業(株)
		プレキャスト製下楯中部壁	RB250-200	φ 250×H200	植平コンクリート工業(株)
		プレキャスト製下楯中部壁	RB250-300	φ 250×H300	植平コンクリート工業(株)
		仕切弁用(排泥弁)楯(中部) φ 250×H100	SHX-25×100B	φ 250×H100	スズテック(株)
		仕切弁用(排泥弁)楯(中部) φ 250×H150	SHX-25×150B	φ 250×H150	スズテック(株)
		仕切弁用(排泥弁)楯(中部) φ 250×H200	SHX-25×200B	φ 250×H200	スズテック(株)
		仕切弁用(排泥弁)楯(中部) φ 250×H300	SHX-25×300B	φ 250×H300	スズテック(株)
		円形1号 中部壁	DRB25B-10	φ 250×H100	(株)ダイモン
		円形1号 中部壁	DRB25B-20	φ 250×H200	(株)ダイモン
		円形1号 中部壁	DRB25B-30	φ 250×H300	(株)ダイモン
		下楯(中部)	NHV0-25-100B	φ 250×H100	日之出水道機器(株)
		下楯(中部)	NHV0-25-150B	φ 250×H150	日之出水道機器(株)
		下楯(中部)	NHV0-25-200B	φ 250×H200	日之出水道機器(株)
		下楯(中部)	NHV0-25-300B	φ 250×H300	日之出水道機器(株)

管類

継手類

弁類

栓類

筐類

ユニット類

その他

名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者
仕切弁筐(A型)					
仕切弁用柵中部	上下水道部承認品	レゾンコンクリート下柵中部	HRB250-100	φ250×H100	北勢工業(株)
		レゾンコンクリート下柵中部	HRB250-200	φ250×H200	北勢工業(株)
		レゾンコンクリート下柵中部	HRB250-300	φ250×H300	北勢工業(株)
仕切弁用柵下部	上下水道部承認品	レゾンコンクリート製下柵下部壁	RC250-300	φ250×φ350×H300	植平コンクリート工業(株)
		レゾンコンクリート製下柵下部壁	RC250-300W	φ250×φ450×H300	植平コンクリート工業(株)
		レゾンコンクリート製下柵下部壁	RBC250-200	φ250×H200	植平コンクリート工業(株)
		レゾンコンクリート製下柵下部壁	RBC250-300	φ250×H300	植平コンクリート工業(株)
		仕切弁用(排泥弁)柵(下部)φ250×φ350×H300	SHX-25×300C	φ250×φ350×H300	スズテック(株)
		仕切弁用(排泥弁)柵(下部)φ250×φ450×H300	SHX-25×300C(TT)	φ250×φ450×H300	スズテック(株)
		仕切弁用(排泥弁)柵(下部)φ250×H200	SHX-25×200BC	φ250×H200	スズテック(株)
		仕切弁用(排泥弁)柵(下部)φ250×H300	SHX-25×300BC	φ250×H300	スズテック(株)
		円形1号 下部壁	DRB25C-20	φ250×350×H200	(株)ダイモン
		円形1号 下部壁	DRB25C-30	φ250×350×H300	(株)ダイモン
		円形1号 下部壁	DRB25C45-30	φ250×450×H300	(株)ダイモン
		円形1号 小口径用下部壁	DRB25BC-20	φ250×H200	(株)ダイモン
		下柵(下部)	NHV0-25-200C	φ250×φ350×H200	日之出水道機器(株)
		下柵(下部)	NHV0-25-300C	φ250×φ350×H300	日之出水道機器(株)
		下柵(下部)	NHV0-25-300C(TT)	φ250×φ450×H300	日之出水道機器(株)
		下柵(下部)	NHV0-25×100BC	φ250×H100	日之出水道機器(株)
		下柵(下部)	NHV0-25×200BC	φ250×H200	日之出水道機器(株)
		下柵(下部)	NHV0-25×300BC	φ250×H300	日之出水道機器(株)
		レゾンコンクリート下柵下部	HRC250-300	φ250×φ350×H300	北勢工業(株)
		レゾンコンクリート下柵下部	HRC250-300W	φ250×φ450×H300	北勢工業(株)
レゾンコンクリート下柵下部	HRBC250-200	φ250×H200	北勢工業(株)		
仕切弁用底板	上下水道部承認品	コンクリート製底板	CKS250-60	φ250(φ350)×H60	植平コンクリート工業(株)
		コンクリート製底板	CKS350-60	φ250(φ450)×H60	植平コンクリート工業(株)
		コンクリート製底板	CKS250-60B2	205×500×H60	植平コンクリート工業(株)
		仕切弁用(排泥弁)底板コンクリート製250(350)×60	SHX-25×60S	250(350)×60	スズテック(株)
		仕切弁用(排泥弁)底板コンクリート製250(450)×60	SHX-35×60S	250(450)×60	スズテック(株)
		仕切弁用(排泥弁)底板コンクリート製500×205×60	SHX-25×60S(ICY)	500×205×60	スズテック(株)
		円形1号 底板(円形)	A-SS	φ350×H60	(株)ダイモン
		円形1号 底板(円形)	B-SS	φ450×H60	(株)ダイモン
		円形1号 小口径用底板(分割)	A-PTK60	205×500×H60	(株)ダイモン
		底板	CRティハン NHV0-25-60S	φ250(350)×H60	日之出水道機器(株)
		底板	CRティハン NHV0-35-60S	φ250(450)×H60	日之出水道機器(株)

管類

継手類

弁類

栓類

筐類

ユニット類

その他

名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者
仕切弁筐 (A型)					
仕切弁用底板	上下水道部承認品	底板	CRテイハシ NHV0-25-60SS (1CY)	500×205×H60	日之出水道機器(株)
		コンクリート下樹底版部	HCKS250-60	φ250 (φ350) × H60	北勢工業(株)
		コンクリート下樹底版部	HCKS350-60	φ250 (φ450) × H60	北勢工業(株)
		コンクリート下樹底版部 (分割)	HCKS250-60B2	500×205×H60	北勢工業(株)
仕切弁用調整リング	上下水道部承認品	調整リング	PR250-30	φ250	植平コンクリート工業(株)
		仕切弁用 (排泥弁) 調整リング 樹脂製250×10	CHX-250×10H	φ250	スズテック(株)
		仕切弁用 (排泥弁) 調整リング 樹脂製250×30	CHX-AB250×30H	φ250	スズテック(株)
		仕切弁用 (排泥弁) 調整リング 樹脂製250×50	CHX-AB250×50H	φ250	スズテック(株)
		仕切弁用 (排泥弁) 調整リング (傾斜地用) 樹脂製250×10 (3%)	CHX-250×10H-3%	φ250	スズテック(株)
		仕切弁用 (排泥弁) 調整リング (傾斜地用) 樹脂製250×10 (5%)	CHX-250×10H-5%	φ250	スズテック(株)
		円形1号 嵩上げリング	A-K1-NS	φ250×H10	(株)ダイモン
		円形1号 嵩上げリング	A-K3-NS	φ250×H30	(株)ダイモン
		円形1号 嵩上げリング	A-K5-NS	φ250×H50	(株)ダイモン
		円形1号 嵩上げリング	A-K3P3-NS	φ250×H30×3%	(株)ダイモン
		円形1号 嵩上げリング	A-K3P5-NS	φ250×H30×5%	(株)ダイモン
		調整リング	REP NHV0-25-10K	φ250	日之出水道機器(株)
		調整リング	REP NHV0-25-10K (P3)	φ250	日之出水道機器(株)
		調整リング	REP NHV0-25-10K (P5)	φ250	日之出水道機器(株)
		調整リング	REP NHV0-25-20K	φ250	日之出水道機器(株)
		調整リング	REP NHV0-25-30K	φ250	日之出水道機器(株)
		調整リング	REP NHV0-25-50K	φ250	日之出水道機器(株)
再生プラスチック製調整リング	HPR250-10	φ250×H10	北勢工業(株)		
再生プラスチック製調整リング	HPR250-30	φ250×H30	北勢工業(株)		
再生プラスチック製調整リング	HPR250-50	φ250×H50	北勢工業(株)		
仕切弁筐 (B型)					
宅地内仕切弁筐	上下水道部承認品	宅地内仕切弁筐	HDS150×500	φ20~40	日之出水道機器(株)
		宅地内仕切弁筐	HDS150×500 (NG)	φ50	日之出水道機器(株)

管類

継手類

弁類

栓類

筐類

ユニット類

その他

名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者
消防用貯水槽補水装置用筐					
補水栓用榭上部	上下水道部承認品	下榭(上部)	NHVO-60-200AU Nツキ	φ600×H200(補水栓用)	日之出水道機器(株)
補水栓用榭中部	上下水道部承認品	下榭(上部)	NHVO-60-100B	φ600×H100	日之出水道機器(株)
		下榭(上部)	NHVO-60-200B	φ600×H200	日之出水道機器(株)
補水栓用榭下部	上下水道部承認品	下榭(上部)	NHVO-60-300B	φ600×H300	日之出水道機器(株)
		下榭(下部)	NHVO-60-200C	φ600×H200	日之出水道機器(株)
		下榭(下部)	NHVO-60-300C	φ600×H300	日之出水道機器(株)
補水栓用底板	上下水道部承認品	底板	NHVO-60-40S Tツキ	φ600(500)×H40	日之出水道機器(株)
		底板	NHVO-60-40S(1/2)	800×200×H40	日之出水道機器(株)
補水栓用調整リング	上下水道部承認品	調整リング	NHVO-60-50KU	φ600×H50(補水栓用)	日之出水道機器(株)
鉄蓋					
仕切弁鉄蓋	上下水道部承認品	仕切弁用鉄蓋	CT216-0D	φ250	植平コンクリート工業(株)
		仕切弁用鉄蓋(受枠)	CT216-150-1K	φ250	植平コンクリート工業(株)
		一宮市仕切弁	KVO-21G-15LS	φ230	クロダイト工業(株)
		仕切弁用筐(排泥弁) 鑄鉄製丸型 枠蓋共φ230×H150	NWM-VF-25(S付)	φ250	スズテック(株)
		円形1号 仕切弁鉄蓋	SE8KT-DZ一宮市型	φ250×H150	(株)ダイモン
		仕切弁鉄蓋φ250 T-25	CVO-21G-15LA(1TD*)-ED Sツキ	φ250	日之出水道機器(株)
補水栓鉄蓋	上下水道部承認品	仕切弁用鉄蓋	一宮市型	φ250	北勢工業(株)
		一宮市補水栓	KVOC-61G-11LW	φ600	植平コンクリート工業(株)
		補水栓鉄蓋	ROS-60G-10C	φ600	日之出水道機器(株)

管類

継手類

弁類

栓類

筐類

ユニット類

その他

名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者
メーターユニット					
メーターユニット	上下水道部承認品	メーターユニット	MU-LS-9	φ20	兼工業(株)
		メーターユニット	MU-SS-9	φ20	兼工業(株)
		メーターユニット アンゲル (オネジ×オネジ)	20 MUK5 L-UPYATH	φ20	(株)タプチ
		メーターユニット アンゲル (オネジ×オネジ)	20 MUK5 L-GVUPYATH	φ20	(株)タプチ
		メーターユニット	SMUP・U-VA-CV	φ20～25	(株)日邦バルブ
		メーターユニット	SMUP3・PK ERcA×CVRc NT-M	φ20～25	(株)日邦バルブ
		メーターユニット MSPS3N	616184	φ20	前澤給装工業(株)
		メーターユニット MSPS3N	616185	φ20	前澤給装工業(株)
メーターユニット(減圧弁付)	上下水道部承認品	メーターユニット アンゲル 重力式(減圧弁付)	20 MUK4 LP-UPYATH	φ20	(株)タプチ
		メーターユニット アンゲル 重力式(減圧弁付)	20 MUK4 SP-UPYATH	φ20	(株)タプチ
		減圧弁付メーターユニット	RMUP・U-CV NT-M	φ20～25	(株)日邦バルブ
		減圧弁付メーターユニット	RMUP3・PK ERcA×CVRc NT-M	φ20～25	(株)日邦バルブ
		メーターユニット MSPS3N	618184	φ20	前澤給装工業(株)
		メーターユニット MSPS3N	618185	φ20	前澤給装工業(株)
メーターバイパスユニット					
メーターバイパスユニット	上下水道部承認品	メーターバイパスユニット	MBU-S-N	φ40～50	(株)日邦バルブ
		メーターバイパスユニット 2型 鉄蓋	606211	φ40	前澤給装工業(株)
		メーターバイパスユニット 2型 鉄蓋	606213	φ50	前澤給装工業(株)
設備ユニット					
水道用直結加圧形ポンプユニット	JWWA B130				(規格品のため省略)

管類	継手類	弁類	栓類	筐類	ユニット類	その他
名称	規格等	品名	品番・型番	口径	製造業者	
分水栓用コア						
密着形銅コ7	上下水道部承認品	密着銅スリーブ	密着銅スリーブ	φ20～50	栗本商事(株)	
		密着コ7W	SBP-201W	φ20～50	(株)光明製作所	
		ハーフフェルトスリーブ	IP	φ20～50	(株)タプテ	
		密着銅コ7	密着銅コ7	φ20～50	(株)日邦バルブ	
		密着コ7R	921027	φ20～50	前澤給装工業(株)	
密着形ステンレスコ7	上下水道部承認品	密着コ7W	SA-RW	φ20～50	前田バルブ工業(株)	
		SUSスリーブ	IJ	φ20～50	(株)タプテ	
		密着ステンレスコ7	密着ステンレスコ7	φ20～50	(株)日邦バルブ	
接合材						
水道用ライニング鋼管用液状シール剤	JWWA K161				(規格品のため省略)	
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管の接着剤	JWWA S101				(規格品のため省略)	
逆流防止装置						
減圧式逆流防止器	JWWA B134				(規格品のため省略)	