

2025年度認可外保育施設指導監査結果

2026年1月13日現在

実地調査日	施設名	種別	文書指導事項	改善報告日	改善状況	証明書交付
2025.6.19	おおすきクリニック院内託児室	事業所	(1)保護者に対し、安全計画及び安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。 (2)施設内の危険な場所、設備、窒息の可能性のある玩具や小物の有無等、安全点検について立入調査時には確認できなかったため、保育室内外の点検を定期的に行った上で、その記録を残すこと。 (3)施設及びサービスに関する内容を、施設のサービスを利用しようとする者が見やすい場所に掲示すると共に、子ども・子育て支援情報公表システム（ここdeサービス）により公衆の閲覧に供すること。	2025.8.13	改善済	○
2025.7.1	キッズ神山保育所	企業主導型	園児見落とし事故があった場合、速やかに一宮市保育課に報告し、事故状況の記録と検証をすることで再発防止対策をする体制を整えること。	2025.8.26	改善済	○
2025.7.1	フィリオ末広保育所	企業主導型	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理を図ること。 2階子ども用トイレ内にある薬品等は、S字フックのみの収納では落下の怖れがあるため、危険のない場所に保管すること。	2025.8.25	改善済	○
2025.7.2	保育所JIN	事業所	労働基準法に基づく休憩付与時間においても、保育従事者の複数配置が確認できるよう、その記録を残すこと。	2025.8.14	改善済	○
2025.7.3	ヤクルト一宮保育ルーム	事業所	なし	-	-	○
2025.7.3	ヤクルト玉野保育ルーム	事業所	なし	-	-	○
2025.7.3	ヤクルト馬引保育ルーム	事業所	なし	-	-	○
2025.7.3	ヤクルト木曽川保育ルーム	事業所	なし	-	-	○
2025.7.8	ル・デンタ保育園	企業主導型	なし	-	-	○
2025.7.8	一宮市立市民病院院内保育所	事業所	なし	-	-	○
2025.7.10	特別養護老人ホームアルメゾンみづほ内保育所	事業所	なし	-	-	○
2025.7.10	La Porte International Kindergarten	一般	なし	-	-	○
2025.7.11	ぼちぼちえん一宮	事業所	なし	-	-	○
2025.7.15	なごみん木曽川園	一般	なし	-	-	○
2025.7.16	なごみん尾西園	企業主導型	なし	-	-	○
2025.7.17	たんぽぽ温泉デイサービス一宮	事業所	園児見落とし事故があった場合、速やかに一宮市保育課に報告し、事故状況の記録と検証をすることで再発防止対策をする体制を整えること。	2025.8.22	改善済	○
2025.7.18	Acorn International Preschool	一般	なし	-	-	○
2025.7.24	のびのび広場なかまち保育園	企業主導型	なし	-	-	○
2025.7.29	虹のひかり	一般	なし	-	-	○
2025.7.31	一宮市萩の里特別養護老人ホーム	事業所	なし	-	-	○
2025.8.5	医療法人尾張健友会 千秋病院ぶんぶん保育室	事業所	正規職員の休暇により、複数の職員配置が取れない時間帯が見受けられた。原則、保育従事者が複数となる職員配置の調整を徹底すること。	2025.9.22	改善済	○

2025年度認可外保育施設指導監査結果

2026年1月13日現在

実地調査日	施設名	種別	文書指導事項	改善報告日	改善状況	証明書交付
2025.8.5	まつまえ保育園	企業主導型	(1) 認可外保育施設立入調査資料の作成及び報告が不適切であった。以下の事項について是正すること。 ア 認可外保育施設立入調査資料は、施設長がその責任において作成もしくは設置者あるいは運営会社が施設長に対し、施設の運営実態について聞き取りと確認及び施設長の了解を経た上で作成し、正しい内容のものを提出すること。 イ 認可外保育施設立入調査資料の作成と報告について、施設長・設置者・運営会社の三者で共通理解をしておくこと。 ウ 認可外保育施設立入調査資料を作成した者の氏名を正しく記載すること。 (2) 上記(1)の体制が確立されたことがわかるような組織体制図を提出すること。 (3) 非常口（玄関とは別の勝手口）に代わる別の経路について、避難の妨げになるものの整理整頓をして設置することになっていたものの、未だに対応されていないので、速やかに改善すること。その際には改善状況がわかるように、写真とともに報告すること。 (4) 南側窓を非常口とした想定の避難訓練を行い、その記録を残すこと。 (5) 園児見落とし事故があった場合、速やかに一宮市保育課に報告し、事故状況の記録と検証をすることで再発防止対策をする体制を整えること。	2025.9.30	改善済	○
2025.8.7	よこわ保育園	企業主導型	なし	—	—	○
2025.8.7	社会医療法人泰玄会 泰玄会 病院院内託児所	事業所	なし	—	—	○
2025.8.19	たんぽぽ加茂の里託児所	事業所	(1) 職員の休憩時に、有資格者が不在となる時間帯が見受けられたため、有資格者が常時1人以上となるように職員配置の調整を行うこと。 (2) 定期利用する子どもが、1年に2回の健康診断を受けたことが確実にわかるように、乳幼児健康診査（1歳6ヶ月児健康診査・3歳児健康診査等）の結果、もしくはかかりつけ医等で受けた健診結果について、保護者から報告を受け、且つその記録を残すこと。	2025.9.17	改善済	○
2025.8.19	たんぽぽ鴨の里託児所	事業所	なし	—	—	○
2025.8.21	株式会社ソト一 事業所内託児所	一般	なし	—	—	○
2025.8.26	さくらゆうゆう保育園	企業主導型	園児見落とし事故があった場合、速やかに一宮市保育課に報告し、事故状況の記録と検証をすることで再発防止対策をする体制を整えること。	2025.10.27	改善済	○
2025.8.27	Head Start International Preschool	一般	園児見落とし事故があった場合、速やかに一宮市保育課に報告し、事故状況の記録と検証をすることで再発防止対策をする体制を整えること。	2025.10.15	改善済	○
2025.6.26	足立 麻衣	ベビーシッター	なし	—	—	○
2025.6.26	大塚 晶子	ベビーシッター	なし	—	—	○
2025.6.26	川口 桂子	ベビーシッター	保護者に対し、安全計画及び安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。	2025.8.8	改善済	○
2025.6.26	丹羽 久美子	ベビーシッター	食事の提供（調乳等）を行う場合には、検便を実施すること。	2025.8.25	改善済	○
2025.6.26	足立 木咲	ベビーシッター	(1) 食事の提供（調乳等）を行う場合には、検便を実施すること。 (2) 保護者に対し、安全計画及び安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。	2025.9.11	改善済	○
2025.7.22	杉浦 めぐみ	ベビーシッター	(1) 1年に1回、健康診断を受けること。 (2) 居宅内の安全点検、児童等に対する居宅外での活動、取組等を含めた居宅での生活その他の日常生活における安全に関する指導、研修及び訓練その他施設における安全に関する事項についての計画（以下、安全計画といいう。）を策定し、当該安全計画に従い、児童の安全確保に配慮した保育を実施すること。 (3) 安全計画について理解するとともに、安全計画に定める訓練を定期的に実施すること。 (4) 保護者に対し、安全計画及び安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。	2025.10.7	改善済	○
2025.7.22	松本 咲千絵	ベビーシッター	なし	—	—	○
2025.9.10	尾関 麻衣子	ベビーシッター	なし	—	—	○
2025.11.27	鈴木 理央奈	ベビーシッター	なし	—	—	○