

ウォークアブル空間デザインプロジェクト（一宮駅周辺地区デザイン計画等策定業務） 質問回答表

R5.6.29現在

No	受付日	質問資料	質問頁	質問事項	回答
1	R5.6.20	実施要項	3~4頁	会社概要書（様式2-1）に添付する印鑑証明書、登記事項証明書、納税証明書は原本が必要でしょうか。それとも写しでもよろしいでしょうか。	写しも可とします。
2	R5.6.20	実施要項	別表	プロポーザル実施要項・別紙 参加表明書等、企画提案書等、プレゼンテーションの評項目、評価基準及び配点について、評価基準に記載されている各行に該当する配点をご教示ください。	評価基準に記載されている各行に該当する配点については、公表できません。
3	R5.6.20	特記仕様書（案）	3頁	特記仕様書・第11条(2)ア動線計画の検討について、「現況の自動車（バス・タクシー含む）、自転車、歩行者の動線を調査し」と記載されていますが、一宮駅西口、東口周辺に関連する動線という認識で良いでしょうか。	道路空間等の再編を検討するにあたり、影響を与えると考えられる一宮駅西口、東口周辺に関連する動線について調査するものです。
4	R5.6.20	特記仕様書（案）	3頁	特記仕様書・第11条(2)イ荷捌き車両に関する実態調査の実施について、「対象地区における荷捌きの実態調査」と記載されていますが、別紙1のエリアデザイン計画検討地区の範囲内にある駅周辺の主要な路線という認識で良いでしょうか。	道路空間等の再編を検討するにあたり、影響を与えると考えられる全路線について調査するものです。
5	R5.6.20	特記仕様書（案）	4頁	特記仕様書・第11条(3)シンポジウムの実施支援について、シンポジウムは1回で良いでしょうか。	第11条（5）におけるシンポジウムについては、お見込みのとおりです。
				以下余白	