

一宮市斎場概要

— 2025 年度 —

(2024 年度実績)

一宮市霊園管理事務所

目 次

霊園管理事務所

● 組織および職員数	1
● 事務分掌	1

一宮斎場

● 施設概要	2
● 運営事業費（サービス購入料）	3
● 都市ガス使用状況	3
● 火葬炉排ガス濃度測定結果	4
● 案内図	5
● 平面図	6
● 一宮斎場整備運営事業	7

尾西斎場

● 施設概要	12
● 整備工事实績	13
● 火葬炉定期修繕費	13
● 都市ガス使用状況	13
● 火葬炉排ガス濃度測定結果	13
● 委託事業費	14
● 案内図	15
● 平面図	16


その他

● 使用件数	17
● 使用料	18
● 一宮市斎場のご利用について（チラシ）	

霊園管理事務所

● 組織および職員数

2025 年 4 月 1 日現在



● 事務分掌

- 1 斎場の運営管理に関する事務
- 2 市営墓地の管理に関する事務
- 3 墓地、納骨堂及び火葬場の経営に係る許可等に関する事務

一宮斎場

● 施設概要

所在地	一宮市奥町字六丁山 24 番地	
運営方式	PFI 事業（BTO 方式） 業務を 15 年間委託	
事業主体	PFI 一宮斎場株式会社	
同上構成企業	東亜建設工業株式会社 ※ 代表企業 太平ビルサービス株式会社 富士建設工業株式会社 大興建設株式会社 榊原建設株式会社	
開設年月日	2011 年 4 月 1 日	
起工・完了年月日	2010 年 3 月 8 日 ～ 2011 年 3 月 8 日	
工事費	2,315,859,000 円（解体工事含む。）	
構造	鉄筋コンクリート造地上 2 階建て	
面積	敷地面積	11,690.75 m ²
	建物延床面積	2,776.25 m ² 1 階 2,075.06 m ² 2 階 0,701.19 m ²
主要施設	お別れ室 4 室 見送りホール 2 室 収骨室 4 室 待合室 6 室 待合ロビー 霊安室 1 室 駐車場 普通車 92 台、マイクロバス 8 台、身障者用 3 台	
火葬炉設備	火葬炉 13 炉 内訳 普通炉 12 炉 大型炉 1 炉 幅 高さ 奥行 60 cm × 50 cm × 200 cm 70 cm × 65 cm × 220 cm 動物炉 1 炉 汚物炉 1 炉 再燃焼炉 15 炉 集塵機 8 基	
炉の使用燃料	都市ガス	
火葬時間	約 60 分	
火葬可能件数	1 日最大 24 件	

● 運営事業費（サービス購入料）

区分	委託料	割賦料	合計
第 1 四半期	36,746,729 円	1,707,020 円	38,453,749 円
第 2 四半期	36,746,729 円	1,707,481 円	38,454,210 円
第 3 四半期	36,746,729 円	1,707,946 円	38,454,675 円
第 4 四半期	36,746,730 円	1,708,483 円	38,455,143 円
合計	146,986,917 円	6,830,860 円	153,817,777 円

＊ 委託料（維持管理及び運営業務の対価）

- ・ 日本銀行公表「消費税を除く企業向けサービス価格指数（建物サービス）」を用い、毎年 1 回 11 月に翌年度の支払額を算定

＊ 割賦料（創業費を元本として金利を上乗せした額）

- ・ 金利は、基準金利＋事業者提案スプレット → 2.376%
- ・ 基準金利は、2011 年 3 月 30 日の午前 10 時に共同通信社発表の Tokyo Swap Reference Rate の中値（6 ヶ月 LIBOR ベース 15 年物（円－円）金利スワップレート）→ 1.776%
- ・ 事業者提案スプレット → 0.600%

● 都市ガス使用状況

年間使用量			1 日当たりの 使用量
火葬炉	動物炉、汚物炉	合計	
209,169 m ³	19,775 m ³	228,944 m ³	751 m ³

（2024 年度開場日数 305 日）

1 体当たりの使用量	
火葬炉	動物炉、汚物炉
51.0 m ³	9.1 m ³


● 火葬炉排ガス濃度測定一結果

火葬炉 A 系列 1 号炉の測定結果（2025 年 2 月 13 日採取）

測定項目	測定結果	公害防止目標値
排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)	0.018	1
ばいじん濃度 (g/m ³)	0.007 未満	0.03
硫黄酸化物濃度 (ppm)	17	30
窒素酸化物濃度 (ppm)	97	100
塩化水素濃度 (ppm)	26	50
酸素濃度 (%)	19.7	—


- 1 排ガス中のダイオキシン類濃度、ばいじん濃度、硫黄酸化物濃度、窒素酸化物濃度及び塩化水素濃度の結果は酸素 12%換算値
- 2 排ガス中のダイオキシン類の採取時間 10:21～11:35
- 3 ダイオキシン類濃度の目標値については、火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針（2000 年 3 月 火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策検討会 答申）によるもの

● 案内図



● 平面図

1 階



2 階



● 一宮斎場整備運営事業

2005 年の 2 市 1 町合併の時点で、既存の斎場施設は 1963 年に設置して以来約 40 年が経過し、施設の老朽化が進んでいた。また、火葬件数の増加に伴い、利用ニーズへの十分な対応が困難になりつつあった。そのため、急激な高齢化に伴う火葬需要の増加に対応するものとして建替えによる新しい施設を整備した。

事業を進めるにあたっては、PFI 手法の導入により、民間活力によるサービス水準の向上並びに財政支出の削減及び平準化を目指している。

1 一宮市 PFI 導入検討委員会

(1) 構成

委員長：総務部次長

委員：企画政策課長、行政課長、財政課長、管財課長、建設管理課長、
契約課長、建築住宅課長、清掃対策課長（事業担当課長）

(2) 審議の経緯

2006 年 10 月 02 日	検討委員会開催 一宮斎場整備運営事業について、PFI 導入可能性調査を行うことを幹部会に提案することに決定
2006 年 10 月 30 日	幹部会開催 一宮斎場整備運営事業について、PFI 導入可能性調査を行うことに決定
2007 年 08 月 27 日	検討委員会開催 一宮斎場整備運営事業について、PFI 方式で行うことを幹部会に提案することに決定
2007 年 10 月 01 日	幹部会開催 一宮斎場整備運営事業について、PFI 方式で行うことに決定

2 一宮斎場整備運営事業に係る委託状況

(1) 一宮斎場建替基本計画策定業務委託

契約方法：指名競争入札（10 者）

契 約 先：(株)協和コンサルタンツ 中部支店

契約金額：4,830,000 円

契約期間：2006 年 6 月 9 日～9 月 29 日

成 果 物：一宮斎場建替基本計画

(2) 一宮斎場整備運営事業 PFI 導入可能性調査業務委託

契約方法：指名競争入札（10 者）

契 約 先：(株)協和コンサルタンツ 中部支店

契約金額：2,940,000 円

契約期間：2007 年 2 月 15 日～8 月 31 日

成 果 物：一宮斎場整備運営事業 PFI 導入可能性調査報告書

(3) 一宮斎場建替に伴う環境影響評価業務委託

契約方法：指名競争入札（12 者）

契 約 先：(株)協和コンサルタンツ 中部支店

契約金額：7,245,000 円

契約期間：2007 年 7 月 11 日～2008 年 3 月 31 日

成 果 物：一宮斎場建替に伴う環境影響評価検討報告書

(4) 一宮斎場整備運営事業 PFI アドバイザリー業務委託

契約方法：随意契約（公募型プロポーザル方式）（応募：4 者）

業者選定までの流れ：

2008 年 01 月 11 日	「一宮斎場整備運営事業 PFI アドバイザリー業務に係る公募型プロポーザルの実施について」の告示・ウェブページ公告
2008 年 01 月 24 日	参加表明書提出期限
2008 年 01 月 28 日	参加申込の提出等に関する質疑期限
2008 年 02 月 01 日	参加申込の提出等に関する質疑回答日
2008 年 02 月 06 日	参加申込書提出期限
2008 年 02 月 20 日	プレゼンテーション及びヒアリング 「一宮斎場整備運営事業 PFI アドバイザリー業務選考審査委員会」による選考 委員：副市長・総務部長・市民福祉部長・建設部長・環境部長

2008 年 02 月 27 日 結果発表

契 約 先：パシフィックコンサルタンツ(株) 中部支社

契約金額：24,885,000 円

契約期間：2008 年 3 月 18 日～2009 年 3 月 31 日

3 PFI 事業者決定までの流れ

2008 年 07 月 31 日	実施方針等の公表
2008 年 08 月 06 日	実施方針に関する説明会
2008 年 08 月 01 日～ 8 月 13 日	実施方針等に関する意見等の受付
2008 年 08 月 29 日	実施方針等に関する意見等の回答
2008 年 09 月 16 日	特定事業の選定・公表
2008 年 09 月 16 日	募集要項等の公表・交付
2008 年 09 月 18 日	募集要項等に対する説明会及び現地見学会
2008 年 09 月 25 日	募集要項等に関する第 1 回質問受付
2008 年 09 月 29 日	9 月議会で整備運営事業の債務負担行為補正を議決 事 業 名：一宮斎場整備運営事業 事業期間：2008 年度～2025 年度 限 度 額：5,370,000 千円に金利変動・物価変動等に 伴う増減額を加算又は減額した額
2008 年 10 月 07 日	募集要項等に関する第 1 回質問に対する回答
2008 年 10 月 08 日	参加表明書受付
2008 年 10 月 14 日	参加資格審査結果の通知
2008 年 10 月 14 日	募集要項等に関する第 2 回質問受付
2008 年 10 月 23 日	募集要項等に関する第 2 回質問に対する回答
2008 年 12 月 01 日	提案書の受付
2009 年 01 月 15 日	提案審査委員会でプレゼンテーション及びヒアリング
2009 年 02 月 02 日	優先交渉権者決定及び公表
2009 年 02 月 23 日	基本協定書締結
2009 年 02 月 25 日	客観的評価及び審査講評
2009 年 03 月 05 日	仮契約締結
2009 年 03 月 30 日	3 月議会で本契約の締結について議決 議 案 名：民間資金等の活用による一宮斎場施設整備・ 運営事業等に係る契約の締結について
2009 年 03 月 31 日	本契約締結

4 一宮斎場整備運営事業 PFI 事業提案審査委員会

(1) 審査委員

委員長 奥野信宏（中京大学総合政策学部長）
副委員長 鈴木賢一（名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教授）
委員 臼井孝嘉（公認会計士）
委員 山口善司（副市長）
委員 濱地 仁（建設部長）

(2) 審査委員会

2008 年 06 月 26 日	第 1 回提案審査委員会 議題：①計画の概要について ②実施方針等について ③今後のスケジュール ほか
2008 年 07 月 24 日	第 2 回提案審査委員会 議題：①要求水準書等について ②施工計画について ③審査基準について
2008 年 08 月 27 日	第 3 回提案審査委員会 議題：①その後の経過について ②審査基準について ③今後のスケジュール ほか
2009 年 01 月 06 日	第 4 回提案審査委員会 議題：①前回以降の経過について ②参加資格審査について ③基礎審査について ④提案審査について
2009 年 01 月 15 日	第 5 回提案審査委員会 議題：提案事業者プレゼンテーション及びヒアリング
2009 年 02 月 02 日	第 6 回審査委員会 議題：①提案審査 ②価格審査 ③総合審査 ④今後の予定について
2009 年 02 月 19 日	第 7 回審査委員会 議題：①提案講評

5 一宮斎場整備運営事業の契約内容

契約方法：随意契約（公募型プロポーザル方式）（3者）

契約先：PFI 一宮斎場株式会社

契約金額：4,711,603,494 円

契約期間：2009 年 3 月 31 日～2026 年 3 月 31 日

6 2009～2011 年度の主な内容

2009 年 07 月 31 日	基本設計完了
2009 年 09 月 03 日	住民説明会開催
2009 年 10 月 31 日	実施設計完了
2009 年 11 月 26 日	建築基準法第 51 条ただし書きの許可が下りる
2010 年 01 月 13 日	出入口を北側に変更及び仮設待合室利用開始
2010 年 02 月 15 日	安全祈願祭
2010 年 03 月 06 日	住民説明会開催
2010 年 03 月 08 日	工事着工
2011 年 01 月 18 日	第 1 回事業者説明会
2011 年 02 月 10 日	第 2 回事業者説明会
2011 年 02 月 14 日	消防・建築・EV 確認検査
2011 年 02 月 21 日	一宮保健所の火葬場確認検査
2011 年 02 月 22 日	〃
2011 年 02 月 28 日	一宮市完工確認検査
2011 年 03 月 08 日	一宮斎場建物完成
2011 年 03 月 08 日	完成記念式典及び記念植樹祭
2011 年 03 月 11 日	第 3 回事業者説明会
2011 年 03 月 13 日	市民見学会
2011 年 03 月 28 日	一宮市への建物引渡し
2011 年 03 月 28 日	PFI 一宮斎場㈱への施設管理移管
2011 年 04 月 01 日	一宮斎場供用開始
2011 年 04 月 01 日～ 7 月 31 日	旧一宮斎場の建物解体及び駐車場整備工事

7 モニタリング

1 年間に「月次」12 回、「四半期」4 回、「年次」1 回の計 17 回実施

（維持管理・運營業務計画書に定められた水準が満たされているかの確認）

尾西斎場

● 施設概要

所 在 地	一宮市竈屋三丁目 4 番 23 号		
運 営 方 式	直営（管理運営業務を委託）		
開設年月日	1998 年 3 月 24 日		
起工・完了年月日	1996 年 9 月 28 日～1998 年 3 月 20 日		
工 事 費	742,382,000 円		
構 造	鉄筋コンクリート造平家建て		
面 積	敷 地 面 積	1,743.62 m ²	
	建物延床面積	733.27 m ²	
主 要 施 設	告 別 室 2 室 見送りホール 1 室 収 骨 室 1 室 待合ロビー 霊 安 室 1 室		
火葬炉設備	火 葬 炉 5 炉 内訳 幅 高さ 奥行 ┌ 普通炉 4 炉 60 cm × 50 cm × 200 cm └ 大型炉 1 炉 70 cm × 65 cm × 220 cm 動物 炉 1 炉 再燃焼炉 6 炉 集 塵 機 5 基		
炉の使用燃料	都市ガス		
火 葬 時 間	約 70 分		
火葬可能件数	1 日最大 6 件		

● 整備工事実績

整備工事及び大規模改修工事なし

● 火葬炉定期修繕費

2022 年度	2023 年度	2024 年度
5,885,000 円	6,490,000 円	3,630,000 円

● 都市ガス使用状況

年間使用量			1 日当たりの 使用量
火葬炉	動物炉	合計	
22,873 m ³	6,451 m ³	29,324 m ³	96.14 m ³

(2024 年度開場日数 305 日)

1 体当たりの使用量	
火葬炉	動物炉
32.4 m ³	9.32 m ³

● 火葬炉排ガス濃度測定結果

火葬炉 5 号炉の測定結果 (2025 年 2 月 14 日採取)


測定項目	測定結果	公害防止目標値
排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)	0.45	5
ばいじん濃度 (g/m ³)	0.03	0.03
硫黄酸化物濃度 (ppm)	4.0	30
窒素酸化物濃度 (ppm)	40	100
塩化水素濃度 (ppm)	13	50
酸素濃度 (%)	18.1	—

- 1 排ガス中のダイオキシン類濃度、ばいじん濃度、硫黄酸化物濃度、窒素酸化物濃度及び塩化水素濃度の結果は酸素 12%換算値
- 2 排ガス中のダイオキシン類の採取時間 10:00～10:52
- 3 ダイオキシン類濃度の目標値については、火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針（2000 年 3 月 火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策検討会 答申）によるもの


● 委託事業費

区分	2022 年度	2023 年度	2024 年度
斎場清掃業務	261,800 円	261,800 円	261,800 円
自動扉等保守点検業務	186,120 円	186,120 円	186,120 円
電気設備保守業務保守業務	311,520 円	319,440 円	352,440 円
除草等管理業務業務	346,500 円	366,300 円	391,600 円
消防設備保守業務 (消火器)	5,830 円	5,830 円	5,830 円
消防設備保守業務 (消火器除く)	85,800 円	85,800 円	85,800 円
空調設備保守業務	460,394 円	332,200 円	512,600 円
斎場警備業務	217,800 円	217,800 円	217,800 円
尾西斎場管理運営業務	26,950,000 円	26,950,000 円	26,950,000 円
合 計	28,825,764 円	28,725,290 円	28,963,990 円

● 案内図



● 平面図



その他

● 使用件数

死体の火葬

区分		2022 年度	2023 年度	2024 年度
一宮斎場	市内	3,945 件	3,898 件	4,104 件
	市外	1 件	0 件	0 件
尾西斎場	市内	729 件	618 件	633 件
	市外	66 件	59 件	73 件
合 計		4,741 件	4,575 件	4,810 件

犬、猫等の死体、人体の一部等の焼却

区分	2022 年度	2023 年度	2024 年度
一宮斎場	2,508 件	2,361 件	2,179 件
尾西斎場	795 件	721 件	692 件
合 計	3,303 件	3,082 件	2,871 件

待合室

区分	2022 年度	2023 年度	2024 年度
一宮斎場	1,479 件	1,395 件	1,608 件

霊安室

区分	2022 年度	2023 年度	2024 年度
一宮斎場	1 件	0 件	1 件
尾西斎場	0 件	0 件	0 件

●使用料

使用料（2011 年 4 月 1 日～）

区分		市内利用	市外利用
10 歳以上の者		2,000 円	50,000 円
10 歳未満の者		1,000 円	25,000 円
死胎		500 円	12,000 円
胞衣及び産汚物		1,000 円	5,000 円
人体の一部		1,000 円	5,000 円
犬・猫等の死体（1 頭）		1,000 円	5,000 円
待合室 （一宮斎場のみ）	1 回 2 時間	2,000 円	6,000 円
霊安室	1 回 24 時間	1,000 円	3,000 円

使用料の免除対象者（一宮市斎場条例第 8 条に基づく）

- ① 本市住民で生活保護法の適用を受けているもの
- ② 使用料の納付の資力がないと市長が認める者
- ③ 行旅死亡人
- ④ その他市長が特に免除を必要と認める者

一宮市斎場のご利用について

一宮市には、一宮斎場と尾西斎場の2施設があります。

■休場日と開場時間

- 休場日は、1月1日、及び友引の日です。
- 開場時間：午前8時30分から午後5時15分まで
- 利用時間：午前9時から午後5時まで

■施設利用について

- どなたでもご利用いただけますが、一宮市民の方とそれ以外の方では利用料金が異なります。
- 死亡された方の住所が市外の場合は尾西斎場のご利用となります。
- ご利用にあたっては、埋火葬許可証と斎場使用許可証が必要となります。

火葬の予約方法

- 死亡届を市区町村に提出する前に、火葬の予約をしてください。
- 葬祭業者に依頼する場合は、一宮斎場では葬祭業者を対象に24時間受付可能なシステムを導入していますので、葬祭業者と十分打合せのうえ依頼してください。
- 個人で予約する場合は、一宮斎場に電話予約したうえで市窓口^{※1}で、埋火葬許可の手続きを行ってください。

火葬予約の流れ

- 死亡届を市窓口^{※1}に提出し、「埋火葬許可証兼斎場使用許可証」の交付を受けてください。その際には、火葬を予約した時に発行された「斎場使用確認書」を必ず持参してください。
- 市市区町村で埋火葬許可証の交付を受けた方は、交付された「埋火葬許可証」と火葬を予約した時に発行された「斎場使用確認書」を市窓口^{※1}に持参して、「斎場使用許可証」の交付を受けてください。

注1：市民課、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課、出張所（開庁時であれば本庁舎・尾西庁舎・木曽川庁舎の時間外受付）

- 火葬当日は、「埋火葬許可証兼斎場使用許可証」を受付に提出してください。

○予約に関するお問い合わせ先
一宮斎場 電話：0586-45-4204

火葬の流れ

斎場到着

埋火葬許可証兼斎場使用許可証を受付に提出してください。
※火葬には埋火葬許可証が必要です。

お別れ室

最後のお別れをしていただきます。

見送りホール

火葬炉に納棺、火葬開始となります。
※火葬終了までの時間は概ね100分前後となります。

火葬終了

収骨

収骨室にて収骨をしていただきます。

退場

火葬執行証明（埋火葬許可証）を交付します。
※埋火葬許可証は納骨時に必要となります。

- 火葬可能な棺は、高さ65cm×幅70cm×長さ220cm以内です。

棺の中に入れてはいけないもの

- 棺には、以下の副葬品は入れないでください。
ビン・缶類、眼鏡、腕時計、杖、硬貨、貴金属などの不燃物類。
スプレー缶、ライター、電池などの爆発物、その他危険物など。
布団・毛布、書籍類、ドライアイス、果物などの火葬及び収骨の障害となる物品。
化粧品の洋服、おもちゃ・人形等のプラスチック類、釣竿・ゴルフ用品等のカーボン製品などの環境を汚染する物品。
ペーパースメーカーは、火葬中に爆発の危険性があるため、予約時に必ずお申し出ください。

『一宮市斎場のご案内』から抜粋

■ペット類(犬、猫等)の火葬

- 犬、猫等ペットの死体は、高さ50cm×幅60cm×長さ70cm以内のダンボール箱等に衛生的に梱包し、直接斎場にお持ちください。
- 動物等の受付時間は、斎場開場日の午前9時から午後3時までです。
- 動物等の収骨はできません。
- 市内・市外の確認をするために運転免許証等の提示をお願いする場合があります。

■斎場施設使用料金

区 分		単位：円	
火 葬	大人(10歳以上)	市内	市外
	小人(10歳未満)	1,000	25,000
	死胎	500	12,000
	人体の一部	1,000	5,000
待合室	袍衣及び産汚物	1,000	5,000
	犬、猫等の死体	1,000	5,000
	1回2時間(一宮斎場のみ)	2,000	6,000
霊安室	1回24時間	1,000	3,000

※待合室は一宮斎場のみ利用できます。

※霊安室は、火葬予約が完了しており、引き続き火葬を行う場合のみご利用できます。

※施設使用料金は、当日に受付にてお支払いください。

■注意事項

- 火葬の予約時間は厳守してください。
- 待合室(有料)の湯茶はセルフサービスをお願いします。
なお、待合室での食事はできません。
- 所定の場所以外での喫煙はできません。
- 館内に持ち込まれた物は、全てお持ち帰りください。
- 貴重品のお預かりはできません。
- 斎場職員への心づけ等は固くお断りします。