

第 2 章

一宮市環境基本計画

第2章 一宮市環境基本計画

概 況

一宮市環境基本条例第24条に基づき、環境審議会を設置し、環境基本計画の進行管理等について審議した。

なお、一宮市環境審議会等の組織及び所掌分掌については図2-1のとおりである。また、会議の開催状況及び代表指標25項目の評価については、それぞれ表2-1及び表2-2のとおりである。




図2-1 環境審議会等の組織

表2-1 会議開催状況

会議名	開催回数
環境審議会	1回
環境基本計画等推進協議会	1回
環境基本計画等連絡会議	1回

表2-2 代表指標25項目(令和3年度)

(評価)					
A:目標を達成 B:目標に近づいている C:目標から遅れている D:目標達成が難しい					
番号	指標名	目標数値	基準数値	令和3年度実績	評価
1	市が保有する低公害車の導入率	100%	78.5%	91.3%	B
2	次世代自動車充電施設の設定数	51箇所	18箇所	42箇所	B
3	市内路線バスの利用者数	約490万人	約478.9万人	約376.8万人	C
4	光化学オキシダントの環境基準の達成日数 (環境基準達成率)	365日 (100%)	259日 (71.9%)	294日 (80.5%)	B
5	市内河川における生物化学的酸素要求量の水質基準の達成率	100%	100%	100%	A
6	土壌汚染区域の指定状況	0件	0件	0件	A
7	不法投棄ごみの回収量	91.8t	104.7t	52.6t	A
8	騒音環境基準の達成率 (自動車騒音面的評価)	100%	97.2%	98.8%	B
9	河川敷公園・緑地の面積	124ha	113.53ha	121.64ha	B
10	雨水貯留浸透施設(補助金対象)における累積貯留量	2,100 m ³	1,147.5 m ³	1,377.9 m ³	B
11	住民一人当たりの都市公園等の面積	6.5 m ²	5.67 m ²	6.10 m ²	B
12	市街化区域の都市公園面積	56.47ha	56.31ha	58.49ha	A
13	生きものの生息できる環境(学校ビオトープ等)の箇所数	現状維持 (35箇所)	26箇所	35箇所	A

(評価)					
A:目標を達成 B:目標に近づいている C:目標から遅れている D:目標達成が難しい					
番号	指標名	目標数値	基準数値	令和3年度実績	評価
14	ごみ出しルールが守られていないごみへの警告シール貼付数	105,800枚	117,623枚	84,837枚	A
15	ごみのリサイクル率	17%	18.1%	14.0%	C
16	市民一人1日あたりのごみの排出量	790g/日	882g/日	823g/日	B
17	住宅用太陽光発電施設設置モジュール(補助金対象)の累積公称出力数	6万kW	約1.9万kW	約3.52万kW	B
18	温室効果ガスの排出量(平成25年度比)	26%削減	2.5%削減	5.8%削減	B
19	ノーカーデーの実施	増やしていく	毎月1回	毎月0回	C
20	エコモビ実践キャンペーンへの取組事業者数	10団体	2団体	13団体	A
21	サイクリングロードの整備距離	17.9km	10.4km	13.51km	B
22	自転車が行きやすい道路の整備距離	増やしていく	9.75km	11.45km	A
23	環境学習講座など環境に関連した学習機会の提供	50回	32回	38回	B
24	子ども向け環境学習講座の開催数	40回	15回	17回	B
25	子ども向け環境イベント	1回以上	0回	0回	C