

第 2 章

一宮市環境基本計画

第2章 一宮市環境基本計画

概 況

一宮市環境基本条例第24条に基づき、環境審議会を設置し、第2次環境基本計画の進捗状況について審議した。また、環境に関する社会情勢の変化の中、第2次環境基本計画の計画期間が2023年度で最終年度を迎えることから、新たな課題に対応し、より実効性の高い環境施策を推進するため、2024年度から2033年度までの10年間の計画期間とする第3次環境基本計画を策定した。なお、計画の策定にあたり、環境審議会、庁内の関係各課の課長で構成する環境基本計画策定会議等を開催した。

なお、一宮市環境審議会等の組織及び所掌分掌については図2のとおりである。また、会議の開催状況及び第2次環境基本計画における代表指標25項目の評価については、それぞれ表2-1及び表2-2のとおりである。




図2 環境審議会等の組織

表2-1 会議開催状況

会議名	開催回数
環境審議会	5
環境基本計画等推進協議会	2
環境基本計画等連絡会議	1
環境基本計画策定会議	4

表2-2 代表指標25項目(2023年度)

(評価)					
A:目標を達成 B:目標に近づいている C:目標から遅れている D:目標達成が難しい					
番号	指標名	目標数値	基準数値	2022年度 実績	評価
1	市が保有する低公害車の導入率	100%	78.5%	89.3%	B
2	次世代自動車充電施設の設定数	51箇所	18箇所	42箇所	B
3	市内路線バスの利用者数	約490万人	約478.9万人	約414.9万人	B
4	光化学オキシダントの環境基準の達成日数 (環境基準達成率)	365日 (100%)	259日 (71.9%)	284日 (77.8%)	B
5	市内河川における生物化学的酸素要求量の水質基準の達成率	100%	100%	100%	A
6	土壌汚染区域の指定状況	0件	0件	0件	A
7	不法投棄ごみの回収量	91.8t	104.7t	36.0t	A
8	騒音環境基準の達成率 (自動車騒音面的評価)	100%	97.2%	99.1%	B
9	河川敷公園・緑地の面積	124ha	113.53ha	122.07ha	B
10	雨水貯留浸透施設(補助金対象)における累積貯留量	2,100 m ³	1,147.5 m ³	1,398.7 m ³	B
11	住民一人当たりの都市公園等の面積	6.5 m ²	5.67 m ²	6.15 m ²	B
12	市街化区域の都市公園面積	56.47ha	56.31ha	58.70ha	A
13	生きものの生息できる環境(学校ビオトープ等)の箇所数	現状維持 (35箇所)	26箇所	35箇所	A

(評価)

A:目標を達成 B:目標に近づいている C:目標から遅れている D:目標達成が難しい

番号	指標名	目標数値	基準数値	2022年度実績	評価
14	ごみ出しルールが守られていないごみへの警告シール貼付数	105,800枚	117,623枚	91,450枚	A
15	ごみのリサイクル率	17%	18.1%	12.8%	C
16	市民一人1日あたりのごみの排出量	790g/日	882g/日	812g/日	B
17	住宅用太陽光発電施設設置モジュール(補助金対象)の累積公称出力数	6万kW	約1.9万kW	約3.57万kW	B
18	温室効果ガスの排出量(平成25年度比)	26%削減	2.5%削減	10.7%削減	B
19	ノーカーデーの実施	増やしていく	毎月1回	毎月0回	C
20	エコモビ実践キャンペーンへの取組事業者数	10団体	2団体	10団体	A
21	サイクリングロードの整備距離	17.9km	10.4km	13.51km	B
22	自転車が行きやすい道路の整備距離	増やしていく	9.75km	12.25km	A
23	環境学習講座など環境に関連した学習機会の提供	50回	32回	41回	B
24	子ども向け環境学習講座の開催数	40回	15回	27回	B
25	子ども向け環境イベント	1回以上	0回	1回	A